

ഹൈഡ്രേബാദ് മിനറൽസ് ഓഫീസ്

ഹൈഡ്രേബാദ് മിനറൽസ് ഓഫീസ്

FOR THE INFORMATION OF MEDICAL PROFESSION ONLY



ഡിജെച്ചൻസ്

**ഹൈഡ്രേബാദ് - എറിനോത്
ദൗഖ്യത്വഭർത്താ**

ചികിത്സ റൂട്ട് കൗൺസിൽ

J & J DeChane
LABORATORIES PRIVATE LIMITED
4-1-324, Bank Street,
Abids, Hyderabad – 500 001 India

സിപേഷ്യിൻസ്

ഹൈഡ്രോ - മിനറൽ ഓഫീഷ്യൽസ്

ചികിത്സ താഴെ ദിവസം

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ എല്ലാ പ്രധാന ഡിപ്പോൾ നിന്റെ ഓഫീഷ്യലിറ്റരുടെയും മേൽവിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമുഖം ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് അവിടെ അവിടെ ലഭ്യമണ്ണുകളിൽ ദയവായി തന്ത്രജ്ഞനാക്കുക. അവ തന്ത്രജ്ഞൻ നിങ്ങൾക്കുത്തിച്ചു തരുവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും.

ഈ വിലാസത്തിൽ തന്ത്രജ്ഞൻ ബന്ധപ്പെട്ടു:

J & J DeChane Laboratories Private Limited

Marketing Department

J& J DeChane Laboratories Private Limited

4-1-324

Bank Street

Abids

Hyderabad – 500 001



ജെ. എം. സിപേഷ്യിൻസ് ലാബറട്ടറിസ്
കെപ്രവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

ബാക്ക് സ്റ്റീറ്റ്, ഹൈദരാബാദ്, ഇന്ത്യ

E-mail – marketing@dechane.com www.dechane.com

+91- 40- 2475 3537, 2475 3538, 2475 3539.

(ബന്ധാഖ്യകർ :

മുഖ്യരാജി ഡിപ്പോൾസ്

ശ്രീകൃഷ്ണൻ :

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവിടത്തോ

ഒരുക്കം

ഹൈഡ്രബാദ്-മിനറൽ ഓഫീസ് ഓഫീസ് അന്തിമ പരിപ്പ് സമ്പന്നതാശം തൊഴിൽ പുറത്തിരിക്കുന്നു. പലതരം ഓഫീസ് ഓഫീസ് മിനറൽ ഓഫീസ്-മിനറൽ ഓഫീസ്. അവ തൊഴിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയ അളവിൽ പോലും ഫലപ്രദമാക്കുമാർ നിരതരം അരച്ചു പാകപ്പെടുത്തിയതാണ്.

ഈ ഓഫീസ് പെട്ടുന്ന ഫലം ചെയ്യുന്നവിധം ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, ധാതരാരു ദോഷഫലവും ഉള്ളവകുന്നതല്ല. ഈന്തുയിലെ ബഹുഭൂതിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികഗ്രേഷ്മിക്കനുസരിച്ചു ഓഫീസ് ഓഫീസ് വില കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

90 കൊല്ലം മുന്ന് നാട്ടിപ്പുറങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകാൻ ഡിഷേഴ്സിൽ ആരംഭിച്ചു. ഈന്ന് ഡിഷേഴ്സിൽ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ശ്രമാന്തരങ്ങളിലും രഥളവോളം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ജനസമത്വാർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വിശാലമായ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയെല്ലാം അറിവിനായി ഗൈഡും 14 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

കഴിഞ്ഞ 90 വർഷക്കാലം തൊഴിൽക്കു നൽകിയ സഹായത്തിന്റെവൈദ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടു ഡിഷേഴ്സിൽസിൽ ഹൃദയംഗമമായ കൃതജ്ഞത. തൊഴുടെ ഓഫീസ് ഓഫീസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ വിപുലമായ ഒരു സംവിധാനം ഈന്തുയിലും ചില വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും തൊഴിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എക്കിലും ഡിഷേഴ്സിൽസിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടാത്ത വല്ല പ്രശ്നവും വരുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി തൊഴിൽക്കു എഴുതുക. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഡിഷേഴ്സിൽ സ്റ്റോക്കില്ലിനെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ തൊഴിൽ ശ്രമിക്കും.

ഉള്ളടക്കം

ഒന്നാംഭാഗം : ചികിത്സയുടെ കാഴ്ചപ്പൂർണ്ണം.....4-23

ആധുനിക സക്രീണ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ

ജീവശക്തി- ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ

രണ്ടാംഭാഗം : ഓഫീസാവലി.....23-97

സാമാന്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ : മിന്റൺ മുറകൾ;

കുതിരിവയ്പ്, ഓഫീസ് വിവരം- അവയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളും സഹിതം

അകാരഡിക്കമത്തിൽ

മൂന്നാംഭാഗം : രോഗചികിത്സ.....97-150

അമുഖവിശദീകരണം : പോഷണം; ശരീരപ്രാണാപരമായ ഭക്ഷണമുറയോടുകൂടിയ ചികിത്സ, വർഗ്ഗീകരണം, പലതരം അവസ്ഥകളിൽ ആവശ്യമായ ചികിത്സ

നാലാംഭാഗം : വിഷയസൂചിക.....150-163

വിഷയസൂചികയിൽ ഓഫീസ് ഓഫീസ് പേര് ഈംഗ്ലീഷിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

രാജ്യാധികാരി

അമൃതവാം

ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾക്കു വെവ്വേദിസഹായം നൽകുകയെന്ന മുദ്ദേശഭ്രംതത്താട്ട 1918 ലാണ് ജെ. ആഞ്ച്. ജെ. ഡിഷേയറിൻ ആരംഭിച്ചത്. മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളും വെവ്വേദിസഹായം കിട്ടാതെ വിഷമി ക്കുന്നവയാണെന്ന് പരക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അബ്യുലക്ഷ്മി ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ; ജനങ്ങളിൽ മുകാബൽ ഭാഗവും ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവും വിലക്കുറവുള്ളതുമായ ഒരു യാത്രിക്കുടുത്ത് അവരുടെ ആരോഗ്യവും സുസ്ഥിതിയും നിലനിർത്താനാണ് കഴിഞ്ഞ 90 കൊല്ലവും നേരം ശ്രമിച്ചതും ശ്രദ്ധിച്ചതും.

ശ്രമന്തേക്കാൾ നിവാരണത്തിനാണ് ഡിഷേയറിന്റെ ഉള്ളംഗൾ

രോഗം ശമിപ്പിക്കുക എന്നതിലുപരി അതിനെ നിവാരണം ചെയ്യുക എന്ന യുക്തിസഹജമായ ഒരു സമീപനമാണ് നേരം എന്നുമുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭൂരിപക്ഷം ജനതയ്ക്കും തികഞ്ഞ ആരോഗ്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിലും മാത്രമേ ജീവിതനില വാരം ഉയർത്താനും രോഗബാധ കുറച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിൽ ശരിയായ പുരോഗതി നേടാനും നമുക്കു കഴിയും.

“നഷ്ടാരോഗ്യ പുനരുഖാരണം” എന്ന പേരിലുള്ള ലഘു ലേപ പറിക്കാൻ നേരം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശരീരപോഷണവും സാമാന്യ ജീവിതത്തരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ചില തെറ്റിഭാരണങ്ങൾ നീക്കുകയാണ് ഈ ലഘുലേപയുടെ ഉദ്ദേശം. ജീവശക്തി, സിരാ സംബന്ധമായ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു അതിൽ പ്രത്യേകം ഉള്ളംഗൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഘുലേപ അയച്ചി തരുന്നതാണ്.

കേവലം സാധാരണ അസുവാങ്ങളെപ്പറ്റി അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പലരും തന്മാരുക്കുതനെ (മറുള്ളവർക്കും) പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പലരോഗങ്ങളും കാലേ കുട്ടി കണ്ണറിഞ്ഞു ചികിത്സിച്ചാൽ ഫേബ്രൂട്ടിനാമെന്നിരിക്കു, കുറഞ്ഞപക്ഷം നിയന്ത്രിക്കുകയിലും ചെയ്യാമെന്നിരിക്കു,

രാജ്യാധികാരി ആരോഗ്യസ്ഥിതി അറിയാതിരിക്കുന്നതു ഹാനി കരമാണ്.

(1) ദാരോഗാധികാരി കാരണമുണ്ടാക്കും (2) ഏറ്റവും, ദാരോഗാധികാരിയും കാരണം ഏല്ലാവർക്കും ഏല്ലായും സ്വാധീനിക്കാം.

ഒരേ കാരണം എപ്പോഴും ഒരേ രോഗപ്രകൃതമല്ല കാണിക്കുക. അതുപോലെ ഒരേ രോഗപ്രകൃതം എപ്പോഴും ഒരേ കാരണംകൊണ്ടാവില്ല താനും.

മിക്ക അസുവാങ്ങളും താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നോ കൂടുതലേറു കാരണങ്ങളാലാണെന്നു പറയാവുന്നതാണ്.

1. ക്രമരഹിതമായ പോഷണം, ഭദ്രനം, പോഷണപരിശാമം, വിരേചനം
2. മാനസികവും സിരാസംബന്ധവുമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ
3. രക്തപ്രകൃതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

മാനസികവും സിരാസംബന്ധവുമായ കുഴപ്പങ്ങൾ മുലം ആമാശയവ്രാണം (വ്രാണം എളുപ്പം ബാധിക്കാവുന്ന ശരീരപ്രക്രിയയുള്ളവർക്ക്)പെട്ടെന്നാണെന്നും. കുട്ടാശപരമായ അസം തുഷ്ടി, ശാസകോശത്തിലെ കഷയരോഗബാധയ്ക്കു സഹായ ക്കുമായെങ്കാം. വിട്ടുമാറാതെ അസുവാങ്ങൾക്കു കാരണം അധികവും രൂതരം മനോരോഗല്പമാണെന്നു കാണുന്നു.

ഭദ്രനുഷ്യം നേത്രങ്ങളെ ബാധിച്ചേയ്ക്കാം. സിരാസംബന്ധമായ കുഴപ്പങ്ങളും നേത്രരോഗത്തിനു കാരണമാകും. രക്തത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കണ്ണുകളുടെ അവസ്ഥയിലും വ്യത്യാസം വരുത്തും. അതുപോലെ മനുഷ്യരീതത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും മെൽപ്പിറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാരണത്താലോ മുന്നു കാരണങ്ങളാലോ രോഗം ബാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഭദ്രനുക്രമക്കേടിൽനിന്ന് ഭദ്രരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം; അമവാ സിരാസംബന്ധമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളോ

രക്തത്തിലെ മാറ്റങ്ങളോ കാരണമായും ഉണ്ടാകാം.

രോഗിയുടെ ശരീരഘടനാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ പറിക്കേണ്ടതുണ്ട്

നേത്രരോഗം, കർശ സംബന്ധമായ ക്രമക്രോകൾ, മലബാധി, ശാസക്കോശരോഗം മാത്രമല്ല, ചെവിക്കുത്ത്, പല്ലുവേദന, പരുമുതലായവയ്ക്കു പോലും പറ്റിയ ഔഷധം സേവിക്കുകയോ പൂറ്റുകയോ പുരട്ടുകയോ വേണ്ടിവരും. പകേശ രോഗിയുടെ ശരീര സ്ഥിതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാത്തപക്ഷം ചികിത്സ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയോ ഫലം തൃപ്തികരമായിരിക്കുകയോ ഇല്ല.

ഡിഷേഴിൽ ഔഷധ ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനം രചനാ തകരും ശമനാത്മകവുമായ ചികിത്സാരീതികളുടെ സംഭ്രാജന മാണം. ഒരുപകേശ തൊഴുട്ടുടെ ചെറിയരീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം വിജയിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും അതാവാം.

ഡിഷേഴിൽ മരുന്നുകളുടെ ഉത്തരവം സംഭ്രാജനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നാണ്- ഔഷധങ്ങളുടെ സംഭ്രാജനം മാത്രമല്ല, ചികിത്സാസിഖാനങ്ങളുടെ സംഭ്രാജനവും

ഒരു രോഗത്തിനും നിയതമായ ചികിത്സ ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാൽ നിയതമായ അവസ്ഥകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നേരിട്ടുന്നതിനു നിയതമായ ചികിത്സകളുണ്ട്.

വ്യത്യസ്തവ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മണ്ഡലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണക്കോണുകളിലും ആർജജിച്ച വിജ്ഞാനം പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയാണ് തൊഴുട്ടുടെ ലക്ഷ്യം.

എല്ലാ സിഖാനങ്ങളും ദ്രോക്കാറ്റയ്ക്കു ശരിയാവാം; അതേ സമയം അവയുടെ മൊത്തമായ പ്രയോഗം തെറ്റാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരു സക്കിർണ്ണജീവിയാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് സംഭ്രാജനത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഔഷധങ്ങളുടെ സംഭ്രാജനം മാത്രമല്ല, ചികിത്സാ സിഖാന അള്ളുടെയും ഈ കടമ നിർവ്വഹിക്കാനാണ് തൊഴൽ സ്വയം അർപ്പണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഹൈക്കോ മിനറൽ ഓഫീസ് ആയുർവ്വേദം, ഹോമിയോപ്പതി, അലോപ്പതി എന്നീ ചികിത്സാത്തരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്

അപരിമേയമായ വിജ്ഞാനമാണ് തൊഴുട്ടെ അഭിമുഖീകരിച്ചത്; തൊഴൽക്കത്തിലുള്ള പരിമിതി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യനു എളിമെയക്കുറിച്ചു ഒരു പാഠം പറിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തം അതിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളോടുകൂടി പറിച്ചാൽ മതിയാകും. ഒരു അലോപ്പതി ചികിത്സകൾ തന്റെ സ്വന്തം സന്ദർഭായത്തിൽ രോഗം മാറ്റുന്നു. അതേ രോഗം ഒരു ഹോമിയോ ചികിത്സകൾ മാറ്റുന്നത് നേരേ വിപരീതമായ ഒരു സന്ദർഭായത്തിലാണ്. ആയുർവ്വേദ ചികിത്സകനു ആ രോഗം മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതു പോലെ യുനാനി ഡോക്ടർ, പ്രകൃതി ചികിത്സകൾ, മാനസിക ചികിത്സകൾ തുടങ്ങിയവർക്കും.

ആരിൽനിന്നും പറിക്കാൻ വേണ്ടതെ വിനയമുള്ള വൻ ആരോ അയാളാണ് എറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ; കൂടുതൽ അറിയുന്നോഴും തന്റെ അറിവില്ലായ്മയപ്പെട്ടി ആലോചിക്കുന്നതാരോ അയാളാണ് എറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ. ഒരുവന്റെ ധനശേഷിക്ക് അടങ്കിയ ചികിത്സാമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ണെത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നതാരോ അയാളാണ് എറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ. അവ സാന്നമായി.

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനവും

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഭൂമ്പുലതയും

അയാളാം ആത്മാവിന്റെ ദിവ്യാഭിലാഷവും പറിക്കാൻ മിനക്കെടുത്താരോ അയാളാണ് എറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ.

ഈ മുന്നുവശങ്ങളും രോഗചികിത്സയിൽ അതിപ്രധാനമായ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒന്നിനു മറ്റൊന്നുള്ള ബന്ധം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ശരിയായ ഡോക്ടർ ആവുന്നില്ല.

മുന്നു ചികിത്സാ സ്വന്ദര്ഭങ്ങളുടെയും നേട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഡീഷ്യറിന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

വൈദ്യർശനസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധ ശാഖകളിലെ പ്രമാണികരോടും ഗവേഷണപ്രവർത്തകരോടും തെങ്ങൾക്കു ആദരവുണ്ട്. അവരുടെ മൂലിക്കത്തരങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് യോജിപ്പുള്ള ആശയങ്ങൾ കണ്ണെത്താൻ തെങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങിനെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉദയം കൊണ്ട് ആശയങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനു തെങ്ങൾ ഉദ്യമിച്ചു. കേവലം പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു സ്വന്ദര്ഭം ആവിഷ്കരിച്ചുവെന്നു അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരിക്കിലും വ്യത്യസ്ത സ്വന്ദര്ഭങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു സംയോജനം, അവയിലോന്നിലെയും കോട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തെങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ആയുർവ്വേദത്തിലെയും ഹോമിയോപ്പതിയിലെയും അലോപ്പതിയിലെയും തത്ത്വങ്ങൾ

ആയുർവ്വേദം: ‘തുടർച്ചയായി അരച്ചാൽ(ഭസ്മപ്രായമാക്കൽ) ഔഷധത്തിനു വീര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു’ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പറയുന്ന “വീര്യം കൂട്ടൽ” എന്ന അനേക തത്ത്വമല്ല ഇത്.

‘നിരന്തരമായ അരവ്(ഭസ്മപ്രായമാക്കൽ) ഔഷധത്തിന്റെ സതനിഭവമായ ശക്തി അമ്ഭവാ വീര്യം വളരെയെരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു’ എന്ന് ആയുർവ്വേദചാര്യരൂപം സിഖാനിക്കുന്നു. അതിനാൽ തെങ്ങളുടെ ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങൾ അരച്ചു ഭസ്മപ്രായമാക്കിയാണ്. തന്മഹലമായി അർപ്പാതകളായി പ്രയോഗിച്ചാൽ അതു ആഴത്തിൽ, ശീല്പഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

“അണ്ണുപ്രായമാക്കൽ” എന്ന വാക്ക് ഈ ശൈലിയിൽ പ്രയോഗിച്ചതു കഴിഞ്ഞ 90 വർഷങ്ങളായി തെങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവന്ന അനേക അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെയാണ്. അതായത് നിരന്തരമായ അരവിനാലുള്ള പരിപൂർണ്ണ ശിമിലീകരണം.

അണ്ണുപ്രായമാക്കിയാൽ ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന വേഗം വർദ്ധിക്കുമെന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ഗ്രീഫ്സ് വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിലെ ഫാർമകോളജി പ്രോഫസർ. ഡോ. ഷുർസ് വ്യത്യസ്ത വീരുങ്ങളിലുള്ള മെർക്കൂറി ക്ലോറോഡ് ലായനിയിൽ തീറ്റ് സെല്ലുകൾ ഇട്ടു. ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ലായനിയിലെ സെല്ലുകൾ കഷണംകൊണ്ട് നശിച്ചുപോയി. ശക്തി കുറഞ്ഞ ലായനികളിലുള്ള സെല്ലുകൾ കുറേനേരം ജീവനോടെ കിടന്നു. കുറേക്കുടി ശക്തി കുറഞ്ഞ ലായനിയിലെ സെല്ലീനു ജീവശക്തി തടയപ്പെട്ടതെന്നുള്ളൂ.

എന്നാൽ എഴുപത്- എൺപത് ലക്ഷത്തിന് ഒന്നു എന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ലായനിയിൽ തീറ്റ് സെല്ലുകൾ ഇട്ടപ്പോൾ, പ്രൊപ്പതുതെ സെല്ലുകൾ ശീല്പഗതിയിൽ പെരുക്കുമാർ അവയുടെ ജീവശക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ചെറിയ മാത്രകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അണ്ണുപ്രായമാക്കിയ ഔഷധങ്ങൾ! ശരീര സംവിധാനത്തിനു ശരിയായ ഉത്തേജനം നൽകുന്നോൾ ശക്തിയുള്ള മാത്രകൾ അതിന്റെ കരണശക്തിയെ തടയുകയോ തമാർത്ഥത്തിൽ ഹനിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാം കാണുന്നു. ഘലത്തിൽ രോഗശമനത്തിനു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഔഷധങ്ങൾ മറ്റു രോഗങ്ങൾ കൂടി വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു.

തീർന്നില്ല, അണ്ണുപ്രായമാക്കിയ ഔഷധങ്ങൾ വയറ്റിൽ എത്തുംമുമ്പുതന്നെ വായിലെ ഫ്രോഷ്മകളിൽ വിലയിച്ച് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആസന്നസ്ഥിതിയിൽ ഔഷധം മണിക്കൂറുകൾക്കുമല്ല മിനുട്ടുകൾക്കും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അതിസുക്ഷ്മമായി ഓജസ്കർച്ചതും(Ionize)തന്മാത്രകളായി പാകപ്പെടുത്തിയതുമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ചും അണ്ണുപ്രായമാക്കിയ ഔഷധങ്ങൾ) നാവിന്റെ ഫ്രോഷ്മകളിലും ദ നേരിട്ടു കെത്തതിൽ ലയിക്കുന്നുവെന്നു തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ നിലെ ഡോ. മെഡിമൻഡിൽ താഴെ വിവരിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.

അദ്ദേഹം ഒരു നേരിയ സ്ഥാടികദണ്ഡം എടുത്ത്, കഴുച്ചുണ്ടൻ ചെടിയിൽനിന്നുണ്ടാക്കിയ (അണ്ണുപ്രായമാക്കിയ) ലായനിയിൽ മുകളി ഒരാളുടെ നാവിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. അല്ലെങ്കിലും കണ്ണടോളിംഗ് യന്ത്രം ഹൃദയത്തിലെ പ്രതിഫലനം രേഖപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഓജസ്സകർിച്ച് (Ionized) മോർഫിയ എടുത്ത് ഒരാളുടെ നാവിന്മേൽ അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി ഇറ്റിച്ചു. രണ്ടു മിനിട്ടുകൾക്കുശേഷം ധമനിയിൽ നിന്നെന്ന് കൂത്തു രക്തത്തിൽ ആ ഔഷധാംശം ഉണ്ടാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനു തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

അതുകൊണ്ട്, നൈഞ്ഞുടെ ഔഷധമില്ലാതെ ചെറിയ മാത്രകളായോ, മുർക്കിച്ചു രോഗാവസ്ഥയിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയോ കൊടുത്താൽ വളരെവേഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ അസ്പരന്നുപോകും.

‘കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ’ ആണ് ആയുർവ്വേദത്തിനു പ്രത്യേകമായ മറ്റാരു പദം. പലതരം പച്ചമരുന്നുകളുടെ നീരിൽ ധാതുപദാർത്ഥം അഞ്ചും ലോഹങ്ങളും പൊടിച്ചുചേർക്കുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ലോഹ-ധാതുപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ലായനി കഷായങ്ങളും പച്ചമരുന്നുനിരുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നും അതിനർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭവരുപത്തിലുള്ള സംയോജിത ഔഷധത്തിനു രാസപരിണാമമുണ്ടാകുന്നോൾ, ചുർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള അവയുടെ പുർണ്ണമായ സംഭാവികശക്തി നിലനിർത്തുകയും അപൂർവ്വവീര്യം മുലം കുടുതൽ ആഴത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഒരു അസം സ്കൂത ഔഷധം ചെയ്യുന്ന ഫലമെന്തോ അതിന്റെ നേരെ എതിർഫലമാണ് അതിന്റെ പരമാണ്ഡുകൾ ഉള്ളവാക്കുക” എന്നും ആയുർവ്വേദ ആചാര്യരൂപം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഈ തത്തം ഹോമിയോപ്പുതിയിൽനിന്നും ഭിന്നമാകുന്നതു ഈ സാങ്കേതിക സംഘത്തയിൽ മാത്രമാണ്. Similia Similibus curantur ഈ തത്തം തന്നെയാണ് അലോപ്പതിയും പിന്തുടരുന്നത്.

ഒരുവിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടു സ്വന്വായങ്ങൾക്കും പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മുന്നും ഒരേ തത്തമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അളവിൽ മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരേ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ് നേടുന്നത്.

അലോപ്പതി

ഔഷധങ്ങൾ മാത്രകൾ കൂട്ടിയ വലിയ അളവിൽ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിവിധ രോഗാണുക്കളെ ചെറുതുനിൽക്കാം നുള്ള കഴിവു കുറയുന്നുവെന്നും അതേസമയം ചെറിയ മാത്രകളിൽ കഴിവ് വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും അലോപ്പതി സ്വന്വായത്തിലോപ്പുള്ള പ്രമുഖരായ പല അധികൃത വിദർഘമാരും സമർത്ഥിക്കുന്നു. ചെറിയ മാത്രകൾ എൻ്റീജനാൻ (Antigen) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംരക്ഷണപരവും ശമനപരവുമായ പ്രത്യേണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഔഷധത്തിന്റെ അളവിനേക്കാൾ കാരുമായിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചുചേരുന്ന ഓജാംശ (Ionts) മാണസനും അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ‘അണ്ണുപ്രായമാക്കൽ’ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഓജസ്സക്രൈണത്തിനു സഹായകരമായിത്തീരുന്നു. “മുത്രാശയത്തെയും പാരുപ്പഗ്രന്ഥിയെയും സംബന്ധിച്ച് രോഗങ്ങൾ എന്ന തരം ശ്രദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദേശാഭിരൂപിക്കുന്നു. ഹോമിയോപ്പതിയും അലോപ്പതിയും അനേകാന്‍ധുരകങ്ങളാണെങ്കിലിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും താനാഞ്ഞുടെ കാരുക്കഷമതയുടെ പരിമിതി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. സഹകരണം വഴിമാത്രമേ ഭാവിയിൽ കാരുക്കഷമത കൈവരിക്കാൻ പറ്റു.

ചികിത്സാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആത്മീയവശത്തിനു നൈഡി ഉള്ളംഗല്കൊടുക്കുന്നു.

കേവലം ചികിത്സാപരമായ കാരുങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നോൾ അതിൽ ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതു ശരിയല്ലെന്ന നൈഡോക്ട് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഡോക്ടർക്കു കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് മനുഷ്യരെ

ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല മനസ്സിനേക്കുടിയാണ്. മനസ്സ് ശരീരത്തിനു മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തമത്തിൽ ശരീരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതു മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലഭ്യതേ. മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ആത്മാവ് എന്നു പൊതുവേ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദേഹിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ആശയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവയുടെ ക്ഷേമത്തിനു എന്നു മറ്റൊന്നും ആശയിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

ഈ ചിന്താഗതി ഡിപ്പോഷയിനിന്റെ ഹൈക്കോ മിനറൽ ഓഫീസിൽ ഒരു ആസൂത്രണത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനെ ഒരു പൂർണ്ണഘടകമായി തണ്ടാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അവൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ശരീരഘടനകൾ സുസന്തലിത മായ സാകല്യത്തിലെ ഘടകങ്ങളാണെന്നു തണ്ടാൻ കരുതുന്നു.

എത്തെങ്കിലും ഒരു ഘടകമാണ് രോഗബാധിതമെന്നു തണ്ടാൻ കരുതുന്നില്ല. പ്രത്യുത, ഒരു ഘടകത്തിന്റെയോ സംവിധാനത്തിന്റെയോ രോഗപ്രകടനം, വ്യക്തിയെ താക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ടതിക്കാണ്ടാണ് തണ്ടാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഗവേഷണവിദ്ഗമരുടെ പുതിയ നിഗമനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സുഖദാപരമായ അഭ്യർത്ഥക്കും വിജയപരാജയങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യാനാരോഗ്യങ്ങൾക്കും പക്ഷുവഹിക്കുന്നതു മൂലിക്കമായി മനുഷ്യൻ്റെ അന്തരംഗം ആണെന്നു കാണാം.

ധോക്കൻ രോഗത്തെയല്ലോ, രോഗിയെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എന്ന തത്ത്വം സുചിപ്പിക്കുന്നത്, രോഗിയുടെ ആഹാര-ജീവപാനരീതികളും അയാളുടെ ജീവിതരീതിയും ചിന്താപ്രവർത്തനരീതികളും ധോക്കൻ കണക്കിലെടുക്കണമെന്നാണ്. ഈ ദെഹം ജീവിതത്തോടുള്ള അയാളുടെ മനോഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മനോഭാവം ശരിയായതെല്ലാക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ബൈജ്ഞാനിക ചികിത്സയുടെയും അതുവഴി ശാരീരിക ചികിത്സയുടെയും ശാസ്ത്രം

സിരോരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിവിധി രോഗിയുടെ ആത്മയിൽ വശത്തെ വികസിപ്പിക്കലാണെന്നു പറയപ്പെട്ടുന്നു. ശാസ്ത്രം മാത്രം പരിച്ചു, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശുരുഭൂതനാരോഗ്യപ്രാപ്തത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും പറിക്കാത്ത ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ ബൈജ്ഞാനിക്കുപ്പി എന്നു വിളിക്കും.

രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിൽ പൊതുവേയും സിരാരോഗ ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യാത്മിക സ്വാധീനതകൾ വളരെ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എക്കിലും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ശക്തികൾക്കു എത്രയായാലും രോഗിയുടെ ഭാവനാമണിയാണെങ്കിൽ വള്ളച്ചുതിരിക്കാനും, രോഗം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഡോക്ടർ റൂടെ കഴിവിനെപ്പറ്റി അവനിലോ അവളിലോ വന്നിച്ചു വിശ്വാസം ചെലുത്തുവാനും മാത്രമേ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ബൈജ്ഞാനിക്കു തീരിച്ചയായും വലിയ ശുശ്രാവം ചെയ്യാം; പക്ഷേ അതിലാപ്പുറം അതിനു പോകാൻ പറ്റില്ല.

നേരെ മരിച്ചു മാനസിക വികസനം കേവലം ഭാവനയെ കൈണംക്കുള്ള കളിയല്ല. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക മണ്ഡലങ്ങളെ തട്ടിയുണ്ടാക്കാനും, ഡോക്ടർനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനും ഉണ്ടെന്നും സഹകരണത്തോടെ, ഈ ആത്മശക്തി കൊണ്ടാണ് രോഗിക്കു സുഖം കിട്ടുന്നത്. അമ്മവാ ക്ഷമയോടും പുണ്ണിരിയോടും കൂടി രോഗത്തിന്റെ വേദനകളെയും അസന്നധികളെയും സഹിക്കാൻ പറിക്കുന്നത്.

രോഗങ്ങളുടെ നിവാരണത്തിനും ശമനത്തിനുമുള്ള ചില മൗലികത്തവജ്ഞൾ

അദ്യസമവിദ്യനായ ഓരോ വ്യക്തിയും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

(എ) തത്ത്വശാസ്ത്രപരമായി ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം

(ബി) സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെയും തന്റെ പരിപാലനത്തിനു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും എങ്ങനെ

സംരക്ഷിക്കണം. ജീവിതത്തെ തത്രശാസ്ത്രപരമായി അംഗീകരിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ഇതാണ്. സേച്ചുന്നുസാരമല്ല നാം ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതെന്നും നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഇപ്പോനു സാരമാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഇങ്ങനൊട്ട് അദ്ദേഹം അയച്ചത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ്. ആ ഉദ്ദേശം നാം നിറ വേദണഭിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സുവദുഃഖങ്ങൾ ആ ഉദ്ദേശനിർവ്വ ഹണ്ഠത്തെ ആശയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഇക്കാര്യം നാം അറിയാതെ പോയാൽ എന്നു ചെയ്യണമെന്നോ ചെയ്യുതുതെന്നോ അറിയാൻ പറിബ്ലൂ. ഫലമോ? നാം ചെയ്യുന്ന തെള്ളാം നിർവ്വഹിക്കുന്നതെള്ളാം നമുക്കോ മറ്റാർക്കൈകിലുമോ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതല്ല. തികച്ചും പാഴായ ജീവിതമായിരിക്കും അത്.

വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മിലേൽപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ബാധ്യത നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രാഥമിക നിയമങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറി ന്തിരിക്കണമെന്നതാണ്. സ്വന്തം അനാരോഗ്യത്തിനു ഉത്തരവാദി തങ്ങളില്ല എന്നു അഭ്യസവിദ്യരായ എത്ര പേരുകൾ പറയാൻ കഴിയും?

നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെയും രോഗം ശമിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യികത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിശോധിക്കാം

ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നോടെ നാമതിന്റെ വിലയറിയും. നമ്മിലാഡികം പേരും കഴിഞ്ഞുകാലത്തെ തെറ്റുകളപ്പറ്റി പശ്ചാ തപ്പിക്കേണ്ടിവരും. രോഗി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അനാരോഗ്യത്തിന് ഉത്തരവാദിയെങ്കിലും അയാൾ വിഷാദപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.

ആരോഗ്യം തീർച്ചയായും വീണ്ടുക്കാൻ കഴിയും. ഏകിലും അയാൾ തനിക്കുവേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയും രോഗനിബാരണമാർഗ്ഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞുകാലത്ത് താൻ ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ അയാൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.

മനുഷ്യനിൽ എറ്റവും സാധാരണമായി കാണുന്ന പോരായ്മ അച്ചടക്കരാഹിത്യമാണ്

നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാളുടെ ഒരു പ്രലോഭന തത്ത്വം എതിർക്കാർപ്പാതെവന്നാൽ അതോരു വലിയ പ്രശ്നമാവും.

നാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാളുടെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിലാണ്. അവയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രലോഭനത്തിനു മറുത്താരു വാക്ക് നാം പറയില്ല. ഇന്ത്യയാൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാനമാകയാൽ ശരിക്കും അനുശേഷമാണ്. പക്ഷെ അവയെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മുടെ വലിയ ശത്രുവുമാണ്. ഇന്ത്യയാളും ഇന്ത്യയിധീയത്വ വുമാണ് ഇത്രയേറെ അനാരോഗ്യത്തിനും ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം. അതുകൊണ്ട് തീറ്റയുംകൂടിയും നിയന്ത്രിക്കുക, വേവലാ തിയും ദുർവ്വത്തിയും ഉപേക്ഷിക്കുക, ശരിക്കും ആരോഗ്യകരമായ വിശ്രമം ഉറപ്പുവരുത്തുക, ശരിയായ വ്യായാമം എടുക്കുക, ജോലിയുടെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും നിദ്രയുടെയും സമയം കുമീകരിക്കുക- ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്.

കറിനാഡ്യാനം വഴി അനുരേ സേവിക്കാൻ പറിക്കുക, സാർത്തമരഹിതമാവുക, നല്ലവരാകാനും നന്ദ ചെയ്യാനും അവ സരം തെടുക, ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ ധ്യാർത്ഥ തത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇവയോടൊപ്പം ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും പാലിക്കണം.

നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റാരു പ്രധാന നിയമം

ഇതു പറയുമ്പോൾ നിസ്സാരമായി തോന്നാം. എന്നാൽ നിരവധിപേര് ഈ തത്ത്വം വിന്മർക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സംഗതി പറയേണ്ടതാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ധ്യാർത്ഥനിലയിൽ കവിതയും സ്ഥിതിയുള്ളവരാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിനാശകരമായ ധാർമ്മികപദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഉള്ളതി വീർപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങളിലേയ്ക്കും എത്തിക്കുന്നു.

പുരാതന മഹർഷികൾ അനാരോഗ്യത്തിന്റെ അടുത്തതും അകന്നതുമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ണിഞ്ഞവരാണ്. കഴിവിരുപ്പി പരിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി അവർ പലവട്ടം പച്ചയായി തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

പിന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഡോക്ടർ ലില്യും ഔഷധത്തിലും തനിൽ തന്നെയും വിശ്വാസം വേണം

നാം രോഗത്തിലാകുമ്പോൾ, നിയമേന, നമ്മുടെ മനസ്സ് ചണ്ണലമാകുന്നു. നാം ഒരു ഡോക്ടർ തിൽ നിന്ന് മറ്റാരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓട്ടുന്നു. ഓന്നിനു പുറകെ മറ്റാന്നായി മരുന്നുകൾ വിശ്വാസ്യുന്നു. ഇതു നമ്മുടെ സ്ഥിതി മോശമാക്കാനേ സഹായിക്കു. അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത് ശാന്തരായിരിക്കുകയാണ്; ആരുടെ കൈയിൽ രോഗി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ ഡോക്ടറിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തുകയാണ്. ഡോക്ടർക്ക് രോഗം ഭേദമാക്കാനുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും കൊടുക്കണം. പഴകിയ രോഗം മാറ്റാൻ സമയമെടുത്തേക്കാം. എന്നാൽ ഫലം പൊതുവേ നനാകും. ശമനം സ്ഥിരവുമായിരിക്കും. പഴകിയ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്നു ശമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അപകടകരമാണ്.

ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുന്നതിന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ഡിക്രൈക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല

ഞങ്ങളുടെ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ലഘു ലേവയിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളും ശികിത്സക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നനാമതായി രോഗിയുടെ ശരീരസ്ഥിതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നല്കി പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. രോഗം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഔഷധങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഒടുവിലായി ഔഷധങ്ങൾ ശരിയാംവള്ളും പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായകമാകുമാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്, എന്തെല്ലാം ചിത്രകളാണ്, എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് വർജ്ജിക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഔഷധങ്ങൾക്കു അവയുടെതായ

പരിമിതികളുണ്ടെന്നും അവ പ്രകൃതിയെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മറന്നുകൂടു. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൂടാ. പരിതസ്ഥിതികൾ അനുവദിക്കുന്നേണ്ടതോളം അവ കണ്ണിശ്വരമായി അനുസരിക്കുകതെന്ന വേണം.

നാം ഒരു ശാസ്ത്രയുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിനു മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാതാവായ പ്രകൃതിയെ നാം അനാദരിക്കാറുണ്ട്.

ഔഷധങ്ങൾ, ഡോൺിക്കുകൾ, കുത്തിവെപ്പുകൾ എന്നിവകൊണ്ട് എല്ലാമായെന്നും സധിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ഇതു അസംബന്ധമാണ്. വക്തിത്തിലിവില്ലാത്ത ഔഷധ പ്രയോഗം, നാം എന്തു രോഗം ശമിപ്പിക്കാനാണോ അതു ചെയ്തതെ അതിനേക്കാൾ മോശമായ രോഗം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുന്നു വരും. ശക്തിയുള്ള മരുന്നുകൾ കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കണം. ഡിഷേയിരുപ്പി ഹൈബ്രിഡ്-മിനറൽ ഔഷധങ്ങളപ്പോലെയുള്ള ദോഷരഹിതമായ മരുന്നുകൾപോലും ദുരുപ്പയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല.

ജീവശക്തി - രോഗനിവാരിണി

ജീവശക്തി എന്നത് വളരെയധികം തെറ്റിഡിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞത്തെന്ന സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതോളം അത് മനുഷ്യരീതിയിലെ എല്ലാമറ്റ സുക്ഷ്മകോശങ്ങളുടെ (Cells) ശത്രിയായ പ്രവർത്തനമാണ്. ജീവശക്തിയെ 'ശക്തിയുള്ള' പര്യായമാണെന്നു സാധാരണക്കാർ കരുതുന്നു. ഇതു ശക്തിയാർജ്ജിക്കാൻ എല്ലാവരും വ്യഗ്രത കാട്ടുന്നു.

എന്നാൽ ജീവശക്തി ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായതാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

മാനസിക ജീവശക്തി മറ്റു രണ്ടുണ്ടത്തിനെന്നും അപേക്ഷിച്ചു പരമപ്രധാനമാണ്. മനസ്സാണ് ശരീരത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. ദുർബ്രൂലി ശരീരനായ രോഗം മനസ്സിന്റെ ശക്തിക്കൊണ്ടു മാത്രം

കുടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്നു. ദുഃഖമായ മാനസിക ജീവശക്തിയുള്ള രോഗി ദുർബുദ്ധമനസ്കനായ രോഗങ്ങൾ എല്ലാപ്പുതിൽ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളത് ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് എന്ന പഴമാഴി സത്യമാത്ര.

ആത്മീയ ജീവശക്തി എന്നതാണ് മറ്റാരു പ്രധാനകാര്യം- ജീവിതം തന്നെ നമുക്കു കാട്ടിത്തരുന്നതുപോലെ.

നമ്മുടെ ആദരവ് നേടുന്നവർ ആരാൺ? നല്ല ശരീര പ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തിയാക്കണമെന്നില്ല. വളരെ പരിച്ച ആളാക്കണമെന്നില്ല. പണക്കാരന്മാരോ കോമളന്മാരോ ആക്കണമെന്നില്ല. ശരിയായതു ചെയ്യുകയും തെറ്റായതു ആണ്ടി വർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗി എത്ര വിനിതനായാലും നിങ്ങളുടെ ആദരവ് നേടുന്നു. ആത്മീയ ജീവശക്തി ഉണ്ടാവാൻ ‘സന്ധാസി’ യാവേണ്ടും. ഒന്നു മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വഷ്ടാവിലേർക്കു ഉയർത്തുകയും ദൈവഹിതമെന്ന നിലയിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളെ സീക്രിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഇതിനെ പരാജയമനസ്ഥിതി എന്നു വിളിക്കാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ നൈംഭൂദ വിശ്വാസം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ എല്ലാം മനുഷ്യനെന്ന അനുസരിക്കുമെന്നാണ്. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ എതിർത്താൽ മനുഷ്യനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ-ഓഷ്യയങ്ങൾപോലും- അവനെ എതിർക്കും.

ജീവശക്തി പുനരുഖാരണം - പോഷണം, ഫഹനം വിരേചനം വഴി

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സുസ്ഥിതി ഒരു വലിയ പരിധിയോളം ആശ്രയിച്ചുനിൽക്കുന്നതു ജീവിതത്തെ നാം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെന്നാണ്. സാരാംശത്തിൽ, നാം ജീവിക്കുന്നത് സുവർത്തിനു വേണ്ടിയാവരുത്; കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണ തതിനു വേണ്ടിയാവണം.

പലതരം രോഗങ്ങളുടെ സക്രീണ്ണ മായ ചരിത്രം വിവരിച്ചുകൊണ്ടും ഉപദേശവും ചികിത്സയും ആവശ്യപ്പെട്ടു

കൊണ്ടുമാണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾ ഡോക്ടറു സമീപിക്കുക, നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനാണ് കുടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുക. ജീവശക്തി എന്നതു നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ വരദാനമാണെന്നും അതിന്റെ പ്രതിബന്ധിക്കുന്നതു നീക്കാതെ ജീവശക്തിയെ ദിക്കലെം്പുകൊണ്ടു വരാൻ കഴിയില്ലെന്നും പക്ഷേ, അവർ മറക്കുന്നു.

ഞങ്കൊരുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു: (1) നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ (പോഷണം, ഫഹനം, ലയനം) മുലിക തത്വങ്ങൾ (2) ‘ശാരീരിക ചികിത്സ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചു മുന്നാംഭാഗത്തു കൊടുത്ത വിശദീകരണങ്ങൾ - അവ, ജീവശക്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ നാം സ്വയം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെന്നും മനുഷ്യനുവേണ്ടി ശാസ്ത്രം എന്നു ചെയ്യുന്നുവെന്നും തമാക്രമം കാണിച്ചു തരുന്നു.

പോഷണം

നല്ല പോഷണം എന്നാൽ നാം ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നാണെന്നതും. ശരിയായി ഭക്ഷിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ വിഭവസമുദ്ദമായി കഴിക്കുക എന്ന ലൈ. നമുക്ക് ഓരോ രൂർത്തർക്കും യോജിച്ച ഭക്ഷണമാണ് ശരിയായ ഭക്ഷണം. ഒരാളുടെ നല്ല മാസംഭക്ഷണം വേരൊരാൾക്ക് വിഷമായെന്നുവരും. ചട്ടിയും ചപ്പാത്തിയും കഴിക്കുന്ന അധികപക്ഷവും കോഴിയും താറാവും കഴിക്കുന്നവരേക്കാൾ തടിച്ച വരും തടിമിടുക്കുള്ളവരുമായിരിക്കും.

ശാസ്ത്രീയ പോഷണംകാണ്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് സന്പന്നമാക്കാമെന്നാണ്. നമ്മുടെ വെളുപ്പിച്ച അരിക്കും അപൂക്കുട്ടകാരത്തിന്റെ അപൂതിനും വളരെകുറഞ്ചേ ഭക്ഷ്യമുല്യമുള്ളതും. അധികം ഘടനപ്പെട്ട ആഹാരം നമ്മുടെ ദുർബുദ്ധമായ ആമാശയത്തിനു പറ്റില്ല. മറ്റൊള്ളവയാക്കുടെ നമ്മുടെ കുറഞ്ചെ വരുമാനത്തിൽ ഒരുജോകയുമില്ല. ഇവിടെയാണ് ശാസ്ത്രത്തെ രക്ഷയ്ക്കേത്തുന്നത്. ഒരു ചായകരണി (Tea spoon) ആൽഡ്രോസാങ്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരുന്നേരം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിച്ചാൽ പോഷണപരമായ പോരായ്മകൾ നികത്തപ്പെടും. അങ്ങിനെ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താം.

ഹൈനം

നല്ല ഭഹനം നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ താക്കോലാണ്. ഭഹനം, എന്തു തിനുന്നു എങ്ങിനെന തിനുന്നു എന്നതിനെ ആശയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ നാം കഴിച്ചേക്കാം. പറ്റായ സാധനങ്ങൾ തെറ്റായ രിതിയിലും കഴിച്ചേക്കാം.

കേഷണം നല്ലപോലെ ചവയ്ക്കണം. പല്ലുകൊണ്ട് ചവച്ചു കുഴവുപാകത്തിലായല്ലാതെ തൊണ്ടയ്ക്കു താഴോട്ടു പോകാൻ ഇടയാകരുത്. ചവച്ചരയ്ക്കൽ അമിതകേഷണത്തെ തടയുന്നു. ചീതു പല്ലും ഭഹനദുഷ്യവും ഒന്നിച്ചുപോകുന്നു. നല്ല പല്ല് നല്ല ഭഹനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. നല്ല ഭഹനം നല്ല പല്ലിന്റെ ഫലവും.

ഭഹനദുഷ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിഭർത്തകപ്പെടാറുണ്ട്. നനായി കേഷിക്കുന്ന പലരും (അവർ സ്ഥിരമായി അധികം കേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും) തങ്ങൾക്കു നല്ല ഭഹനമുണ്ടാക്കുന്നു തന്റെപ്പിച്ചു പരയും. എന്നാൽ അവർ മറ്റൊളവരേക്കാൾ ഭഹനദുഷ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കവിത്ത തോതിൽ ചായയും കാപ്പിയും കഴിക്കുന്നതുമുല്ലവും പുകവലി മുലവും ഭഹനദുഷ്യമുണ്ടാകാം.

പോഷണ പരിശാമം

രാശി നല്ലവല്ലം കേഷിക്കുകയും കേഷണം നല്ലവല്ലം ഭഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും വിളരിക്കാണുന്നുവെങ്കിൽ പോഷണപരിശാമം ശരിയല്ലെന്ന് പറയാം. മുന്നാം ഭാഗത്തിൽ ‘ചികിത്സ’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വിവരിച്ച പ്രകാശം അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ നിരവധി 100 കാരണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടാകും.

പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ- സിരാസംബന്ധമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കൈചുകുത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും

സിരാബുദ്ധമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം സിരാവുമുഹർത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കൂടി ആശയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിരുകവിത്ത പരിഷ്കാരം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും സിരകളെയും

ഭാരം പേരിക്കുന്നുണ്ട്. ശിശുകൾ ജനിക്കുന്നതുപോലും സിരാസംബന്ധമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളാട്ടകൂടിയാണ്. സിരാസംഖ്യത്തിനുള്ള പ്രകൃതിപരമായ ഏറ്റവും നല്ലപ്രതിവിധി ദിനചര്യയുടെ ക്രമീകരണവും വിശ്രമപൂർണ്ണമായ നിദയും ശാന്തചിത്തതയുമാണ്. ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ കാഴ്ചപ്പൂട്ടാണായാലേ ശാന്തചിത്തത കൈവരു. സുവാത്തിനോ പ്രശസ്തിക്കോ സന്ധിത്തിനോ വേണ്ടിയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവതന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ശത്രുകളായിത്തീരും.

കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കർത്തവ്യം നമ്മകൾ കൽപ്പിച്ചു തന്ന ജഗന്നിയ താവ് ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാനും പറ്റരുഷതോടെ ജീവിക്കാനും നമ്മെ സ്വാഭാവികമായും സഹായിക്കുന്നു.

ഈതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തത്ത്വാസ്ത്രം. പകേഷ തത്ത്വം സ്വന്തത്തിന് പ്രകൃതിയിൽനിന്നും സഹായം കിട്ടണം. ശാസ്ത്രം എത്രയും ദയാപൂർവ്വം ഉഭാരമായി നൽകിയ സഹായാപാധികൾ വഴി ദുർഘ്ഗ്യലുണ്ടിരക്കേ പരിചരിക്കുകയും വേണം.

സിരാസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പ്രകൃതി ദത്തകാരണങ്ങളാലും പ്രകൃതിവിരുദ്ധകാരണങ്ങളാലും ഉണ്ടാകാം. രോഗം, മാനസികാധാരം, അമിതാധാരം, വേവലാതി, വ്യാധി, ജീവിതവിപരുത്തിയും എന്നിവയെല്ലാം പ്രകൃതി ദത്തകാരണങ്ങളാണ്. ധാതുക്ഷയകരമായ കർമ്മങ്ങൾ, സ്വയംഭോഗം, എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള അമിത കൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധകാരണങ്ങൾ. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ആരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നില്ല. പോഷണക്കുറവുകൊണ്ടും ഭഹനദുഷ്യങ്ങളും വിരേചനവെകല്പ്പംകൊണ്ടും സിരാരോഗങ്ങളുണ്ടാകാം. ദോഷകാരണം നീക്കിയാൽ അസ്വാസ്ഥ്യവും നീഞ്ഞിക്കൊള്ളും. നേരുമരിച്ചു സിരാസംബന്ധങ്ങൾ ഭഹനത്തെയും പോഷണപരിശാമ തെയ്യും വിരേചനത്തെയും തകരാറാക്കുകയും രക്തത്തെത്ത ദുഷിപ്പിക്കുകപോലും ചെയ്യും. ഇതാരു ദുഷിതവലയമാണ്, ഒരു ചികിത്സ പ്രശ്നവുമാണ്.

ആധുനിക ചികിത്സയിലെ പുതിയ സമീപനത്തിന്റെ ലഭ്യവിരാഞ്ഞമായി താഴേക്കാടുത്ത ഉദ്ധരണി എല്ലാ കേസുകളിലും സിരാവുപ്പത്തിനു ചികിത്സ നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രധാനപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിനു ഉദ്ദേശം അണ്ടുറുവർഷം മുമ്പ് സോക്രറ്റീസ് സൈനിക സേവനത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു നാടുകാരെ അറിയിച്ചു, കാട്ടാളൻമാരായ ട്രാഷിയൻകാർ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രീക്ക് നാഗരികതയേക്കാൾ മുന്നിലാണെന്ന്. മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തി ശരീരത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തുടർന്നു, പല രോഗങ്ങളും ഹൈസ്കൂളിലെ ടീച്ചർക്കുകൾക്കു ശമിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തതിന്റെ കാരണമിതാണ്. എന്തെന്നാൽ, സമഗ്രതയെക്കുറിച്ചു അവർ അജ്ഞതരാണ്.

രക്തപ്രക്രിയയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

മുമ്പു നാം കണ്ണ പോലെ, ഏതുകാരണത്താലും രക്തം ദുഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദുഷിച്ച രക്തം സിരാരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ദഹനദുഷ്യങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ വിവിധ രോഗാവസ്ഥകളെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായവ താഴെ പറയുന്ന രണ്ടു അവസ്ഥകളാണ്.

പാശകിയ മലസ്വന്മുള്ള രക്തവ്യത്യസം

ഈത്യും ഇതു രോഗം നാശം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മലസ്വനി ശരീരത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു സാധാരണ കാർക്ക് പൊതുവെ അറിയില്ല. ഒരാൾക്കു മലസ്വനിയുണ്ടായത് 25 ദിവസം മുമ്പായാലും 25 മാസം മുമ്പായാലും, അതു ശരീരത്തിൽ ഗുണമായി നാശം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനിടയുണ്ട്. നിസ്സാര കാരണത്താൽ ദഹനക്രമക്കേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുവെന്നതാണ് പാശകിയതോ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതോ ആയ മലസ്വനിയുടെ ലക്ഷണം. ചില കേസുകളിൽ തെർമോമീറ്റർ ചുട്ട് ഉയരുന്നതായി കാട്ടുകയില്ല:

ഉഷ്ണരോഗംമുളം രക്തത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ

ഗൊണോറിയ യോ, സിഫിലീസോ ബാധിച്ച ശേഷം വേണ്ടുംവണ്ണം ചികിത്സ നടത്താൻ ശൈമിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ പൊതുവെ രോഗചികിത്സയിൽ മാത്രമല്ല, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന തിലും നാനാതരം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറായേ പറ്റു.

ഉഷ്ണരോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവരുടെ ശരീരത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങളോളം അണ്ണുകൾ നിലനിൽക്കുമെന്നും, രോഗബാധി തരിൽ ക്രമമായി കാലേക്കൂട്ടി ചികിത്സ നടത്തിയവരാണെങ്കിലും വർഷങ്ങളോളം ശുദ്ധീകരണ ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ മെന്നും ചികിത്സാരംഗത്തെ അധികൃതവിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. രോഗികൾക്കു തെറ്റായ സുരക്ഷിതവോധം ഉണ്ടായിക്കും. ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായും രോഗവിമുക്തരാണെന്നു ഉറപ്പിക്കുകയുമരുത്. ആരെയും ദേപ്പെടുത്തണമെന്നു നാജുകൾക്കു ഉദ്ദേശമില്ല.

അതുകൊണ്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ട ആരോഗ്യം വീബെട്ടുകുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവും അനുഭവവും ഉത്തമമെന്നും പ്രായോഗികമെന്നും വിശ്വസനീയമെന്നും തികച്ചും അനുഭവമെന്നും തെളിയിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങളാണവ.

ഔഷധധാരണ

(മെറ്റീരിയാ മെഡിക്ക)

രണ്ടാം ഭാഗം

ഡിഷേയിൻറെ ഹൈക്കോ മിനറൽ ഓഫീസ് രക്തവ്യത്യസം മാത്ര ചെറു താണ്.

സുഖികകളുടെ മാത്ര, പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമില്ലകിൽ, കുട്ടികൾക്കു അര മുതൽ ഒന്നുവരെയും മുതിർന്നവർക്കു ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വരെയും.

നിയമേന, മേര്പപരിശീലന കുറഞ്ഞ തോതാണ് ഏടുക്കേണ്ടത് എങ്കിലും, ഉടനടി ഫലം കാണേണ്ട അവസ്ഥകളിൽ (ഉദാ.

കടുത്തപനി), ശുല തുടങ്ങിയവ പരമാവധി മാത്ര ഉപയോഗിക്കാം).

മാത്രകളുടെ ഇടവേള സാധാരണഗതിയിൽ നാലു മൺിക്കൂറാണ്

എക്ലിപ്പും ശമനം കണ്ണടത്തുടങ്ങിയാൽ ഇടവേള വർദ്ധിപ്പിക്കണം. മാത്ര കുറയ്ക്കുകയും വേണം. പ്രകൃതിക്കു സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിനു ഇതാവധ്യമാണ്.

അനുപാതം ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മിതപ്പെടുത്തുകയോ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ചുടുവെള്ളത്തിൽ കഴിക്കുകയോ മരുന്നിനുശേഷം ചുടുവെള്ളം കഴിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഫലം വേഗം അനുഭവപ്പെടും. അല്പം ഉസ്മേഷം വേണ്ടപ്പോഴും ശ്വാസകോശത്തെയോ നെണ്ണിനെയോ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കു വിശേഷിച്ചും, തേനാണ് (അല്പം തുള്ളികൾ മുതൽ ഏതാണ്കും കാലോ അരയോ ടീസ്പുണ്ണ്) മരുന്നു ഫലപ്രദമായ അനുപാതം.

മരുന്നു സേവിക്കേണ്ട സമയം

ഒഴിന്ത വയറ്റിലോ ഭാഗികമായി ഒഴിന്ത വയറ്റിലോ എന്നു വെച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിനു ഒരു മൺിക്കൂർ മുന്നോ, മുന്നു മൺിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാ-മരുന്ന് സേവിച്ചാൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. കേവലം ധാതുപോഷണത്തിനുള്ള (Constructive) ഔഷധമാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്.

ഹോമിയോ ഔഷധങ്ങൾ വെറും വയറ്റിൽ മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് $1/2$ മൺിക്കൂർ മുന്ന് വരെയും, മരുന്ന് കൊടുത്തതിനു ശേഷം $1/2$ മൺിക്കൂർവരെയും ഭക്ഷണമോ മറ്റു മരുന്നുകളോ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ഡിഷേയിൻ ഔഷധങ്ങൾക്കു പത്രമില്ല

ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ധാതൊരു പത്രമില്ല. രോഗിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നോ അത് കഴിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പോതത്ത് വർജ്ജിക്കുയും ആക്കാം. രൂക്ഷമായ രോഗസ്ഥിതിയിൽ ലഘുഭക്ഷണമോ ദ്രാവകഭക്ഷണമോ ആയിരിക്കണം.- ദഹനദുഷ്യരോഗങ്ങളിൽ

വിശേഷിച്ചും. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമീകരണമാണ് ചികിത്സയുടെ വിജയത്തിനു മുഴുവൻ ആയാം.

കൂടുപ്പേയാശം (combination)

എല്ലാ ഡിഷേയിൻ ഔഷധങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ കൂട്ടിക്കലർത്തലിലാണ് പൊതുവെ ഔഷധങ്ങളുടെ ഫലസ്വിഭി കിടക്കുന്നത്. പ്രത്യേക രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഔഷധമിശ്രത്തിനു രണ്ടോ മൂന്നോ ഔഷധങ്ങളാണാം. ആവശ്യത്തിന്റെ തോത നൂസരിച്ച് ഓരോ മരുന്നും കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ചേർക്കാം.

ഡിഷേയിൻ ഔഷധങ്ങൾ കൂടുതൽ ചുർണ്ണനം ചെയ്ത് വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം.

ഡിഷേയിൻ ഹെർബോ - മിനറൽ ഔഷധങ്ങൾ, ഹോമിയോപ്പതി സ്വന്ദര്ഭമനുസരിച്ചു പയ്യസാര ചേർത്തു എത്ര വേണമെങ്കിലും വീര്യം കൂട്ടാവുന്നതാണ്.

ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അവഗാഹം നേടിയ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ഡിഷേയിനിന്റെ മെഡിറ്റാബ്യൂം അൽബോസാങ്കും 3 X തോതിൽ ചുർണ്ണനം ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഭക്ഷണവെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

കിഴിപ്പിടിക്കലിനെ Fomentation/പൂർണ്ണി ഒരു വാക്ക്

കിഴി പിടിക്കൽ ഒരു പഴഞ്ഞൻ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണെന്നു തോന്നാം. എന്നാൽ, അത് ഫലപ്രദമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഡിഷേയിൻ ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളുടെ പ്രയോജനപ്രദമായ അനുബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. ചുടുവെള്ളം മുക്കിപ്പി ചിരേതാ പുഴി വരുത്തുപോതിരേതാ കിഴിവെയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇളിൻ കിഴിയാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

- ഇഷ്ടക്കക്ഷണം തീയിൽ പഴുപ്പിക്കുക
- വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിച്ചിരുന്ന തുണിയിൽ പൊതിയുക
- അതു പല മടക്കുകളായുള്ള ഉണങ്ങിയ തുണിയിൽ പൊതിയുക.

- ചുട്ട് കുറയുന്നതിനുസരിച്ച് തുണിയുടെ ഓരോ മടക്കും നീക്കുക.

ഈ കിഴിവയ്ക്കത് സാമാന്യവേദനകൾക്കും ശുലയ്ക്കും, നെഞ്ചുപഴുപ്പിനും മറ്റും ഉത്തമമാണ്. വാതത്തിനും മറ്റും പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലെ തുണിയിൽ അൽപ്പം ഉപ്പ് തളിക്കുകയോ തുണി ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിയുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സിംഗിൾ പ്ലോമോസ്റ്റിപ്പനാഡ് - പുറമ പുരട്ടാൻ

ബാഹ്യചികിത്സ ആന്തരിക ചികിത്സയെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നു. എക്സിലും രോഗശമനം പുറമെ നിന്നും. ഉള്ളിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കുറഞ്ഞപക്ഷം കടുത്തവേദന നീർക്കെട്ട് (Inflammation), തൊണ്ടയിലും ചെവിയിലും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കുത്തിപ്പിറി വേദന(Irritation) എന്നിവയ്ക്കു പെട്ടെന്നു ആശാസം കിട്ടാൻ പുറമെ മരുന്നു പുരട്ടിയാൽത്തന്നെ മതിയാകും. സാധാരണഗതിയിൽ ആന്തരിക ചികിത്സയോടൊപ്പം അതിനും സഹായകമായ ബാഹ്യചികിത്സയും നടത്തണം. ഭേദം കണ്ണുതുടങ്ങിയാൽ ലേപനം നേർപ്പിക്കണം.

ഹൈഡ്രോ-സർപ്പകാണ്ഡാ, ഹീലിങ്ക് ഡസ്റ്റ് കൊണ്ഡാ ലേപനം തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ പൊതു പ്രമാണം, ഒരു ഭാഗം മരുന്നിന് അഭ്യുഭാഗം മൃദുവായ എണ്ണയോ വാസ്തവലെനോ ചേർക്കുക എന്നതാണ്. ഫലം കുറേക്കുടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ റിപ്പാറേറോ നല്ലതാണ്.

വേദനകൾക്കും ശാസകോശ-നെഞ്ചു രോഗങ്ങൾക്കും തൊണ്ടരോഗത്തിനും അണ്ണാക്കു പിണ്ഡിയവ്യാധിക്കും വാതത്തിനും അതുപോലുള്ള മറ്റൊന്നുകൾക്കും റബ്സോണും ചെസോളും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഡിഫേഷിന്റെ കുത്തിവെപ്പുമരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് ഫലം ചെയ്യും. അവ ദോഷരഹിതവുമാണ്.

ഡിഫേഷിന്റെ ഹൈഡ്രോമിനറൽ ഓഷ്യാസിൾ തൊലിയ്ക്കുള്ളിലേയ്ക്കു ചെലുത്തിയാൽ നല്ല ഫലം ചെയ്യും. കുത്തിവെപ്പിനു വേദനയുണ്ടാവില്ല. പ്രതികുലപ്രതികരണവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനുള്ള പ്രത്യേക ഓഷ്യാസിളുന്നംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന വിവരക്കുറപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഡിഫേഷിന്റെ ഹൈഡ്രോ-മിനറൽ ഓഷ്യാസിൾ കരിന്ന രോഗങ്ങളിലും പഴകിയ രോഗങ്ങളിലും അതിവേഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓഷ്യം ഫലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ശമനപ്രക്രിയ നിലനിർത്താനും പ്രകൃതിയെ സഹായിക്കാനുമുള്ള ഒരു ചെറിയ സഹായകമാത്ര മതിയാകും.

നിശ്ചിത മാത്രകളിൽ ഡിഫേഷിന്റെ ഹൈഡ്രോ-മിനറൽ ഓഷ്യാസിൾ തികച്ചും ദോഷരഹിതമാണ്.

കുറഞ്ഞ വിലയാണ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരവേറ്റുകയെന്നതാണ് 90 കൊല്ലമായി തെങ്ങൾ അംഗീകാരിച്ച തത്വം. ആ വിഭാഗത്തിനു ഫലപ്രദമായ ഓഷ്യം കുറഞ്ഞ ചെലവിലും സുരക്ഷിതമായും കിട്ടുകയാണെല്ലാ ആവശ്യം.

ആഗർ-കോ (Agar-co)

അംഗവിക്ഷാഭരിതിനുള്ള ഗുളികകൾ (അപസ്ഥാം)

വിവരങ്ങൾ

അഗാരികസ് ചെറിയ മാത്രയാൽ തെരവുവലിക്കു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഓഷ്യമായി പ്രവർത്തിക്കും. അംഗവിക്ഷാഭപരമായ ക്രമക്കേടുകൾക്കും അപസ്ഥാഭരിതത്തിനും വളരെ ഫലപ്രദം. അരക്കെട്ടിലെ അവയവങ്ങളിൽ ലിലിയം ശക്തിയായി സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഗർഭാശയത്തിന്റെയും അൺഡ്രോഗോശത്തിന്റെയും ചില നിഽാനാ വസ്തുകൾ അപസ്ഥാഭരിതത്തിനും കാണിക്കുമെന്നതു കൊണ്ട് ആഗർ-കോ അപസ്ഥാഭരിതത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. എസ്റ്റ്യൂസ് ശമനാഷ്യമാണ്. സ്വാസ്ഥ്യമില്ലായ്മ, ക്ഷോഭം വരിക, തല ചുറ്റൽ എന്നിവ തടയുന്നു.

സുചനകൾ

കുട്ടികളുടെയും ശിശുകളുടെയും ബലം പിടിക്കൽ, സ്വർത്തകളിലെ അപസ്ഥാം, കുട്ടികളിലെയും പുരുഷൻമാരിലെയും

അപസ്മാര പ്രകടനങ്ങൾ. ചുഴലിക്ക് പകൽ വെവറിസോൺ കൊടുക്കാം. കിടക്കാൻ നേരം ആഗർ-കോയും; ചികിത്സ തുടരെ ണ്ടതാണ്. രോഗം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നവർക്ക് വെവറിസോണോട് കൂടിയ അതേ ചികിത്സ നൽകണം.

മാത്ര:

ശിശുക്കൾക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും, കാൽ ഭാഗം ഗുളിക പൊടിച്ച് പാലിലോ തേനിലോ കൊടുക്കാം. മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പകുതി ഗുളിക ദിവസം മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഭക്ഷണ തതിനു അരമണിക്കുർ മുന്നേ തന്നെ കൊടുക്കണം.

പാക്ക്

50 ഗുളികകളുടെ കുപ്പി

ആർഡോ-സാങ്സ് (Albo-Sang)

ചുരുള്ളവും ഗുളികകളും

വിവരങ്ങൾ

ആയുർവ്വേദചികിത്സയിൽ പോഷണമുല്യത്തിനും ഭക്ഷണ തതിഞ്ചു ഗുണാംശം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ചില ഇന്ത്യൻ പച്ച മരുന്നുകൾ അത്യാവശ്യമായ ധാതു പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സുക്ഷമ്കോശങ്ങളുടെ പോഷണത്തിനാവശ്യമായ അവശ്യാലടക്കങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അശ്വിമാന്ധ്യമുള്ള രോഗികൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും.

സുചനകൾ

രൂപ പുരക്കെന്ന നിലയിൽ : ഗുണം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിന്, ഭഹനം കുറഞ്ഞ രോഗികൾക്ക്.

പൊതുവായ കഷിണത്തിന് : മാനസികവും ശാരീരികവുമായുള്ള ബലക്ഷയം, വാർദ്ധക്യ കഷിണം, ഓർമ്മശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും ഇല്ലാത്തതും, രോഗത്താലും ജീവിതക്ഷേഖരത്താലും ഉണ്ടാകുന്ന അകാല വാർദ്ധക്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്.

ശിശുക്കളെ ഉംടക്കൽ : മുലപ്പാലോ കുപ്പിപ്പാലോ ഇല്ലാത്ത ശിശുക്കൾക്ക് നറുംപാലിൽ ചേർത്തു കൊടുത്താൽ ഭഹനവും, വിരേചനവും പൊതു ആരോഗ്യവും നന്നാകും, തുകം വർദ്ധിക്കാനും സഹായിക്കും.

വളരുന്ന കുട്ടികൾ : ധാതുക്കളുടെയും മറ്റു പോഷകങ്ങളുടെയും കുടുതലായ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നു. വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉംഭജജസലത നൽകുന്നു. തുകം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

മുലയുട്ടുന്ന അമ്മമാർ : ഗർഭകാലത്തും മുലയുട്ടുന്ന കാലത്തും കുടുതൽ ആവശ്യമായിവരുന്ന കാൽസൈറ്റും ഫോസ്ഫറും റിസൈറ്റും മറ്റു ധാതുക്കളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മുലയുട്ടാനുള്ള ക്ഷേണം നീക്കുന്നു. മുലപ്പാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ബുദ്ധിപരമായ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ : അമിതമായ ജോലിയും ആന്തരികമായ പിരിമുറുക്കവും മുലം ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഉണ്ടാവുന്ന ക്ഷേണം നീക്കുന്നു.

പ്രായമായവർക്ക് : വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ടോണിക്കായും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കാം.

രോഗാവസ്ഥയിലും സുവപ്പുട്ടശേഷവും : ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. വിശപ്പും ഭഹനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി ആരോഗ്യം അതിവേഗം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

രക്തക്കുറവ് : രക്തക്കുറവിനുള്ള ചികിത്സയിൽ ഒരു സഹായകമാക്കുന്ന നിലയിൽ പൊതുവായ ശക്തിക്ഷയം നീക്കുന്നു. വിശപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ചായ, കാപ്പി, പാൽ, തെരു, പഴച്ചാർ, പ്രവാക്കഷണം അമ്വാവെള്ളം ചേർത്ത ഭക്ഷണം എന്നിവയോടൊപ്പം കഴിക്കാം.

മാത്ര:

ശിശുക്കൾക്ക് : 1/4 ടീ സ്പുൺ വീതം രണ്ടുനേരം

കുട്ടികൾക്ക് : അര ചായക്കരണി വീതം രണ്ടുനേരം

മുതിർന്നവർക്ക് : ഒരു ചായക്കരണിയേം രണ്ടു ഗുളികക്കളോ വീതം രണ്ടുനേരം.

മുന്നറയിപ്പ് : ചുർണ്ണം പദ്ധതിയാര അടങ്കിയതാകയാൽ പ്രമേഹരോഗികളും അമിതഭാരമുള്ളവരും വർജ്ജിക്കണം. ഓരോ പാക്കിലും ഉപയോഗക്രമം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ପ୍ରକଟନ

- (1) ചുർണ്ണം - 200 ഗ്രാമിന്റെയും 400 ഗ്രാമിന്റെയും ടിനുകൾ.
(2) 300 ഗുളികകളുടെയും കുപ്പികൾ.

അത്തിനോവിറ്റ് പൂർണ്ണം (Albovit Powder)

രേഖ കൂട്ടംവെത്തിനാവശ്യമായ പരിപൂർണ്ണപുരകം.

വിവരങ്ങൾ

ശതാവരിയും കുക്കുമപ്പുവും അടങ്ങിയ പ്രക്കൃതിദത്തമായ അവസ്യ പോഷകങ്ങളുടെ മിശ്രിതം.

ഉച്ചയവിവരം

ശതാവർ വേദിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള

ശതാവരി സത്ത്	40 gm
ബുദ്ധം	10 gm
മൂളയൻപുഴം	15 gm
കുകുമപ്പുവ്	25 gm

ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള മാനസ്യഘടകങ്ങളും മതിയായ അളവിൽ അവസ്യപോഷകങ്ങളും അടങ്കിയ ആദ്യത്തെയും ഏകമാത്രവുമായ മരുന്ന്. ശതാവർഷ ഒരു ആർഡി ഓക്സിഡ്രസ്റ്റും ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതും വ്യാധിക്ഷമതും നൽകുന്നതും ഓജസ് വീം ണ്ടുകാൻ സഹായിക്കുന്നതും ശർഭചൾറ്റോ തടയുന്നതുമായ ഒപ്പധനസ്ഥാനം. ഇതു പ്രകൃതി ദത്ത പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പൂഢമാണ്. ബദാം പോഷകഗുണമുള്ളതും ഉത്തേജനം നൽകുന്നതുമായ ഒരു ശമനപ്പധനമാണ്.

സുചനകൾ

പോഷകസമ്പദവും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുതകുന്ന
തുമായ ഒരു ടോൺിക്ക് എന്നനിലയിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും
പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.

၁၁

മുക്കിൽനവർ : 2 - 3 ടീ സ്പൂൺ ചുരുള്ളം ഒരു കപ്പ്
പാലിലോ വെള്ളത്തിലോ കലക്കി ദിവസം രണ്ടു തവണ
സേവിക്കുക

കുട്ടികൾ : 1 - 2 ടീ സ്പൂൺ വീതര

പാക്ക്: 200 gm ചുരുക്കം

അൽബോകാൽ (Albocal)

മർന്നിഷ്യു, നാകം, വിറമിൻ - D3 എന്നിവ അടങ്ങിയ കാൽസ്യൂ പ്രൈകം.

രാഷ്ട്രീയവിവരം

(കാരോ ഗുളികയിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.)

കാൽസ്യൂ കാർബൺറേറ് IP - 1250 mg

മണിഷം ഹൈക്കോളേജ് | P - 240 mg

ஸிக் ஸஶபேர்ட் மோனோகெட்டையிர் usp - 20.59 mg
விரிவாமிள் D3 250 i. u

നാഡിവ്യവസ്ഥിതികളുടെയും മാംസപേരിവ്യവസ്ഥിതികളും ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാമനത്തിന് കാൽസ്യം എരു സൃഷ്ടിയാന് ഘടകമാണ്. ഷൂഡയത്തിന്റെ സാധാരണമായ

പ്രവർത്തനത്തിനും ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇത് രക്തത്തിന്റെ ഘടനിഭവിപ്പിക്കലിന്റെ രിതികളെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

സൂചനകൾ

ഗർഭാധാരണം, മുലയുട്ടൽ, അസ്ഥിക്ഷതം, വളരുന്ന കൂട്ടികൾ, ആർത്തവ വിരാമം.

മാത്ര: മുതിർന്നവർ : ഒരു ഗുളിക വീതം ദിവസം രണ്ടു തവണ സേവിക്കുക.

പാക്സ്:

10 ഗുളികകളുടെ 3 ബ്ലിസ്റ്റർ സ്റ്റെപ്പുകൾ പെട്ടി അടങ്ങിയ പെട്ടി.

അമീഗ്രാളിയ (Amyglia)

തരംവുവലിക്കുള്ള ഗുളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

രക്തയമനിയുടെ പിതിമുറുക്കത്തിനും ഹൃദയവിക്ഷാഡ തത്തിനും ആശാസം കിട്ടാൻ പ്രത്യേകമായുപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

സൂചനകൾ

ഹൃദയഭിത്തികളിലെ ധമനികളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതു വഴി ഹൃദയ വിക്ഷാഡത്തിനു ആശാസം നൽകുന്നു.

തലവേദനകളും ഉയർന്ന രക്തസമർദ്ദത്തിലും പെട്ടെന്നു ആശാസം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. (ഇതു രക്തനാളികളെ വികസിപ്പിക്കുകയും രക്തസമർദ്ദം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു.)

വൈറ്റോസാൻ തലവേദന ശമിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അമീഗ്രാളിയ കോടുക്കുക, തരംവുവലി സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങൾ, ഉദാ: വേദനയോടു കൂട്ടിയ ആർത്തവം, ഏകം, കൊക്കക്കുര, ശിശുകൾ തുടങ്ങിയവ.

ഗുളിക പൊടിച്ച് നാവിന്ത്യിൽ പതിവായി ഇടയ്ക്കിടെ

വൈച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദണ്ഡമിളക്കം (ചുഴലി) ഒഴിവാക്കാം.

മാത്ര:

1/2 ഗുളിക മുന്നുനേരം

പാക്സ്

50 ഗുളികകളുടെ കൂപ്പി

ഓറാററിനം (Auratinum)

ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾക്ക്

വിവരങ്ങൾ

ഗർഭാശയത്തിലും അണ്ഡക്കോശങ്ങളിലും ഫലം ചെയ്യുന്നതിന് ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കിയ ഔഷധമിശ്രം.

ഒരു മുതിയാറ്റികം : സ്റ്റ്രൈക്കളുടെ അരക്കെട്ടിലെ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്കു ഫലപ്രദം. ഉയർന്ന രക്തസമർദ്ദത്തിനും നല്ല ഫലം ചെയ്യും.

ടി. പുൽസാറ്റില: ചാവുലചിത്തരായ രോഗികൾക്കു വിശ്രഷിച്ചും പ്രയോജനം നൽകും. തരംവു വേദനകളും കടച്ചിലും ശമിപ്പിക്കുന്നു. ആർത്തവമില്ലായ്മയ്ക്കും ആർത്തവസന്ധാനമായ ക്രമക്കേടുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം.

ടി. തുജ : വൈളളപോക്കിനു പ്രത്യേക ഗുണം ചെയ്യും. ഗർഭാശയവീകം മുലമുള്ള ഇടപ്പുവേദനയ്ക്കും.

സൂചനകൾ

ഗർഭാശയത്തിന്റെയും അണ്ഡക്കോശങ്ങളുടെയും വീക്കവും വേദനയും ആർത്തവമുഴപ്പുങ്ങിയും. ഗർഭാശയമുവത്ത് പുണ്ണ്, വൈളളപോക്സ്, ആർത്തവക്കുറവും ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവവും.

ചാവുലചിത്തരായ സ്റ്റ്രൈക്കൾക്ക് തരംവു വേദന, ശരീരത്തിന് തന്മുപ്പ് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകും. അതതരകാർക്ക് വിശ്രഷിച്ചും ഫലപ്രദം.

മാത്ര:

1/2 മുതൽ 1 ഗുളികവരെ മുന്നുനേരം വീതം ഭക്ഷണത്തിനും

കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനും അരമൺക്കുർ മുന്നേ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

പാക്സ്

50 ഗ്രാം കള്ളുടെ കുപ്പി

ബയോ സാൽ (Bio Sal)

ശിശുക്കൾക്ക് ടോണിക്ക്

വിവരങ്ങൾ

ശിശുക്കൾക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ദഹന ക്രമം പ്രതിവിധിയായി വീടിൽ സുക്ഷിക്കാവുന്ന കണ്ണക്കൾ ഹൈഡ്രോ ഔഷധം, ബയോസാലിൽ ലഹരി വസ്തു കൾ ഒന്നും അടങ്കിയിട്ടില്ല.

ശതകുപ്പ് - 0.0018 ml

തിപ്പലി -

ജടാമാഞ്ചി -

കടുക്ക -

ചുക്ക -

വയന്റ് -

അമ്മാവേതസം -

ഇരട്ടിമധുരം -

അയമോദകം -

താലീസിപ്പത്രം -

സൂചനകൾ

വിശപ്പില്ലായ്ക്കുന്ന അസ്ഥി, ശുലവേദന, ദഹനദുഷ്യങ്ങൾ, വായു സ്ത്രീകൾക്കും, അതിസാരം, ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ കിടന്നു നുറയ്ക്കൽ. അസന്ധിത, അംഗവിക്രൊം, ദഹനക്രമക്രൊക്കൾ എന്നിവയും പല്ലു മുളയ്ക്കുന്നേം അസുഖങ്ങളും.

രാവിലെയും രാത്രിയും പതിവായി ഉപയോഗിച്ചാൽ വിശ

പ്ലൂണ്ടാകും. ദീപനശക്തി വർദ്ധിക്കും. അതിസാരം തടയും.

ദീപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വിരേചനം ശരിപ്പെടുത്താനും രോഗാവസ്ഥയിലും രോഗാനന്തരാലോചനയിലും കൊടുക്കാം.

മാത്ര:

ജനിച്ചു അധികവിസമായിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 1/2 ചായക്കരണ്ടി വീതം രണ്ടുനേരം.

1-6 മാസം : 1/2 ചായക്കരണ്ടി വീതം രണ്ടുനേരം :

6 മാസം... 1 കൊല്ലം : 1 ചായക്കരണ്ടി വീതം രണ്ടുനേരം:

1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ചായക്കരണ്ടും വീതം രണ്ടുനേരം പാക്സ്

100 ml കുപ്പി

ബ്രഹ്മദൈഹിക് (Brahamdine)

ഗർഭാശയ ടോണിക്ക് ഗ്രൂളിക്കൾ

വിവരങ്ങൾ

ഗർഭാശയത്തെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവയെന്നു നുറ്റാണ്ടുകളായി പ്രസിദ്ധി നേടിയ ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

തഗരം - 28 mg

അമുക്കുരം - 28 mg

പാചേച്ചാറി - 52 mg

അശോകം - 52 mg

സർബ്രാക്ഷീരി - 2 mg

ശതാവരി - 40 mg

ഷിപ്പോർബ്രാജയ - 28 mg

കാട്ടുപരത്തി - 40 mg

ഇരട്ടിമധുരം - 14 mg

ഔഷധവിവരം

ലോയ(പാച്ചോറ്റി): ഗർഭാശയകലകൾക്കു അയവുണ്ടാകുന്നു. വേദനയോടുകൂടിയ ആർത്തവം, അമിതമായ ആർത്തവ സ്രാവം, വെള്ളപോക്ക് എന്നിവയിൽ ഫലപ്രദമായ ഉജ്ജീവന്റെ ഷയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാലം തെറ്റിയുള്ള ആർത്തവം ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അശ്രോകം: ഗർഭാശയ ധാതുക്കളെ ബലപ്പെടുത്തി രോഗ ശമനം വരുത്തുകയും ആർത്തവം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അമുക്കുരം, തഗരം, സർബ്ലീക്ഷീരി എന്നിവ മനോവിഷമം നീകിലി സസ്യമ്പത കൈവരുത്തുന്നു. അശ്വഗഹം കഷീണഹരി ഔഷധമാണ്. ബലാറ്റാഗ്ര തരംവുകൾക്കു വിലപെട്ട ഒരു ദോൺിക്കാം. തരംവുവലി ശമിപ്പിക്കും.

വിബുണം (ഷിപ്പോർബ്ലീജ്യ), കാട്ടുപരത്തി എന്നിവ ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾ, വേദനയോടുകൂടിയ ആർത്തവം ഇവയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ഇരട്ടിമയുരം ശേത്രപ്രഭരതിനും ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്.

സൂചനകൾ

ക്രമാധികമായ രക്തംപോക്ക്, വെള്ളപോക്ക്, ക്രമംതെറ്റിയ ആർത്തവം, രക്തം വല്ലാതെ വാർന്നുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീനിയം-കോ കൃടി കൊടുക്കണം.

മാത്ര

1 മുതൽ 2 ഗുളികവരെ മുന്നു നേരം വീതം

പാക്ക് :

10 ഗുളികകളുടെ 10 ഷ്ലിസ്റ്റർ സ്ക്രിപ്പുകളുടെ പെട്ടി.

ബ്രഹ്മദൈന സിറപ്പ് (Brahamidine Syrup)

ഗർഭാശയ ആരോഗ്യം വീണെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദോൺിക്കൾ

തഗരം - 115 mg

അമുക്കുരം	-	120 mg
പാച്ചോറ്റി	-	140 mg
അശ്രോകം	-	225 mg
ശതാവരി	-	155 mg
ഷിപ്പോർബ്ലീജ്യ	-	90 mg
കാട്ടുപരത്തി	-	80 mg
ഇരട്ടിമയുരം	-	50 mg
ജയാമണി	-	45 mg
മുത്തങ്ങ (സസ്യം)	-	75 mg
പട്ട	-	20 mg
ഇഞ്ചി	-	20 mg
ചെറുമരുന്ന്/മരമണ്ണശർ	-	65 mg

ഔഷധവിവരം

ലോയ(പാച്ചോറ്റി): ഗർഭാശയകലകൾക്കു അയവുണ്ടാകുന്നു. വേദനയോടുകൂടിയ ആർത്തവം, അമിതമായ ആർത്തവ സ്രാവം, വെള്ളപോക്ക് എന്നിവയിൽ ഫലപ്രദമായ ഉജ്ജീവന്റെ ഷയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാലം തെറ്റിയുള്ള ആർത്തവം ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അശ്രോകം: ഗർഭാശയ ധാതുക്കളെ ബലപ്പെടുത്തി രോഗ ശമനം വരുത്തുകയും ആർത്തവം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അമുക്കുരം, തഗരം, സർബ്ലീക്ഷീരി എന്നിവ മനോവിഷമം നീകിലി സസ്യമ്പത കൈവരുത്തുന്നു. അശ്വഗഹം കഷീണഹരി ഔഷധമാണ്. ബലാറ്റാഗ്ര തരംവുകൾക്കു വിലപെട്ട ഒരു ദോൺിക്കാം. തരംവുവലി ശമിപ്പിക്കും.

വിബുണം (ഷിപ്പോർബ്ലീജ്യ), കാട്ടുപരത്തി എന്നിവ ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾ വേദനയോടുകൂടിയ ആർത്തവം ഇവയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. ഇരട്ടിമയുരം ശേത്രപ്രഭരതിനും ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾക്കും

നല്ലതാണ്.

സുചനകൾ

ക്രമാധികമായ രക്തംപോക്ക്, വെള്ളപോക്ക്, ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം, ആർത്തവത്തിനു മുൻപും പിൻപും ഉള്ള വിളർച്ച, തരവു വലിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വേദന, ഭാവവ്യതിയാനങ്ങൾ, ഉത്കണ്ഠം ആഭിയായവ.

മുത്തങ്ങ ഗർഡാശയ തെരവു വലിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്കു വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ചെറുമരുന്ന് ഒരു രോഗാണുനാശകവും അമിതമായ ആർത്തവ സ്രാവത്തിനു വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

മാത്ര

2 - 3 ടീ സ്പുൺ വീതം 2 നേരം (അതി രാവിലെയും രാത്രി കിടക്കുന്നതിനു മുൻപും)

പാർശ്വഹമലങ്ങൾ ഇല്ല

പാക്ക്

200 ml സിറപ്പിന്റെ കൂപ്പി

ചെറോൾ (Chesol) പുരുഷ പുരുഷ തിരുമ്മാൻ

വിവരങ്ങൾ

പേശിവേദനയ്ക്കും കടച്ചിലിനും, നെഞ്ചുപഴുപ്പിനും ശാസം നാളത്തിലെ കഫക്കെട്ടിനും.

പച്ചമരുന്നുകൾ പിഴിത്തെടുത്തു തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഔഷധം വാതത്തിനും സന്ധികളിൽ അയവില്ലായ്മയ്ക്കും ചുമയ്ക്കും തലവേദനയോടുകൂടിയുള്ള നെഞ്ചുപഴുപ്പിനും വളരെ ഫലപ്രദം. പക്ഷപാതത്തിനും പേശാക്ഷയത്തിനും ഫലം ചെയ്യും.

കുന്നി - 7.5 g

മുളക് (ചുവന്ന മുളക്) - 6g

കറ്റാർവാഴ	-	5g
കടുക്ക	-	4.75g
വയന്പ്	-	5g
ചുക്ക്	-	3g
നീർവാളം	-	3g
കുറാശാണി	-	0.85g
അയമോദകം	-	1.88 g
ശാസ്യ	-	0.83 g
പെപർമിന്റ് ഓയിൽ	-	1.25 g
സസ്യ എണ്ണ	-	qS

ഔഷധവിവരം

കുന്നി-നീരും വേദനയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

വയന്പ് - പഴക്കം ചെന്ന സന്ധിരോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ പ്രദമാണ്.

നീർവാളം - ശാസം മുടൽ, സന്ധിരോഗങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

കറ്റാർവാഴ, ചുക്ക്, അയമോദകം ഇവ വേദനയും നീരും ശമിപ്പിക്കുന്നു. വ്രഥത്തെ ഉന്നക്കുന്നു.

കാപ്സിക്കം, ശാസ്യ തെതലം അണുനാശിനിയാണ്. രക്ത യോട്ടെത്തെ തരിതപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രയോഗം

വേദനയോ കാറിനുമോ ഉള്ള സഹാത്തു പുരട്ടി നന്നായി തിരുമ്മാൻ. നെഞ്ചുപഴുപ്പിനു നെഞ്ചിൽ പുരട്ടി സാവകാശം തടവുക.

ശിശുക്കളുടെ ചർമ്മം വളരെ മൃദുലമായതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ചേർത്തു ചെറോളിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

പാക്ക്

50 ml കൂപ്പി

100 ml കൂപ്പി

ചീനിയം - കോ (Chiniumco)**രക്തസാവത്തിനുള്ള ഗുളികകൾ**

വിവരങ്ങൾ

ക്രമാതീതമായ രക്തവാർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള ആയുർവ്വേദ മരുന്നുകളുടെ ഒരു മിശ്രം.

അമ്മൽ വേതസം	-	44 mg
കടുകു രോഹിണി	-	24 mg
മലഞ്ഞകാരയ്ക്ക	-	3 mg
കരുവാപ്പട്ട	-	12 mg
തിലപുഷ്പി	-	15 mg
സ്പർട്ടികൾ	-	3 mg

ഔഷധവിവരം

ഇലവംഗം (കരുവാപ്പട്ട): വായുശമകവും കഷീണഹരവും ദീപനകരവും ആയ ഔഷധമെന്നതിനു പുറമേ രക്തവാർച്ച തടയുന്നതിനും ഫലപ്രദമാണ്. ഗർഭാശയ പേശികളെ അതു ഉത്തേത ജിപ്പിക്കുന്നു. ഗർഭാശയം തെറ്റായ രീതിയിൽ ചുരുങ്ങുകകാരണം പ്രസവം നീംബുപോകുന്ന കേസുകളിലും ഉപകരിക്കാം.

മലങ്ങാരയ്ക്ക് : ഒരു വിരേചനാഘ്യയവും കഷീപ്രപ്രസവ സഹായകമായ ടോൺിക്കുമാണ്.

കടുക് രോഹിണി : ആർത്തവമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഫലപ്രദം. ദുഷ്ടിച്ച രക്തം നീക്കി വയറ്റിനെ ശുശ്വരിക്കുന്നു.

തിലപുഷ്പി, അമ്മൽവേതസം രക്തസ്തംഭനത്തെ ഉണ്ടാ

കുന്നു. സ്പർട്ടികൾ- രക്തസ്തംഭനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, രക്താർഭ്യ സ്വീകരിക്കുന്നു, രക്തസ്തംഭനത്തെ മലപ്രദമാണ്.

സുചനകൾ : ഗർഭാശയത്തിലോ മൂലക്കുരുമുലമോ ഉള്ള രക്തസാവം, മുക്കിലുടെയോ വായിലുടെയോ രക്തം വരൽ, രക്താതിസാരം എന്നിവയ്ക്ക്.

ഗർഭാശയം, അണ്ണയനാളം, അണ്ണാശയം എന്നിവയിലെ വ്യാധികൾമുലം സ്ത്രീകൾക്കു അടിവയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന വേദന കൾക്ക്

മാത്ര:

കുട്ടികൾ : 1/4 മുതൽ 1/2 ഗുളിക മുന്നു നേരം വീതം

മുതിർന്നവർക്ക് : 1 മുതൽ 2 വരെ ഗുളിക മുന്നുനേരം വീതം

പാക്ക്:

10 ഗുളികകളുടെ 10 ലിറ്റർ സ്ക്രിപ്പുകളുടെ പെട്ടി.

ഡാംജീൻ (Dangine)**ചുമയ്ക്കുള്ള സിരാക്കേഷാഭ്രമ ഗുളികകൾ**

വിവരങ്ങൾ

ചുമയ്ക്കേഷാഭ്രമ സിരാക്കേഷാഭ്രത്തിനും കൊക്കക്കുരയ്ക്കും വിശേഷിച്ചും ഫലപ്രദമായ പച്ചമരുന്നുകൾ.

ചിത്തിരപ്പാല	-	49 mg
ആറ്റ വണി	-	30 mg
അടലോടകം	-	30 mg
സ്പർട്ടികൾ	-	14 mg
സോമലത	-	36 mg
ഇരട്ടിമധ്യരം	-	7 mg
അമുകുരം	-	3 mg
അമർപ്പാരി	-	2 mg

തഗരം	- 2 mg
മൺതർ	- 0.31 mg
ചുക്ക്	- 0.08 mg
അയമോദകം	- 0.11 mg
നെല്ലിക്ക	- 0.04 mg
പിപ്പലി	- 0.04 mg
ജീരകം	- 0.04 mg
പെരുംജീരകം	- 0.24 mg

ഓഷ്യാവിവരം

സ്ഥടികം- ധാതുകൾക്കു ബലം നൽകി, സിരാക്കേഷാഡം നിക്കുന്നതും പഴുപ്പിനെ തടയുന്നതുമായ ഓഷ്യം. ശ്വാസനാളി അഞ്ചലക്കു ആശ്വാസം നൽകുന്നു.

ആടലോടകം (വസാക) - കഫം മുറിക്കാൻ പ്രസിദ്ധമായ ഓഷ്യമാണ്. കാറിന്യവും പശകിയതുമായ നെബ്യു പഴുപ്പിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു. കഫത്തെ ദ്രാവകമാക്കി നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

നൃ (ആറ് വദ്ധി)- സിരാക്കേഷാഡോരമാണ്; കഫമിളക്കു കയ്യും ചെയ്യും. രോഗത്തിന്റെ ആക്രമണവേളയിൽ ശ്വസനേന്ദ്രിയ സിരകളുടെ ക്ഷോഭം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് മുഖ്യമായ പ്രയോജനം.

ദുഡി(ചിത്തിരപ്പാല)- ചുമയുടെ കേന്ദ്രത്തെ അടക്കി നിർത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ശ്വാസനാളികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. കൂട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്കു വിശേഷിച്ചും ഫലപ്രദം.

സോമലത - ശ്വാസം മുട്ടലിന് നല്ലതാണ്.

ഇരട്ടിമധ്യരം - കഫത്തെ ഇളക്കിക്കളയുന്നു. ശ്വാസനാളി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

അമുക്കുരം- ബല്യമാണ്, സ്തംഭനമാണ്, മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മനീഭവിപ്പിക്കുന്നു.

അമൽപ്പൊരി, തഗരം - ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

സുചനകൾ

സിരാക്കേഷാഡം സംബന്ധമായ അസഹനീയ ചുമ.. വിശേഷിച്ചും വില്ലൻ ചുമ.

മാത്ര:

കൂട്ടികൾക്ക് 1/4 മുതൽ 1/2 വരെ ഗുളിക നാലുമൺക്കുർക്കുട്ടേന്നും തന്നെ കൊടുക്കാം. ചെറിയ കൂട്ടികൾക്കു ഗുളിക പൊടിച്ച് തേനിൽ കൊടുക്കാം.

ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധകതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രോഗം ശമനം താരിതപ്പെടുത്താനും അൽപ്പോസാങ്ങ് പാലിൽ ചേർത്തു രണ്ടുനേരം കൊടുക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

പാക്ക്:

10 ഗുളികകളുടെ 10 സ്ലിസ്സർ സ്ക്രിപ്പുകളുടെ പെട്ടി.

ഡെസിൽ (Decil)

വേദനകൾക്കും പനിക്കുമുള്ള ഗുളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

വേദനകളും പനിയും മാറ്റാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾമായ രണ്ടു ഓഷ്യങ്ങൾ കാഫീൽ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയത്.

ഓഷ്യാവിവരം

അസറ്റൽ സാലിറ്റിക് അസിഡ്: ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ജീര വേദനസംഹാരിയാണ്. നീർക്കെട്ടിനു നല്ല ഫലം ചെയ്യും. വാതസംബന്ധമായ വേദനയ്ക്കും ഇല ഓഷ്യം പറ്റും.

പാരാസെറ്റാഫോർമോൾ: ഇതും അസറ്റൽ സാലിറ്റിക് പോലെ തന്നെ ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

കാഫിൻ : ഉത്തേജജനം നൽകും. രോഗികൾക്ക് പ്രസന്നത കൈവരുത്തും. വേദനസംഹാരി ഓഷ്യങ്ങളുടെ മിശ്രം, അതിലെ ഒറ്റ മരുന്ന് വലിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലം ചെയ്യും മെന്ന് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടതാണ്. മാത്രമല്ല. വേദന മാറുന്നതോടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വേദന നാസംഹാരി ഓഷ്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർക്കുകയും അവ കാഫി

നുമായി കൂട്ടിച്ചേരക്കുകയും ചെയ്യുന്നോൾ അവ ഓരോന്നും ഒറയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലഭായകമായിത്തീരുന്നു.

സംഘടകൾ

ചെന്നിക്കുത്ത്(മെലുഗ്രയിൻ)അടക്കമുള്ള തലവേദന, പല്ലു വേദന, ആർത്തവേദന, പേരികളിലെയും, അസ്ഥിവ്യുഹത്തിലെയും വേദനകൾ, വാതസംബന്ധമായ വേദന, തരസ്യുകളിൽ എന്നിവയ്ക്ക്. എല്ലാ ജാരാവസ്ഥകളിലും പനിച്ചുടക്കുന്നയ്ക്കാനും ഇൻപ്രൈവൻസയ്ക്കും സാധാരണ ജലദോഷത്തിനും മറ്റും.

23/25

മുതിർന്നവർ: 1 മുതൽ 2 വരെ ഗൂളികകൾ, ആവശ്യമെങ്കിൽ നാലുമൺിക്കാർ ഇടവിട്ട്.

പ്രതേകം ശ്രദ്ധിക്കുക:

ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം ഇല്ലാതെ ഈ ഗുണിക 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. വെറും വയസ്സിൽ കൊടുക്കാനും പാടില്ല.

୧୦୯

10 ഗുളികകളുടെ 10 സ്ട്രീറ്റുകളടങ്ങിയ പെട്ടി.

500 ഗുളികകളുടെ ടിപ്പ്

ଦେଶମା (Desma)

(ആസ്തമ) കാസഗ്രാസത്തിനുള്ള ഗുണികകൾ

၁၀၁

ആടലോടകം	-	40 mg
സോമല്പര	-	130 mg
ചിത്തിരപ്പാല	-	40 mg
അരുവമീ	-	4 mg

സെന്റേറ	-	10 mg
കാർക്കടക ശുദ്ധി	-	49 mg
കണ്ണകാരിച്ചുണ്ട	-	49 mg
തഗരം	-	39 mg

രാഖ്യവിവരം

ഹൃമ(സോമലത): ശാസനാള പ്രഗിക്കൾക്ക് അയവു നൽകുന്നു. ആസ്തമയുടെ ആക്രമണത്തെ തടയുകയോ കുറയ്ക്കു കയോ ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴൊരിൻ്റെ ക്ഷാരം മുലമാണ് അത് (പ്രവർത്തിക്കുന്നത്).

ആടലോടകം (വസാക) : കഹമം മുറിക്കാൻ പ്രസിദ്ധമായ ഒഴിപ്പധനമാണ്. കരിനവും പഴകിയതുമായ നെഞ്ചുപഴുപ്പിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു. കഹമത്തെ ഭാവകമാക്കി നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

நன்(அறுந்தவனி) ஸிராகேஷாங்கரமான். கஹமிழ்க்குக்குறுப்பு செய்யும் ரோட்டத்திலே அதைக்கும்பொலேத்தில் ஶப்பானேஜியஸிரக ஜூட் கேஷாங் கூரிய்க்கூடினதினான் முவழுமாயூம் உபயோகிக்க வேட்டுந்த.

ഭൂതി(ചിത്തിരപ്പാല): ചുമയുടെ കേന്ദ്രത്തെ അടക്കി നിർത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശ്വാസനാളികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും. കൂട്ടിക്കർക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്പറ്റം.

തെരം, ഉത്തേജകമാണ്, മാംസപേശി സങ്കോചത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നിദാനജനകമാണ്. കണ്ണകാരിചുണ്ട് ചുമർക്കും ശാസനമുട്ടലിനും നല്ലതാണ്. കർക്കടക്കൾസും ചുമ്മ, ശാസനം മുട്ടൽ മുതലായ ശാസനവും പുന്നവന്നുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നല്പതാണ്.

സുചനകൾ

(1) ആസ്തമയുടെ ആക്രമണം തടയുക (2) പെട്ടെന്ന് ആശാസം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആസ്തമാ ചികിത്സ, (3) പഴകിയ ചുമ, ശ്വാസനാളങ്ങളിലെ രോഗബാധയെത്തുടർന്നുള്ള ചുമ, മുഖ്യാഖ്യാന ജലദോഷം, ഗന്ധം, പഴപ്പ് തടങ്ങിയവ.

മാത്ര:

മുതിർന്നവർ : 1 മുതൽ 2 വരെ ഗൂജികകൾ നാലുനേരം വീതം

കുട്ടികൾ : 1/2 മുതൽ 1 വരെ ഗൂജികകൾ മൂന്നുനേരം വരെ പാക്ക്:

10 ഗൂജികകളുടെ 10 സ്റ്റിസ്റ്റർ സ്റ്റ്രീപ്പുകളുടെ പെട്ടി.

ഡയാസിൻ (Diasyn)**അതിസാരത്തിനുള്ള ഗൂജികകളും ഔഷധമിശ്രന്നവും****വിവരങ്ങൾ**

അതിസാരത്തിനും രക്താതിസാരത്തിനുമുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഒരു മിശ്രം.

ഗൂജിക ഔഷധമിശ്രന്നം

കടുക്കൾ	-	32 mg	28 mg
കുവളം	-	87 mg	14 mg
കടുകപ്പാല	-	66 mg	56 mg
വരമൺതൾ	-	88.5 mg	88.6 mg
ജീരകം	-	7.7 mg	
ധാതകി	-	9.7 mg	
അയമോദകം	-	9.7 mg	
എഴിലംപാല	-	7.7 mg	

ഔഷധവിവരം

കുർച്ചി (കടുകപ്പാല)ബൈയൽ(കുവളം): എന്നിവ അതിസാരത്തിനും രക്താതിസാരത്തിനും പേരുകേട്ട ഔഷധങ്ങളാണ്. കരിന്വും പശകിയതുമായ അമീബാ രക്താതിസാരത്തിനു വിശേഷിച്ചിട്ടും, ഇന്ത്യാക്കാരും പാശ്വാത്രതുമായ വൈദ്യവിചക്ഷണമാർ

കുർച്ചി വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ണെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബൈൽബൈറിന് അതിസ്ഥാനം(വരമൺതൾ): ധാതകി അതിസാരത്തിനും മറ്റ് ആമാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കുവളം : വളരെ പഴകിയ അതിസാരത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എഴിലംപാലം : പഴകിയ അതിസാരത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ജീരകം : ദീപനവും ശൈത്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

അയമോദകം : വയറിളക്കത്തിനും വയറുവേദനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സുചനകൾ

വിഷാണുകൾ മുലമുള്ള രക്താതിസാരത്തിനും അതിസാരത്തിനും വിഷമാതിസാരത്തിനും ചെറുകുടലിൽ പുളിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ അതിസാരത്തിനും.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ : 1 മുതൽ 2 വരെ ഗൂജികകൾ നാലു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട്.

കുട്ടികൾ : 1/2 ഗൂജിക നാലുമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട്

കുട്ടികൾക്കായുള്ള സിറിപ്പ് : 6 വയസ്സ് വരെ 1/2 ടീ സ്പുൺ 3 നേരം ഭക്ഷണത്തിന് 1/2 മണിക്കൂർ മുന്ത്. 6 വയസ്സിനുമേൽ 1 ടീ സ്പുൺ വീതവും.

N. B. കരിനമായ കേസുകളിൽ ക്ഷണം ഫലം കിട്ടാൻ ഡയാസിൻ കുത്തിവെയ്പ് മരുന്നുകളും ലഭ്യമാണ്. മരുന്നു കഴിക്കുന്നോൾ തന്നെ 1ml. തൊലിയ്ക്കടിയിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ വേഗം ഫലം കാണും.

പാക്ക്:

10 ഗൂജികകളുടെ 10 സ്റ്റ്രീപ്പുകളുടെ പെട്ടി.

300 ഗുളികകളുടെ കൂപ്പി

60 ml കൂപ്പി - സിരപ്പ്

10 x 1 ml അരുംപുളികളുടെ പെട്ടി

50 x 1 ml അരുംപുളികളുടെ പെട്ടി.

എൻട്രോപ്പ് (Entrops)

ചെവി, മുക്ക്, തൊണ്ട എന്നിവിടങ്ങളിലെ പഴുപ്പിന് പുരാമ പുരട്ടാൻ
വിവരണം

രോഗാണുക്കെളു നശിപ്പിച്ച പഴുപ്പിനും വേദനയും മാറ്റാൻ
ഫലപ്രദം, ചെവി, മുക്ക്, തൊണ്ട, മോൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൂരം
ടാൻ

കുറിപ്പ് : കണ്ണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

സൂചനകൾ

വായ്, തൊണ്ട, കണ്ഠംനാളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ രോഗ
ബാധകൾക്കും ശളവീക്കത്തിനും, മോണയിലും ഗണ്യമേഖലയും
കലയിലും ഉണ്ടാവുന്ന വ്യാധികൾക്കും.

ചെവിയിലും മുക്കിലും ഓരോ തുള്ളിയായും രോഗാണു
ബാധിച്ച മുറിവിലും വീക്കത്തിലും ഒരു ലേപനമായും ഉപയോഗി
ക്കാം.

ഉപയോഗം

മുന്നുമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പരുത്തി മുക്കി പുരട്ടണം

ഒരു തുള്ളിയായി 2-3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഒരു തുള്ളിവീതം

മുറിവ് കുട്ടാൻ : പരുത്തി മുക്കി നന്നാലു മണിക്കൂർ കൂടു
നോർ വെക്കണം.

തന്നുപുള്ളി സ്ഥലത്ത് വെളിച്ചും തട്ടാതെ സുക്ഷിക്കണം.
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കുല്പക്കണം.

പാക്ക്:

50 ml കൂപ്പി

100 ml കൂപ്പി

ഫെറിസ് ഫ്യൂമറേറ്റ് (Ferrous Fumarate)

ഐ. പി. ഗുളികകൾ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവും
വളരെ സൗകര്യപ്രദവുമായ രക്താണുവർജ്ജിനി

വിവരണം

ഫെറിസ് ഫ്യൂമറേറ്റ് വളരെ ഭദ്രവും വിഷാംഗം വിരളവും
എളുപ്പം ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതുമായ ഇരുന്നുലവണ
മാണ്. 200 മിലിഗ്രാം അടങ്കിയ ഗുളികകളായി ലഭിക്കുന്നു. ഈ
65 മിലിഗ്രാം മുലപദാർത്ഥത്തിനു തുല്യമാണ്.

സൂചനകൾ

മുലക്കുരു, കൊക്കപ്പുഴുഖായ എന്നിവ മുലമുള്ള രക്തവമ
നത്താലും രക്തം കടപിടിക്കുന്ന രോഗത്താലും ക്രഷണത്തിൽ
നിന്നും വേണ്ടതെ ഇരുന്നിന്റെ അംശം ലഭിക്കാത്തതിനാലും ഉണ്ടാ
കുന്ന രക്തക്കുറവിന്റെ പതിവായ ചികിത്സയ്ക്ക്; വളരുന്ന കുട്ടി
കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തുകം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വാർജ്ജക്കു
ത്തിലും രോഗാനന്തര ചികിത്സയിലും ഹൈമോഗ്രോബിന്റെ തോതു
നിലനിർത്തുന്നു. എല്ലാ കേസുകളിലും രക്തക്ഷയത്തിന്റെ പ്രാഥ
മിക കാരണങ്ങൾ നീക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഔഷധം നിർത്തിയാൽ
വീണ്ടും വിളർച്ച പ്രത്യുക്ഷപ്പെടും.

മാത്ര

ദിവസേന ഒന്നു മുതൽ മുന്നുവരെ ഗുളികകൾ ക്രഷണ
തതിനുശേഷമോ ചികിത്സകൾ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമോ.

കുട്ടികൾ : 1/2 മുതൽ 1 വരെ ഗുളിക ക്രഷണശേഷം

എതിർ സൂചനകൾ : വയറ്റിൽ പുണ്ണ്, ക്രഷണം വേണ്ട
വിധം ലയിച്ചു ചേരാത്തക്ക്, അസ്പീകാരുത.

പാക്ക്

50, 500 ഗുളിക്കളുടെ പാക്കുകൾ

ഫ്ലൂസൻ (Fluzen)

ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ രോഗവിഷാണുനാശക ഗുളിക്കൾ.

വിവരങ്ങൾ

അതിവേഗം പകർന്ന രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാട്ടനു വളരെ ഫലപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ ആയുർവ്വേദസസ്യങ്ങളുടെ മിശ്രം.

ഔഷധവിവരം

തുളസി - 150 mg

കിരിയാത്ത് - 60 mg

കടുക് രോഹിണി - 50 mg

വേപ്പ് - 80 mg

അമൃത് - 40 mg

മഞ്ചൻ - 30 mg

വെളുത്തുള്ളി - 20 mg

ഇഞ്ചി - 10 mg

കുരുമുളക് - 10 mg

തിപ്പലി - 10 mg

തുളസി രോഗാണുനാശകമായും പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയാൻ കഴിവുള്ളതായും വ്യാധിക്ഷമത്വം നൽകുന്നതുമായും പരഞ്ഞ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

കിരിയാത്ത് ആയുർവ്വേദത്തിൽ രോഗാണുനാശകമായും ചുട്ട കുറയ്ക്കാനും വേദന കുറയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കടുക് രോഹിണി പകർച്ചവ്യാധിയെക്കറ്റാനും ചുട്ട കുറയ്ക്കാനും വ്യാധിക്ഷമത്വമുണ്ടാക്കാനും ആയ്രി ഓക്സിഡീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വേപ്പ് കീടാണു നാശകമായും

സുക്ഷ്മാണുനാശകമായും വേദനയെക്കറ്റാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അമൃത് ഒരു അണുനാശകവും വ്യാധിക്ഷമത്വം നൽകുന്നതും വേദന സംഹാരിയുമാണ്. മഞ്ചളിൽ രോഗാണുനാശനിയുടെയും വേദന സംഹാരിയുടെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി എറിവും ഫലപ്രദമായ രോഗാണു നാശനിയും വിഷാണു നാശനിയുമാണ്. ഇഞ്ചി പനിയെക്കറ്റാനും കീടാണു നാശകമായും വേദനയെക്കറ്റാനും ആയ്രി ഓക്സിഡീൻ ഓക്സിഡീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിപ്പലി കീടാണു നാശനിയും കരളിനെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളതും മരുന്നിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തരരിതപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. കുരുമുളക് പരഞ്ഞരാഗതമായ വേദന സംഹാരിയും ചുട്ട കുറയ്ക്കാനും ആയ്രി ഓക്സിഡീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സൂചനകൾ

പകർച്ച് പനി പ്രതിരോധിക്കാനും തല വേദനയോടു കൂടിയ പനി, ദേഹം വേദനയും അതികരിക്കുന്ന പേശി വേദനയും, ചുമ്മ, ജലദോഷം.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ : 1 - 2 ഗുളിക്കൾ വീതം ദിവസം രണ്ട് നേരം

കുട്ടികൾ : 1/2 മുതൽ 1 വീതം ദിവസം രണ്ട് നേരം
(പ്രായത്തിനുസരിച്ച്)
പാർശ്വഹലങ്കൾ ഇല്ല

പാക്ക്

30 ഗുളിക്കളുടെ കുപ്പി

ഗാസ്ട്രോമോൺ (Gastromone)

വായുസ്തംഭത്തിനും സിരാസംഖ്യമായ
അഗ്നിമാദ്യത്തിനുമുള്ള ഗുളിക്കൾ

വിവരങ്ങൾ

ആമാശയത്തിലെയും കുടലുകളിലെയും അസുവ അസർക്കുമുള്ള പച്ചമരുന്നുകൾ

സൈലിക്ക	-	25 mg
പെരുംജീരകം	-	31 mg
അമ്ഭ്രവേതസം	-	20 mg
കടുക്ക	-	15 mg
തഗരം	-	24 mg
കൊടുവേലി	-	20 mg
താലീസം	-	8 mg
പപ്പായ	-	7 mg
കടുക് റോഹിണി	-	5 mg
പേരേലം	-	2 mg
കിരിയാത്ത	-	5 mg
കൊതമല്ലി	-	2 mg
കയ്യോനി	-	20 mg
മൺതർ	-	22 mg
ചുക്ക	-	5 mg
അയമോദകം	-	8 mg
പിപ്പലി	-	2.5 mg
ജീരകം	-	2.5 mg
അമുക്കുരം	-	2.5 mg

ഔഷധവിവരം

അമ്ഭ്രവേതസം, കടുക്ക, എന്നിവയുടെ ചെറിയ മാത്രകൾ അതിസാരം നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. പെരുംജീരകം, ജീരകം, വായുമുട്ടലിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. സൈലിക്ക വിരേചനം ക്രമീകരിക്കാനാണ് പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ നാലു മരു

നൃകളും ചേർന്ന് ആമാശയത്തിന്റെയും കുടലിന്റെയും സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. കൊടുവേലി, ദഹനമില്ലായ്മ, അർഡുസ്സ് വയറിലെ അസുവം ഇവയ്ക്ക് നല്ലതാണ്.

കടുക് റോഹിണി, അമ്ഭ്രപിത്തം, ദഹനമില്ലായ്മ, വിശപ്പില്ലായ്മ ഇവയ്ക്ക് നല്ലതാണ്.

തഗരം ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

മൺതർ സുഗന്ധിയാണ്, ദീപനമാണ്, കുമിൾപ്പനമാണ്, അമുക്കുരം ബല്യമാണ്, അമൽപ്പാരി വേദനയോട് കൂടിയ വയറിലെ അസുവങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

പേരേലം, കിരിയാത്ത്, കൊതമല്ലി, കയ്യോനി, അയമോദകം, പിപ്പലി, ജീരകം, എന്നിവ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു, വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

സൂചനകൾ

ദഹനക്കുറവ്, വായുസ്താനനം, സിരാസംബന്ധമായ അഡിമാസ്യം, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമുള്ള അതിസാരം.

കരളിന്റെ ക്രമരഹിതമായ പ്രവർത്തനം. അള്ളതയുടെ ആധിക്ക്യത്തിലും അപര്യാപ്തതയിലും ഒരുപോലെ പ്രതിവിധിയാണ്.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ: ഒന്നു മുതൽ രണ്ടുവരെ ഗുളികകൾ ഭക്ഷണത്തിനു 15 നിമിഷം മുന്നോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഉടനേയോ.

കുട്ടികൾ : 1/4 മുതൽ 1/2 വരെ ഗുളിക ഭക്ഷണത്തിനു മുന്നോ ഭക്ഷണം കഴിത്തോ ഉടനേയോ.

പാക്ക്

100 ഗുളികകളുടെ കുപ്പി

ജിജി സിറപ്പ് (Gigi Syrup)

വിവരങ്ങൾ

വിവിധതരം തൊലിപുറമേയുള്ള അസുവദങ്ങൾക്ക്

ഔഷധവിവരം

നൃനീണ്ടി	- 210 mg
തഴുതാമ	- 150 mg
മൺതർ	- 40 mg
നെല്ലിക്ക	- 20 mg
താനിക്ക	- 20 mg
കടുക്ക	- 20 mg
കിരിയാത്ത	- 50 mg
കയ്യോനി	- 30 mg
കറ്റാർവാച്ച	- 60 mg
വേപ്പ്	- 70 mg
അമൃത്	- 90 mg
രോസ്	- 50 mg

നൃനീണ്ടി

നൃനീണ്ടി മുത്രച്ചുടിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. രോഗാണുനാശനം, വ്യാധിക്ഷമത്യം, ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആളി ഓക്സിഡാക്സീമാൻ. കരളിനു നല്പതാൻ.

തഴുതാമ

മുത്രനാളി പാകം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കരളിനു ഹിതമാൻ, വിരേചനം, രക്തശുഖി, രോഗാണുതാണം, വ്യാധിക്ഷമത്യം

മൺതർ

രോഗാണുനാശനം, പാകം ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഫംഗസ്കം ശമാൻ, ആളിക്കാക്സിഡാക്സീമാൻ, ത്രക്കരോഗഹിതം

കടുക്ക

വിരേചനം, രക്തശുഖി, രസായനം, ത്രക്കരോഗഹിതം, നിറവെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു

ശരപ്പുക്ക

രോഗാണുനാശനം, പാകത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, വ്യാധി ക്ഷമത്യം, രസായനം, മലശോധന

കിരിയാത്ത

ചുട്ടും വിഷാംശങ്ങളും പുറം തള്ളുന്നു

കയ്യോനി

വൈറസ് ബാക്ടീരിയ നാശകം കരളിനുഹിതം, രസായനം

കറ്റാർവാച്ച

കുമി നാശകം, കരളിനു നല്പത്, ശ്രോധനയുണ്ടാക്കുന്നു, പാകത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, ബാക്ടീരിയ നാശകം

വേപ്പ്

രോഗാണുകൂമിനാശം, പാകത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, കരളി നു ഹിതം

അമൃത്

രോഗാണുനാശകം, പാകത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, രസായനം, വ്യാധിക്ഷമത്യം, അലർജി ഇല്ലാതാക്കുന്നു

രോസ്

ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് നാശകം, പാകത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, രസായനം, ശീതവീര്യം, രോഗാണുനാശകം, രക്തശുഖി

ഗ്രാംഡികോ (Grandi-Co)

ഹൃദയത്തിനുള്ള ടോൺിക് ഗുളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും മുത്രോല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പേരുകേട്ട അത്യുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

നീർമരുത്	-	103 mg
തചുതാമ	-	120 mg
അമുക്കുരം	-	87 mg
കുറാശാണി	-	0.88 mg
തിലപുഷ്പി	-	48.3 mg
ചുക്ക്	-	15.3 mg

ഔഷധവിവരം

(അർജ്ജുന) നീർമരുത്, (അശ്വഗഹസ), അമുക്കുരം, തചുതാമ എന്നിവ ഹൃദയത്തിനു ടോൺിക് ഫലം ചെയ്യും. മുത്ര വർദ്ധകവുമാണ്. പുരാസനി സിരോക്ഷാദത്തെ മെല്ലു അമർച്ച ചെയ്യും. ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

തിലപുഷ്പിയും ഹൃദയത്തിന് ടോൺിക് ഫലം ചെയ്യും. ചുക്ക് ദീപനമാണ്.

സൂചനകൾ

അമിതമായ നാഡിമിടിപ്പിനും ശാസ്നാച്ചാസസ്ക്രൂഡത്തിനും ആശാസം നൽകുന്ന ഒരു ഹൃദയടോൺിക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. ദുഷ്പ്രഫലം ഇല്ല. മയക്കം വരുത്തുകയുമില്ല. മുത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീർമിനും പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഹൃദയ സംബന്ധവും വൃക്കസംബന്ധവുമായ രോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ 1 മുതൽ 2 വരെ ഗുളിക മുന്നു നേരും വീതം അധികമായി നാഡിമിടിപ്പിനും ഹൃദയസംബന്ധമായ

ആസ്തമയ്ക്കും ഇടവേള കുറയ്ക്കാം.

പാക്ക്

100 ഗുളികകളുടെ കുപ്പി

ഹീലിംഗ് ഡസ്റ്റ് (Healing Dust)

പഴുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചുർണ്ണം

വിവരങ്ങൾ

മുറിവുകൾക്കും വ്രണങ്ങൾക്കും വിതരാനുള്ള ചുർണ്ണം

ഔഷധവിവരം

എഡ്യോഫോം, ബോറിക് ആസിഡ്, എന്നിവ പഴുപ്പിനീകാൻ പേരുകേട്ട മരുന്നുകളാണ്. ആദ്യം മുറിവായ കുത്തിക്കുടുന്നതു തടയും. ഹാൽഡിയിൽക്കും പഴുപ്പിനീകാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. കുത്തിപ്പിൻ വേദന കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥലത്തു വിതരിയാൽ എഡ്യോഫോം മെല്ല കിനിഞ്ചിരിങ്ങി സൂക്ഷ്മരോഗാണുകളുടെ വളർച്ച തടയും. ചുർണ്ണം നീർന്നെന കുറച്ചു മുറിവായ ശുശ്വരിക്കും.

പ്രയോഗം

മുറിവുകളിലും വ്രണങ്ങളിലും തമായോഗ്യം വിതരാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ നേരിയ തുണിക്കാണു മുട്ടുകയോ കെട്ടുകയോ ചെയ്യാം.

ചെവിയിൽനിന്നു ചലം സ്രവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നേരിയ തോതിൽ വിതരി പണ്ടി തിരുക്കിവയ്ക്കുക. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കുട്ടുമ്പോൾ ചെവി വൃത്തിയാക്കണം. അങ്ങിനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. മുന്നാം തവണ മരുന്നു മിക്കവാറും വേണ്ടിവരില്ല.

പാക്ക്

10 ഗ്രാമിന്റെ കുപ്പി

110 ഗ്രാമിന്റെ കുപ്പി

ഹൈഡ്രോപ്ലെക്സ് (Hydroplex)

പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുള്ള ഗൂജികകൾ

വിവരങ്ങൾ

രോഗാനുസംക്രമണം തടയാനും രോഗാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സിക്കാനും പറ്റിയ ആയുർവ്വേദ മരുന്നുകളടങ്ങിയ ഗൂജികകൾ.

കിരിയാത്ത്	-	40 mg
അമുക്കുരം	-	40 mg
സർബ്ബക്ഷീരി	-	28 mg
എരുക്ക്	-	32 mg
നനുനീണ്ടി	-	60 mg
ഗന്ധകം	-	2 mg

ഔഷധവിവരം

നീർക്കെട്ടും പഴുപ്പുമുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കുന്ന ഇത്യും പച്ചമരുന്നുകളുടെ ഒരു മിശ്രം. പ്രത്യേകിച്ചും ദേശ മാകാരത നിൽക്കുന്ന പഴയ കേസുകളിൽ. പഴകിയ ജീർഖ്ഖരോഗ അസ്ഥക്കും വിശ്രഷിച്ചും, കിരിയാത്ത് ഭഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ജീരഹരമാണ് നനുനീണ്ടി. രക്തത്തെ ശുചിത്വാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അമുക്കുരം ബല്യമാണ്. സർബ്ബക്ഷീരി, എരുക്ക്, ഗന്ധകം എന്നിവ പഴക്കം ചെന്ന തരക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

സുചനകൾ

പരുക്കൾ, വീകം, വ്രണം, മുറിവുകൾ, പഴകിയ നെന്തുവു പഴുപ്പ്, പഴുകിയ അണ്ണാക്കു പിണ്ഠ്യവ്യാധി, ജീർഖ്ഖരങ്ങൾ

മാത്ര

മുതിർന്നവർ 1 മുതൽ 2 വരെ ഗൂജികകൾ മുന്നു നേരം വീതം

കുട്ടികൾ : 1/4 മുതൽ 1/2 വരെ ഗൂജികകൾ മുന്നു നേരം വീതം

അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാത്രകൾ കുറത്തു ഇട വേളകളിൽ കൊടുക്കാം. രോഗം സുവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാൽ മാത്ര കുറയ്ക്കുകയും ഇടവേള കൂടുകയും വേണം.

100 ഗൂജികകളുടെ കുപ്പി.

ഹൈഡ്രിറ്റാസ് (Herbitars)

(മുവരത്തെ ഹൈഡ്രിറ്റാസ്)

കരൾ സംബന്ധമായ ക്രമക്കേടുകൾക്കുള്ള ഗൂജികകൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള സിറപ്പ്

വിവരങ്ങൾ

വിശപ്പിലായ്മ, കരൾ, മാന്ത്യം, പിത്തദുഷ്പം, മലബന്ധം എന്നിവയ്ക്കു ആയുർവ്വേദ പ്രമാണത്തിലെ തിക്തകം തുടങ്ങിയ പച്ച മരുന്നുകളുടെ മിശ്രം.

മഞ്ചാടി	-	56 mg
പെരുംജീരകം	-	31 mg
കിരിയാത്ത്	-	79 mg
കയ്യോനി	-	34 mg
ചിനാമുകി	-	17 mg
നാഗക്കേസരം	-	9 mg
കട്ടപ്പലം	-	5 mg
കടുക്ക	-	7 mg
കൊത്തമല്ലി	-	18 mg
ഗുഗ്ഗുലു	-	17 mg
മൺതർ	-	17 mg
ചുക്ക്	-	4 mg
അയമോദകം	-	6 mg
നെല്ലിക്ക	-	2 mg

പിപ്പലി	- 2 mg
ജീരകം	- 2 mg

ഔഷധവിവരം

- a കിരിയാത്ത്, മഞ്ചാടി എന്നിവ ദീപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ നീക്കുമെന്നും വിശ സിക്കപ്പെടുന്നു. ചിനാമുകി, പെരുംജീരകം, പിതതനീർ പുറത്തുകളയാൻ സഹായിക്കുന്നു. കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശസിക്കപ്പെടുന്നു. കരളും പൂഫീഹരയും വികസിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പേരുകേട്ട ഔഷധമാണ് കഫ്ലോനി. നീരുള്ള മണ്ഠപ്പിത്തരോഗാവസ്ഥയിൽ കരൾ രോഗങ്ങളുടെ ഏകാതാന നയയും സാധാരണ ധർമ്മവും നിലനിർത്താൻ ഇതു പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കരൾ പഴപ്പിനും ഇതു ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.
- b നാഗക്രോസം സ്തംഭനമാണ്. വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
- c കട്ടപ്പലം സുഗന്ധിയാണ്. സ്തംഭനമാണ്.
- d ഗുർഗുലു അണ്ണു നാശിനിയാണ്. വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
- e മണ്ഠൾ സുഗന്ധിയാണ്. വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. (വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു) ഒഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു.
- f കടുക വയർ വീർപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ശുല, കരൾ, പൂഫ രോഗങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- g കൊതമല്ലി സുഗന്ധിയാണ്. വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

സുചനകൾ

കരൾരോഗങ്ങൾ, ഒഹനദുഷ്യം, വായുസ്തംഭം മുലമുള്ള അഗ്നിമാസ്യം, വിശപ്പില്ലായ്മ, മലബന്ധം, നീരുള്ള മണ്ഠപ്പിത്തം,

പിതതനീർദുഷ്യങ്ങൾ, കരൾപഴപ്പി, പ്രത്യാണുക ഔഷധങ്ങളോ ശർഭനിരോധ മരുന്നുകളോ മറ്റൊ കഴിച്ചിണങ്കുന്ന കരൾദുഷ്യങ്ങളും

മാത്ര

മുതിർന്നവർ : ആദ്യത്തെ ആഴ്ച 2 മുതൽ 3 വരെ ഗുളിക കൾ കൈശമന്തിന് മുൻപ്, മുന്നാഴ്ച ചികിത്സ വേണമെന്നാണ് നിയമം. രണ്ടാമതെത്തയും മുന്നാമതെത്തയും ആഴ്ചയിൽ പ്രധാന കൈശമന്തിനുമുമ്പ് ഒന്ന് എന്ന തോതിൽ ദിവസേന രണ്ടോ മൂന്നോ ഗുളിക:

കുട്ടികൾ : മുതിർന്നവരുടെ പകുതിവീതം മാത്രകൾ.

ഹൈഡ്രോഡേശ്സ് ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന കാലത്തോളം നിന്തേന രണ്ടോ മൂന്നോ ഗുളിക കഴിക്കാം. ധാരാളം വെള്ളം കുട്ടിക്കണം.

മണ്ഠപ്പിത്തത്തിനുള്ള ചികിത്സയിൽ കൈനട്ടാമെന്നിനോ ദൊപ്പം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അഗ്നിമാസ്യത്തിന് മാർഗ്ഗനെന്നിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം. പിതതക്കോപം, ഓക്കാനം, ചർദ്ദി എന്നിവയിൽ വെറ്റൽ ഏതെല്ലാംനോടുകൂടിയും കഴിക്കാം.

പാക്ക്

10 ഗുളികകളുടെ 10 സ്ലിസ്സർ സ്ക്രിപ്പുകളുടെ പെട്ടി.

250 ഗുളികകളുടെ ബോട്ടിൽ

കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്വാദിഷ്ടമായ സിറിപ്പ് പാക്കത്തിലും ലഭിക്കും.

മാത്ര

1 മുതൽ 2 വരെ ചായകരണഭി രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം വീതം.

പാക്ക്

100 ml കൂപ്പി

ഹൈഡ്രോ - സർഫ് (Herbo -Sulph)

ആദ്യതരബുംഗുണവാരണി ഗുളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

ആദ്യതരബുംഗുണവാരണികളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും തൊലിയിലെ പഴകിയ വ്രണം എന്നിവയ്ക്കു ആശാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സസ്യഔഷധങ്ങൾ.

മൺതർ	-	32 mg
ഗന്ധകം	-	22 mg
എരുക്ക്	-	40 mg
കടുക്ക	-	80 mg
കിരിയാത്ത്	-	21.2 mg
കടുക്ക	-	64.3 mg

ഔഷധവിവരം

കടുക്ക രക്തഗ്രേഖനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മുത്രാശയരോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണ്. കിരിയാത്ത് ബല്യമാണ്. വിശ്വാസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ജുരഹറമാണ്. മൺതർ, ഗന്ധകം, എരുക്ക് മുതലായവ എല്ലാതരത്തിലുള്ള പഴകം ചെന്ന ത്രക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണ്.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ 1 മുതൽ 2 വരെ ഗുളികകൾ മുന്നുനേരം വീതം.

ഹൈഡ്രോ - സർഫ് ഗുളിക പൊടിച്ച് അഞ്ചുഭാഗം വാസ്തവലെൻ ചേർത്തു പുറമെ പുരട്ടാം; റിപ്പാൻഡോ ചേർത്തു പുരട്ടുന്നത് കൂടുതൽ നന്ന്. രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥലം ചുടുവെള്ളം കൊണ്ടു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മയമുള്ള തുണികൊണ്ടു തുടച്ച ശേഷം വേണു മരുന്നു പുരട്ടുക.

പാക്ക്

10 ഗുളികകളുടെ 10 ഷ്ലിസ്റ്റർ സ്ട്രീപ്പുകളുടെ പെട്ടി

300 ഗുളികകളുടെ ബോട്ടിൽ

അലോബിൻ (Iobine)

ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ജലദോഷം തടയാനുള്ള ഗുളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ജലദോഷത്തിനെ തിരെ ശരീരത്തിനു പ്രതിരോധകൾ നൽകുന്ന ആയുർവ്വേദ മരുന്നുകളുടെ മിശ്രം.

ബൈഹി	-	44 mg
കിരിയാത്ത്	-	44 mg
നൃനീണ്ടി	-	155 mg
ഗന്ധകം	-	8 mg
മെമലാബി	-	11 mg
വേപ്പ്	-	22 mg
എരുക്ക്	-	62 mg

ഔഷധവിവരം

മെമലാബി സ്ത്രാന്തനമാണ്. പഴകം ചെന്ന ത്രക്ക് രോഗ അളിലും നല്പതാണ്.

എരുക്ക് സങ്കോചത്തെ മാറ്റുന്നു. കൂദാശയും ഇളക്കി കളയുന്നു. ബല്യമാണ്.

വേപ്പ് സ്ത്രാന്തനമാണ്. അണ്ണാനാശിനിയാണ്. കൂമിൾപ്പനമാണ്, ബല്യമാണ്. കിരിയാത്ത് ബല്യമാണ്. വിശ്വാശാക്കുന്നു. ജുരഹരമാണ്. ഗന്ധകം ത്രക്കിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ബൈഹി നൃനീണ്ടി എന്നിവ ത്രക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും വ്രണങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമാണ്. ബല്യമാണ്.

സൂചനകൾ

ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ജലദോഷം, അണ്ണാകുപിണ്യവ്യാധി, ത്രക്ക് രോഗങ്ങൾ, കരശിസംബന്ധമായ ക്രമക്രോടുകൾ എന്നിവ

യക്കു. ദീർഘകാലരോഗം മുലമുള്ള പൊതുവായ ബലക്ഷയ തതിനും അയോബെൻ അൽബോസാങ്ചിൻ്റെ കുടുക്കാം.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ : 1 ഗുളിക് 3 നേരം വീതം

കുട്ടികൾ : 1/2 ഗുളിക് 3 നേരം വീതം

പാക്ക്

10 ഗുളികകളുടെ 10 സ്ടിപ്പുകളുടങ്ങിയ പെട്ടി

300 ഗുളികകളുടെ ബോട്ടിൽ

കോഫ്ലീൻ സിറപ്പ് (Koflyn Syrup)

ആടലോടകം	-	135 mg
ചിത്തിരപ്പാല	-	30 mg
സോമലത	-	80 mg
ഇരട്ടിമധുരം	-	210 mg
സെനേക	-	30 mg
ആറ്റവയി	-	15 mg

ഔഷധവിവരം

ആടലോടകം ആശ്വാസകരമായ ഒരു കഫവേദി ഔഷധമാണ്. ചിത്തിരപ്പാല ചുമയ്ക്കും ആസ്മയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോമലത ശ്വാസനാളം വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഇരട്ടിമധുരം ചുമയ്ക്കും ശ്വാസനാളം രോഗത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശമനഉഷയമാണ്. കുടാതെ കോഫ്ലീൻ സിറപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ഔഷധമാണ്. എല്ലാവിധ ചുമയ്ക്കും നല്കാം. തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചാലും ഭോഷം ചെയ്യാത്തതാണ്. ഇത് തുടർച്ചയായി രണ്ട് ആഴ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അസുവത്തിൻ്റെ കാരിന്യമനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടരാം. പാർശ്വഹലങ്ങൾ ഇല്ല

മാത്ര

മുതിർന്നവർ: 2 ടീ സ്പുൺ വീതം 4 നേരം

കുഞ്ഞുങ്ങൾ 1/4 ടീസ്പുൺ വീതം 3 നേരം

കുട്ടികൾ 1 മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെ 1/2 ടീസ്പുൺ വീതം 3 നേരം.

കുട്ടികൾ 5 മുതൽ 10 വയസ്സ് 1 ടീസ്പുൺ വീതം 3 നേരം

പാക്ക്

100 മി. ലി. യുടെ കുപ്പി

കോഫ്ലീൻ (Koflyn)

ചുമയ്ക്കും ഗുളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

ചുമയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കു കൂടാതു കുറയുന്ന ഔഷധം ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങൾ അടങ്കിയ ഗുളികകൾ

ആടലോടകം	-	140 mg
സോമലത	-	80 mg
സെനേക	-	20 mg
ആറ്റവയി	-	10 mg
ചിത്തിരപ്പാല	-	20 mg
ഇരട്ടിമധുരം	-	20 mg
വാൽമുളക്	-	10 mg
കട്ടപ്പലം	-	12.2 mg
കടുക്ക	-	32.6 mg
സർബ്ബക്ഷീരി	-	4 mg
പിപ്പലി (തിപ്പരി)	-	2 mg

കർക്കടക്കശുംഗി

- 40.6 mg

ഔഷധവിവരം

ആടലോടകം ആശാസകരമായ ഒരു കഫവേദി ഔഷധമാണ്. ചിത്തിരപ്പാല ചുമയ്ക്കും ആസ്തമയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോമലത ശാസനാളം വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഇട്ടിമധുര ചുമയ്ക്കും ശാസനാള രോഗത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശമനഔഷധമാണ്.

- അരീവയെ മുവ്യമായും പഴകിയ നെബ്യുപഴുപ്പിനും ശാസനാളസംബന്ധമായ ആസ്തമയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- കട്ടപ്പലം പഴകം ചെന്ന ചുമ, ശാസംമുടൽ ഇവയെ ശമിപ്പിക്കുന്നു.
- വാൽമുളക്, സൈനേക്, കഫത്തെ ഇളക്കി കളയുന്നു.
- കടുക ചുമയ്ക്കും ശാസം മുടലിനും നല്ലതാണ്.
- സർണ്ണക്ഷീരി കഫത്തെ ഇളക്കിക്കളയുന്നു. ഉറകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
- തിപ്പലി, ജലദോഷം, ചുമ, ശാസം മുടൽ ഇവയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. കർക്കടക്കശുംഗി കഫത്തെ പുറതേയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കളയുന്നു. ശാസം മുടൽ മുതലായ അവസ്ഥകളിലും നല്ലതാണ്.

സൂചനകൾ

കറിവും പഴകിയതുമായ ചുമയുടെ ചികിത്സയ്ക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യും. ശാസനാളത്തിലെ ശ്രവണപിണ്ഡം അലിയിച്ചു ദ്രവികരിക്കുന്നു. ആസ്തമാരോഗത്തിൽ സിരാക്കേഷാഭം നിയന്ത്രിച്ചു ആശാസം നൽകുന്നു.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ: 1 മുതൽ 2 വരെ ഗൃളിക്കൾ മുന്നു നേരം വീതം

കൂട്ടികൾ: 1/2 ഗൃളിക മുന്നു നേരം

പാക്ക്

10 ഗൃളികകളുടെ 10 സ്റ്റിപ്പുകളുടങ്ങിയ പെട്ടി.

300 ഗൃളികകളുടെ ബോട്ടിൽ

100 ml കുപ്പി

കൈനട്ടോമെറി (Kynotomine)

കരളിൻസ് ക്രമക്രൈറ്റുകൾ

(മണ്ഠപ്പിത്തമടക്കം) ഗൃളികകൾ

കൂട്ടികൾക്കുള്ള സിറപ്പ്

വിവരങ്ങൾ

കരൾരോഗചികിത്സയ്ക്കുള്ള ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം. മണ്ഠപ്പിത്തത്തിനുള്ള ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേകം ഫലപ്രാഭം.

കയോനി	-	52 mg
കടുക്ക്രോഹിനി	-	34 mg
അമ്പോവേതസം	-	23 mg
ഗന്ധകം	-	5 mg
കടുക	-	11 mg
തദ്ധതാമ	-	50 mg
മഹടി	-	27 mg
വയന്പ്	-	7 mg
നെല്ലിക	-	58 mg
പേക്കുമ്മടി	-	9 mg
ഗിരിപർപ്പട	-	9 mg
ഇലവംഗം	-	7 mg
ജാതിക്ക	-	7 mg
കറുവാപ്പട	-	11 mg

മൺതർ	-	17 mg
ചുക്ക്	-	4 mg
അയമോദകം	-	6 mg
പിപ്പലി	-	2 mg
ജീരകം	-	2 mg
പെരുംജീരകം	-	2 mg

ഔഷധവിവരം

- a അസ്ഥിവേതസം ഒരു സൗമ്യവിരേചനിയാണ്. അതേസെ മയം അതിസാര ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിക്ത മായ ഒരു മരുന്നാണ്. വിരേചക ഗുണമുള്ള ശന്യകം പിത്തനീരിന്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കരൾ വീക്ക തിനു കടക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നു. കടക്ക് രോഗിനി നീരിനെ നീക്കുകയും മറ്റു ഔഷധയൗടെ അനുബന്ധം പ്രവർത്തനം തരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തഴുതാമ മുത്രം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നീരിനെ പുറത്തേക്കു കളഞ്ഞ് മഹോ ദരംതെ തടയും. കയ്യോനി കരൾ രോഗങ്ങളുടെ ശമന തിന് പേരുകേട്ട ഒരു ഔഷധമാണ്. അത് ആരോഗ്യക്ക് രമായ പിത്തനീരിനെ നാളികളിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിപ്പിച്ച് കര ഭിന്ന് ഒരു ഫോൺകായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- b പേരുകേട്ട കുമിഹരമാണ്. മലബന്ധത്തെ മാറ്റുന്നു. മൺപ്പിത്തത്തിന് നല്ലതാണ്. കരൾ രോഗങ്ങൾക്കും പനിയ്ക്കും നല്ലതാണ്.
- c മഞ്ഞാടി മൺപിത്തത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- d വയന്ന്, നെല്ലിക്ക, ഇലവഞ്ചം, ജാതിക്ക, അയമോദകം, തിപ്പലി, ജീരകം, കായം ഇവ ചീപനമാണ്. ഉത്രേജകമാണ്. സുഗന്ധിയാണ്. ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

സൂചനകൾ

മൺപ്പിത്തത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പിത്തനാളിയുടെ ജീർണ്ണിപ്പ് നീക്കുന്നു. ഔഷധമായും അതു സാവകാശം പ്രവർത്തിക്കാം. അൽപ്പിവസങ്ങൾക്കും മണ്ണപ്പിത്തം ഭേദപ്പെടുത്തും.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ : 1 ഗുളിക മുന്നുനേരം വീതം

കുട്ടികൾ : 1/2 ഗുളിക മുന്നുനേരം വീതം

പാക്ക്

10 ഗുളികകളുടെ 10 സ്റ്റിപ്പുകളുടങ്ങിയ പെട്ടി

250 ഗുളികകളുടെ ബോട്ടിൽ

കുട്ടികൾക്കു കൊടുക്കാൻ രൂചിയായ സിറിപ്പായും ലഭിക്കും.

മാത്ര

1 മുതൽ രണ്ടു ചായകരണ്ടി വരെ രണ്ടോ മുന്നോ നേരം വീതം

പാക്ക്: 100 ml കുപ്പിയായും കിട്ടും.

ലിവാക്റ്ററിൻ - ജി (Livactin - G)

ആർഗി ഓക്സിഡിന്റെ ഗുളികകൾ

വിവരണം

വാർഡക്യസഹജമായ ബലഹീനതയ്ക്കും പ്രായാധിക്യത്താലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരം ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രം.

ഔഷധവിവരം

അമുകുരസത്ത് - 225 mg

കുടങ്ങൽ സത്ത് - 100 mg

ബേഫി സത്ത് - 125 mg

ശുഖശിലാജിത് - 60 mg

അമുകുരം ആയുർവ്വേദത്തിൽ പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ്. പാരമ്പര്യമായി ഇതിന്റെ വേർ ഉംഡിം

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദീർഘായുള്ളിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായ ടോൺിക്കാം. അമുക്കുരു പ്രായാധിക്യത്തെ ചെറുക്കുന്നതും യാവുന്ന വീണ്ടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഔഷധ സസ്യമാണെന്ന് ഏറവും പുതിയ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ തന്മായികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും മാനസികപിരിമുറുക്കത്തെ കുറയ്ക്കുവാനും വ്യാധിക്ഷമത്രം നൽകുന്നതിനും മല്ലവയസ്തിയേൽ ആപത്സസ്യിൽ ഒരു ടോൺിക്കായും ആൻഡി ഓക്സിഡ്റ്റായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബേഫി മുഖായിരത്തിലെയികം വർഷങ്ങളായി ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആയുർവ്വേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മസ്തിഷ്കത്തിനു വേണ്ട ഒരു ടോൺിക്കായും ആകാംക്ഷ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നായികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ ഉപയോഗാഗ്രികൾ മസ്തിഷ്കത്തിനും ടോൺിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഈ ഓർമ്മ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും രോഗപ്രതിരോധശൈലി ഉയർത്തുന്നതിനും മാനസികപിരിമുറുക്കത്തെ കുറയ്ക്കുവാനും സാധാരണമായ ക്ഷീണിത്തിനും സ്വഭാവരീതി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിലാജിത് വാർദ്ധക്യരോഗങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദവും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതും ഒരു ആൻഡിഓക്സിഡ്റ്റുമാണ്. ഈ പൊതുവെയുള്ളതും ലെംഗികപരമായ ക്ഷീണിത്തിനും പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

മാത്ര

1 - 2 ഗ്രാം ക്രിക്കൾ വീതം പ്രഭാത ക്രഷ്ണത്തിനും
ഉച്ചയുണിനും ശേഷം

സൂചനകൾ

വാർദ്ധക്യസഹജമായ ക്ഷീണം, വാർദ്ധക്യകാലത്താം വസ്ത്രമായ ടോൺിക്, ഒരു ആൻഡി-ഓക്സിഡ്റ്റ് മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു.

പ്രായാധിക്യത്തോടുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ:

- * സ്വഭാവത്തിലും ധാരണാശക്തിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ
- * ജീവിത നീലവാരത്തിനു കോട്ടം തട്ടുക
- * ഓർമ്മ ശക്തി കുറയുക
- * ഉറക്കമെല്ലായ്മ
- * ക്ഷീണം
- * കുറയുന്ന ലെംഗിക തുഷ്ണം

പാർശ്വഹലങ്ങൾ ഇല്ല

പാക്ക്

30 ഗ്രാം ക്രിക്കൾ കൂപ്പി

മാഗ്നീനൈ (Magnine)

പുളിച്ചുതികടലിനും തരുവു വലിക്കുമുള്ള ഗ്രാം ക്രിക്കൾ

വിവരങ്ങൾ

കുടൽപ്പുണ്ണിനും അസ്ഥാധിക്യത്തിനുമുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പേരു കേട്ട അസ്ഥനാശിനികൾ (Belladonna) ചേർത്തു തയ്യാറാകിയ മിശ്രം

ഔഷധവിവരം

അസ്ഥനാശിനികളാണ് പരക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഔഷധങ്ങൾ. കുടൽപ്പുണ്ണി രോഗികളിൽ അസ്ഥത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് വേദനയ്ക്കുള്ള ഭാഗികമായ കാരണം. അതു രോഗത്തിന്റെ സാഭാവിക ലക്ഷണമാണ്. പുണ്ണി ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു അത് തട്ടിലുമായും വർത്തിക്കുന്നു. അസ്ഥനാശിനി പ്രയോജനപ്രദമാക്കണമെ കിൽ ഉദരാന്തര അസ്ഥത്തെ കുറയ്ക്കുക കൂടിവേണം; ആ പ്രക്രിയ കഴിയുന്ന കാലം നീംടു നിൽക്കുകയും വേണം.

മഗ്നീഷ്യം ടെട്ടോഡിലീക്രേറ്റിനും അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോ ക്ലൈസ്റ്റിനും ദീർഘകാലം അസ്ഥരസം നീക്കിനിർത്താൻ കഴിയും. അവ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അസ്ഥനാശിനിയുമാണ്. രണ്ടു ലവണ

അഞ്ചും ലയിച്ചു ചേരുന്നില്ലെന്നതുകൊണ്ട് അവ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല.

കണക്കാരികയുടെ ഗുണാംശം വേഗസ് (Vagus) നാഡിയെ പ്രതിബന്ധിച്ചു അസ്ഥിസ്വാവം കുറയ്ക്കുന്നു. തെരസുവലി നിയന്ത്രിച്ചു വേദനയ്ക്ക് ആശാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂചനകൾ

കുടർപ്പുണ്ണ്, അമ്ലാധിക്യം, അമ്ലസംഖ്യമായ അഗ്നിമാന്ദ്യം

ഘട്ട

മുതിർന്നവർ : ഭക്ഷണത്തിന്റെ 15 മുതൽ 30 വരെ മിനിട്ടു മുന്നോ പിന്നോ 2 ഗുളികകൾ ചവച്ചിരിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഈ വേളകളിൽ വേദനയുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗുളിക അലിച്ചിരിക്കുക.

കുട്ടികൾ : ഒരു ഗുളിക

പാക്ക്

10 ഗുളികകളുടെ 50 സ്ലിസ്സർ സ്റ്റിപ്പുകളുടെ പെട്ടി

500 ഗുളികകളുടെ ടിം

മെഡിറ്റാബ് (Meditab)

ചുമയ്ക്കുള്ള ഗുളികകൾ

ചുമയുടെ ചികിത്സയിൽ കണ്ണക്കണ്ണ ഔഷധമാണ്!

പ്രസിദ്ധി നേടിയ ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ ഈ മിശ്രം പാക്കിയ ചുമയും ബലക്ഷയവുമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യവത്താക്കാൻ പറ്റിയ കപർഡികാംസ്മ അടങ്കിയതാണിത്.

ആറ്റുവണി

- 51 mg

ചിത്തിരപ്പാല

- 27 mg

വരടി

- 7 mg

ആടലോടകം

- 63 mg

വെള്ളത്തുള്ളി

- 7 mg

ഔഷധവിവരം

ആടലോടകം, ആറ്റുവണി, ചിത്തിരപ്പാല എന്നിവ കഫത്തെ ദ്രവീകരിക്കാൻ പോരുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ്. (കറിനമായ ചുമയ്ക്കു കോപ്പളിൻ നോക്കുക) വെള്ളത്തുള്ളി കഫം മുറിക്കാനും, പഴപ്പ് നീക്കാനും വിയർപ്പും മുത്രവും തരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഗുണങ്ങൾ അടങ്കിയതാണ്. പാക്കിയ നെഞ്ചുപഴപ്പിനും ശാസ കോശസംഖ്യമായ രോഗാവസ്ഥകളിലും ഇതുപയോഗിക്കുന്നു. കപർഡികാംസ്മ (വരടി) ഒരു പൊതു ഉള്ളിവാഹ്യമായി കരുതപ്പെടുന്നു. പാക്കിയ ശാസകോശങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും ഉദാ: കഷയം.

സൂചനകൾ

പാക്കിയ ചുമ, കഷയരോഗം മുലമുള്ള ചുമ, പാക്കിയ ആസ്മചുമ

ഘട്ട

1 മുതൽ 2 വരെ ഗുളിക പാലിലോ തേനിലോ ചേർത്തു രണ്ടിം മുന്നോ നേരം വീതം.

പാക്ക്

20 ഗുളികകളുടെ കുപ്പി

കുപ്പി: കറിനമായ ചുമയ്ക്കു കോപ്പളിൻ ഉപയോഗിക്കണം. വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സിരാക്കേഷാഭത്തിന്റെ ചുമയാണെങ്കിൽ ധാരാളമായും ദസ്മയും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കണം. ചെണ്ണാളോ റിംഗ്സനോ പൂരടി നെഞ്ചു തടവാം.

മെഡിക്കേറ്റേഡ് ടൂത് പാഡർ (Medicated Tooth Powder)

വിവരങ്ങൾ

മോൺപഴപ്പ്, മോൺവീകം, മോൺയുടെ ഭാർഡ്യൂം കഷയിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ളതാണ് മെഡിക്കേറ്റേഡ് ടൂത് പാഡർ

കടുക്ക

- 12 g

വിഴാലർ	-	1.5 g
കാട്ടാവണക്ക്	-	2.0 g
വേനുക്കു	-	1.7 g
അയമോദകം	-	1 g
ആലം	-	3.4 g
ഗന്ധാപുർണ്ണത്ത്	-	1 ml (ഹോമന്റഹരിതാ)
ചുണ്ണാന്ത്	-	q. s

ഉപയോഗരീതി

വിരലിലെടുത്തു പല്ലുതേയ്ക്കുകയും മോൺ അമർത്തി ഉളിയുകയും ചെയ്യണം. പിനെന ആവശ്യമെന്നു തോന്തുകയാണെ കിൽ അകവും പുറവും ബേഫ് ചെയ്യാം. പൽപ്പോടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10-15 മിനിട്ടുനേരത്തെയ്ക്ക് വെള്ളം കവിശക്കാളളും കയോ കഴുകുകയോ ചെയ്യുത്. രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുംമുന്നും രാവിലെയും പൽപ്പോടി ഉപയോഗിക്കണം. പതിവായി ഉപയോഗിച്ചാൽ മോൺപഴുപ്പ് ദേഖപ്പെടും. ധാരാളം ചലം വരുന്നുണ്ടെ കിൽ രാത്രിയും രാവിലെയും പല്ലുതേച്ചുശേഷം എൻട്രോപ്പൻ പുരട്ടുക.

പാക്ക്

50 ഗ്രാമിന്റെ ടിൽ.

മെർസിനാ (Mersina)

പ്രമേഹരോഗത്തിനുള്ള കാപ്സ്യൂൾസ്

വിവരങ്ങൾ

പ്രായമായാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രമേഹരോഗത്തിനു ഫലപ്രദമെന്നു പേരുകേട്ട ഇന്ത്യൻ പച്ചമരുന്നുകൾ.

ചക്രരക്കാലി - 75 mg

പാവൽ	-	81 mg
ആവര	-	63 mg
ഞാവൽ	-	96 mg
നെല്ലിക്ക	-	48 mg
വേപ്പ്	-	30 mg
ഉലുവ	-	15 mg
കോവൽ	-	93 mg
അമൃത്	-	63 mg
ചവർക്കാരം	-	12 mg

ഔഷധവിവരം

മദ്യവയസ്കർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹരോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കു ഫലപ്രദമെന്നു പേരുകേട്ട ഔഷധങ്ങളാണ് ചേരുവകൾ. ഈ പച്ചമരുന്നുകളിൽ ഓനിനും ഭൂഷ്യഫലമില്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കു പ്പെട്ടാണ്. ഈ ഓനിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളേരു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലം ചെയ്യുക.

സൂചനകൾ

വളർച്ചയെത്തുനോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹത്തിന്. കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കഷീണം തടയുകയും ചെയ്യാം. മാത്രയും ഉപയോഗവും

പ്രമേഹരോഗത്തിന് മെർസിനാ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

1 മുതൽ 2 വരെ കാപ്സ്യൂൾസ് മുന്നു നേരം വീതം ക്ഷേണത്തിനു അരംബിക്കുവെറ്റു മുന്നായി. തുടക്കത്തിൽ വലിയ മാത്ര വേണ്ട വിവരും. മുത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന തോതുവരെ മാത്ര കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാം. വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചു മാത്രകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം.

ക്ഷേണത്തിൽ പത്ര്യം പാലിക്കണം. ചികിത്സയുടെ ഫലം

മനസ്സിലാക്കാൻ മുത്തേം ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കണം. സൗഖ്യം പോലെ രക്തത്തിലെ പദ്ധതിയാർ പരിശോധിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

ഇൻസുലിനോടുകൂടിയും കൊടുക്കാം. മുത്തപരിശോധന യുടെ ഫലം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇൻസുലിനു പകരമാക്കാവുന്നതും ഇൻസുലിൻ കുറയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്.

ഇളം പ്രായക്കാരുടെ പ്രമേഹരോഗത്തിനും കേറ്റോസിസ് പ്രമേഹക്കുരു എന്നിവയ്ക്കും മെർസിനാ നിർദ്ദേശിച്ചുകൂടാം.

പാക്ക്

10 കേപ്സ്യൂളുകളുടെ 5 ബ്ലിസ്സർ സ്റ്റിപ്പുകളുടെ പെട്ടി

നേവോസ് (Nevoss)

സിരാക്ഷിണത്തിനും ഉൽക്കണ്ഠംയ്ക്കുമുള്ള ഗുളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

തൈവുകളുടെ തകർച്ച, സിരാസംബന്ധമായ പിരിമുറുകം, എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

അമുക്കുരം	-	72 mg
ജാതിക്കരി	-	0.52 mg
കുറാശാണി	-	19 mg
ഇരട്ടിമധുരം	-	41 mg
തെറിഞ്ഞിൽ	-	82 mg

ഔഷധവിവരം

- a കുറാശാണി, അജയൻ മാനസികാലാതം തടയുന്നു. പേശികളിലെ തൈവുവലിക്കു ആശാസം നൽകുന്നു. ചെറുകുടലിന്റെയും മുത്രാശയത്തിന്റെയും ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു കൊള്ളുത്തിവലിക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അമുക്കുരം കേട്ടനാഡി വ്യൂഹത്തെ അടക്കി നിർത്തുന്നതും മുത്തേം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഔഷധമാണ്.
- b തെറിഞ്ഞിൽ സല്പുമാണ്. വജ്ജീകരണത്തെ മനീഡവി

പൂക്കുന്നു. ഈ വർദ്ധനവിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

- c ഇരട്ടിമധുരം സല്പുമാണ്, തണ്ണുപ്പാണ്, ഉപലോപ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു.

സൂചനകൾ

തൈവുകഷ്ടിണം, ഉൽക്കണ്ഠം, ഇടക്കിടെയുള്ള മുത്തവി സർജ്ജനം, ഉദര-ആന്ത്രശുല, വിറയൽ മുതലായവ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആയാസങ്ങളാൽ തൈവുകൾക്കുണ്ടായ തകർച്ച ജീവിശക്തി, നഷ്ടം, ശുക്രസ്വലപം, അധികമായ ലൈംഗികാ സക്തി, അധികമായ വിയർപ്പ്, മനസ്സിൽ പ്രവർത്തനത്തിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയോ മാനസികക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ 1 മുതൽ 2 ഗുളികവരെ 3-4 മൺകുർ ഇടവിട്ട് പാലിൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കുട്ടികൾ : 1/4 മുതൽ 1/2 വരെ ഗുളിക 4 മൺകുർ ഇടവിട്ട്

പാക്ക്

100 ഗുളികകളുടെ കുപ്പി

ଓലോസിൻ (Olosyn)

പ്രൂരോ പുരോന്തുള്ള ഏഴ്

വിവരങ്ങൾ

നാഡിവ്യൂഹത്തിനു ആശ്വാസഫലം ചെയ്യുന്നതിന് സസ്യ എണ്ണയിൽ പച്ചമരുന്നുനീർ പാകപ്പെടുത്തിയത്. പൂരം ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രം.

കയ്യോന്തി	-	0.66 g
വേപ്പ്	-	0.66 g

കഫണി	-	0.66 g
ബേഹി	-	0.66 g
ഉലുവ	-	22 g
ഉമ്മം	-	1.32 g
നെല്ലിക്ക	-	3.33 g
സസ്യഎണ്ണ	-	qS

ഔഷധവിവരം

- a പേരുകേട്ട ഇന്ത്യൻ പച്ചമരുന്നുകളുടെ ഇലകളിൽ നിന്നെ കൂത്ത സത്ത് എണ്ണയിൽ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പുറമെ പുരട്ടി ഉരസിപ്പിടിച്ചാൽ മാംസപേശിയിലും നാഡിത്തരസുകളിലും ആശാസം അനുഭവപ്പെടും. കുടാതെ പല ചർമ്മരോഗങ്ങളിലും ആശാസം കിട്ടും. സിരാക്ഷാഭത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വസ്ഥത ഉള്ളവാക്കുന്ന തുമാൺ.
- b നെല്ലിക്ക തലമുടിക്ക് ബലം കൊടുക്കുന്നു. വളർച്ചയെ തരിതപ്പെടുത്തുന്നു.
- c ബേഹി രക്തയോട്ടതെതെ തരതിപ്പെടുത്തുന്നു. തൊലി പ്ലീറത്തുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും വ്രണങ്ങൾക്കും നല്ല താണ്.
- d കയ്യോനി ഇന്ദ്രലുപ്തത്തിനും ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്.
- e വേപ്പ് പേൻ നാശകമാണ്. തലയോട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്.
- f ഉലുവ തണ്ണുപ്പാണ്, തലമുടി വളർച്ചയെ തരിതപ്പെടുത്തുന്നു. മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നു. ഉമ്മം പേനിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. തൊലിപ്ലീറത്തുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നല്ല താണ്.
- g കഫണി വാതരോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്.

പ്രയോഗം

മേൽ പുരട്ടുന്നതിന് 5 മുതൽ 6 വരെ ഭാഗത്തിന് 1 എന്ന തോതിൽ സസ്യ എണ്ണയിൽ കലർത്തി കൂളിക്കും മുന്പ് പുരട്ടാം.

ഹൈഡ്ര ഓയിൽ ആയും ഉപയോഗിക്കാം. തലയോട്ടിയിൽ വിരൽക്കാണ്ക് ഉരസിപ്പിടിപ്പിക്കുക, കിടക്കുന്നതിനുമുന്പ് ചെയ്താൽ സുവനിദ്രാഗിംഭാവും. തലവേദനയ്ക്കു ആശാസം കിട്ടും. നേരിയ മയക്കത്തിന്റെ സുവാനുഭവമുണ്ടാകും. ഒരു ടോണിക്ക് എന്ന നിലയിൽ തലമുടിയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കും. മുടി കൊഴിച്ചിലിനും പ്രയോജനം.

അലോസിൻ, ചുഴലി, അപസ്മാരം, നാഡിക്ഷീണം എന്നിവയിലും ഗുണം ചെയ്യും. ചെവിക്കല്ലിന് കേടിബ്ലൈറ്റിൽ, തലയിൽ പുരട്ടുന്നതിനു പുറമെ രണ്ടു തുള്ളിവീതം ദിവസേന കാതിൽ ഇറ്റിക്കുയുമാവാം.

പാക്ക്

50 മി. ലി. യുടെ കുപ്പി.

100 മി. ലി. യുടെ കുപ്പി

റാസ്ജെൻ്റ് (Rasgent)

കള്ളിൽ ഇറ്റിക്കാൻ

വിവരങ്ങൾ

കള്ളുകളിൽ പഴുപ്പ്, ‘കുത്തിക്കുടൽ’ എന്നിവയ്ക്കു ആശാസം നൽകുന്ന ഒരു നേത്രുംബിന്മുഖ്യം

രസകർപ്പുരം	-	1.1 g
ആലം	-	1.1 g
നാമക്	-	3.4 g

ഔഷധവിവരം

ചെങ്കള്ളുരോഗം ബാധിച്ചവർ ഇര ലായനി കള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പഴുപ്പ് നീഞ്ഞിക്കിട്ടും. കള്ളിനു കൂളിർമ്മ ലഭിക്കുന്ന തുമാണ്. കള്ളു കുത്തിക്കുടലിനും അഴുകലിനും ശമനമുണ്ടാകും.

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

രുചി ചായകരണം തിളപ്പിച്ചാറിയ വൈള്ളത്തിൽ നേന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി മരുന്ന് കലക്കി ഇരു കണ്ണുകളിലും ഇറ്റിക്കുക. രോഗം ഒരു കണ്ണിനു മാത്രമാണെങ്കിലും മരുന്ന് ഇരുകണ്ണിലും ഒഴിക്കണം. പകൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം വീതവും കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പും ഉപയോഗിക്കാം.

പാക്സ്

രുചി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മരുന്ന് രണ്ടു നേരം നാവിലിട്ട് അലിച്ചിരക്കിയാൽ മുവക്കുരു രോമക്കുരു എന്നിവ മാറിക്കിട്ടും.

10 ശ്രാം കുപ്പി

റിമോറിൻ (Remorin) വാതരോഗത്തിനുള്ള കൂപ്പ്‌സ്യൂൾസ്

വിവരങ്ങൾ

രക്തവാതത്തിനും, ആമവാതത്തിനുമുള്ള ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

ഗുറ്റുലു	-	100 mg
നെല്ലിക്ക	-	3.7 mg
വൈള്ള ഉപ്പ്	-	3.7 mg
ഇന്തുപ്പ്	-	3.7 mg
കടുക്ക	-	3.7 mg
താനിക്ക	-	3.7 mg
ചുക്ക	-	3.7 mg
കുരുമുള്ള	-	3.7 mg
തിപ്പുലി	-	3.7 mg
അത്തിത്തിപ്പുലി	-	3.7 mg
വിഴാലരി	-	3.7 mg

ജീരകം	-	3.7 mg
കരിഞ്ചിരകം	-	3.7 mg
വാൽമുളക്	-	3.7 mg
അരത്ത	-	3.7 mg
കർണാച്ചി	-	3.7 mg
കൊത്തമല്ലി	-	3.7 mg
താലീസപത്രം	-	3.7 mg
കടുരോഹിണി	-	3.7 mg
മുത്തങ്ങ	-	3.7 mg
എലത്തിരി	-	3.7 mg
തൈരിന്തിൽ	-	3.7 mg
ചവർക്കാരം	-	3.7 mg
വയന്ബ	-	3.7 mg
ലന്താഗല	-	3.7 mg
അയമോദകം	-	3.7 mg
അതിവിടയം	-	3.7 mg
അരുത	-	3.7 mg

ഔഷധവിവരം

ഈ ഔഷധങ്ങളുടെ കുട്ടായ പ്രവർത്തനം സിരകൾക്ക് സ്വന്തമായ നൽകുകയും എരുവുവലിയും വാതവും ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റിമോറിൻിലുള്ള ഗുറ്റുലു രക്തത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂചനകൾ

രക്തവാദം, ആമവാതം, സസ്യിവാതം, ഇടപ്പുവാതം, നടുകടച്ചിൽ, വാതശുല എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് റിമോറിൻ ഘലപ്പെന്നുണ്ട്.

മാത്ര

ആദ്യത്തെ പതിനെല്ലാ ദിവസത്തേക്കു രണ്ട് ക്യാപ്സൂൾ വീതം മുന്ന് നേരു പിന്നെ മുന്ന് മാസത്തേക്കിലും ഒരു ക്യാപ്സൂൾ വീതം മുന്ന് നേരു. വളരെ കഷീൻിച്ചുള്ളവർക്ക് ഡോസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം.

ഗർഭകാലത്തും മുലയുട്ടുന കാലത്തും, അതിസാരം ഉള്ള പ്ലോഫും ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല.

പാക്ക്

10 ക്യാപ്സൂളുകളുടെ 3 ബ്ലിസ്റ്റർ സ്ക്രിപ്പുകളുടെ പെട്ടി.

റിമോറിൻ തെതലം (Remorin oil)

വാതരോഗത്തിനുള്ള തെതലം

വിവരങ്ങൾ

സന്ധിവാത സംബന്ധമായ വേദനകൾക്കും മുട്ടുവേദനയ്ക്കും അയവില്ലാത്ത ജോയിസ്റ്റുകൾക്കും വാതവേദനയ്ക്കും ഉള്ള ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

ഗുറ്റുല്പ്	-	5 mg
അമുക്കുരം	-	5 mg
കരിനോച്ചി	-	5 mg
അരത്ത	-	5 mg
മൺതർ	-	2 mg
മുരിങ്ങ	-	5 mg
ഉമമത്ത്	-	3 mg
ഇഞ്ചി	-	3 mg
ആവണക്ക്	-	4 mg
എരുക്ക്	-	3 mg
കർപ്പുരം	-	5 mg

പുത്തിനാ അർക്കം -	5 mg
ഹോമന്ത ഹരിതാ -	6 ml
ദേവദാരു/ചരളം -	4 ml
സസ്യ എണ്ണ -	q s

ഔഷധവിവരം

ഗുറ്റുല്പ് രക്തവാതത്തിനും അയവില്ലാത്ത മുട്ടുകൾക്കും അതു സംബന്ധിച്ച അസുവാങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഇതിനു ഏതു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കും ആഴ്ചനിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അമുക്കുരം ഒരു വാതരോഗ നിഖാരിക്കുന്ന വേദന സംഹാരിനിയുമാണ്. കരിനമായ വാതരോഗത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന നീരു വീക്കത്തിന് കരിനോച്ചി വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്. അരത്ത വാതരോഗത്തിനും അതു സംബന്ധമായ അസുവാങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മൺതർ പ്രത്യേക ശരീരഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന നീരു വീ.ക്കത്തെ അക്കറാൻ സഹായിക്കുന്നു.

മുരിങ്ങ വാതരോഗത്തിനും മുട്ടു വേദനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉമമത്ത് വാതരോഗ സംബന്ധമായുണ്ടാകുന്ന വേദനയക്കുന്ന നീരുവീക്കത്തിനും മുതുക് വേദനയ്ക്കും വാതവേദനയ്ക്കും തരസ്യവലിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആവണക്ക് വാതരോഗത്തിനും മുതുക് വേദനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എരുക്ക് വേദനയുള്ള മുട്ടുകൾക്കും നീരുകൾക്കും പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി,കരിപ്പുരം,പുത്തിനാ അർക്കം, ചരളം, ഹോമന്ത ഹരിതാ എന്നിവ പ്രത്യേക ശരീരഭാഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരം ചുവപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരമാവധി ആഴ്ചനിറങ്ങി വേഗതയേറിയ ഫലപ്രദമായ ആശ്വാസം തരുന്നതിനു വേണ്ടി റിമോറിൻ തെതലം അടിസ്ഥാനപരമായി മേൽ പറഞ്ഞ ചേരുവകളാൽ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയതാണ്.

സൂചനകൾ

സാധിവാത സംബന്ധമായ വേദന,മുട്ട് വേദന,അയവി സ്ഥാത്ത മുട്ടുകൾ, വാത വേദന.

ഉപയോഗം

ശരീരത്തിൽ അസുഖം ബാധിച്ച ഭാഗത്ത് സാവകാശം മൃദുവായി തടവിയതിന് ശേഷം ചുട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ആവി പിടിക്കുക. തിരുമ്മരുത്.

ഇതാരാപ്പം റിമോറിൻ കാപ്സുലുകളും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിവേഗം പുർണ്ണ ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

പാക്ക്

50 മി. ലി. തെലജതിന്റെ കുപ്പി.

100 മി. ലി. തെലജതിന്റെ കുപ്പി.

റിപ്പാർടോ(Ripanto)

തീപ്പാളളിനും തഴുതണ്ടതിനുമുള്ള ഒരു ലേപനം

വിവരങ്ങൾ

തീപ്പാളളൽ, ചൊറി, തഴുതണ്ടം, വ്രണം എന്നിവയിൽ ആശ്വാസം നൽകും.

ചെറുച്ചണ എണ്ണ - 33.6 g

എഞ്ചേളിം - 8.8 g

തേൻമെഴുക്

ഉപയോഗം

തീപ്പാളളും ചൊറിയും ബാധിച്ച സ്ഥാനത്ത് യമേഷ്ടം പുരട്ടുക. വേദനയും നീറ്റലും മാറിക്കൊള്ളും. ഉണങ്ങുന്നതുവരെ രാവിലെയും രാത്രിയും ഉപയോഗിക്കണം. തുണിക്കൊണ്ട് കെട്ടാ വുന്നതാണ്.

വ്രണം, തഴുതണ്ടം, കിടക്കപ്പുണ്ട്: ചുട്ടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉണങ്ങിയ തുണിക്കൊണ്ട് ഒപ്പി രാവിലെയും വെകുന്നേരവും പുരട്ടണം.

തൊലി വിള്ളലിനും മുറിവിനും തൊലിയിലെ തടിപ്പിനും: തൊലിക്ക് പതം വരുത്താൻ പുരട്ടി തടവണം. ലാലു ക്രീമായി മുഖത്തു ഉപയോഗിക്കാം. വരണ്ടതോ ഇർപ്പമുള്ളതോ ആയ കാലാ വസ്തുകളിൽ ഉള്ളംകൈ തോല്പരിയുന്നോഴും കാൽമടവു പൊട്ടി കീറുന്നോഴും പുരട്ടിതടവാവുന്നതാണ്.

ഓലിയം ലിനിയം, ഓലിയം സിസൈയ്മും സ്നിഗ്ഗം വരുത്തുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ്. ഉപരിതലത്തെ നീർക്കെട്ട് നീക്കി അവ ശമനം കൈവരുത്തും. മുലക്കുരുവിനും മലശോധനയ്ക്കും മുന്നും ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാം. സ്പോളക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മലബന്ധം നീക്കണം.

പാക്ക്

15 ശ്രാം ട്രൂബ്

റബ്സോൺ (Rubzon)

**ബാഷ്പികരിച്ച ലേപനം തലവേദനയ്ക്കും
ജലദോഷത്തിനും**

വിവരങ്ങൾ

പുറമെ പുരട്ടി തടവാൻ പേരുകേട്ട ഔഷധ ചേരുവകളുടെ മിശ്രം.

പുതിനാ അർക്കം	-	5 g
കർപ്പുരം	-	10 g
ഹോമറ ഹരിതാ	-	5 ml
യുക്കാലിതെലെം	-	2.5 ml
മെഴുക്	-	q. s
ചരളം	-	2.5 ml

സൂചനകൾ

തലവേദന, ജലദോഷവും, ചുമയും, നെഞ്ചുപഴുപ്പ്, വേദനയും കടച്ചിലും തരബ്യവേദന, ഉള്ളുകൾ, നെഞ്ചു തന്മുള്ളിന്, ചുടുവെ തൃതിലിട്ട് ആവി ശസ്ത്രാവുന്നതാണ്. അസുവമുള്ള സ്ഥലത്തു പുരട്ടി ഉഴിയുകയുമാവാം.

പാക്സ്

15 ഗ്രാം ട്രൂബ്

സാൽഫോസ് (Sal Phos)**സ്റ്റീപ്പനഖുണ്ടാക്കുന്നതും വിശ്വസ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും റൂളിക്കൾ****വിവരങ്ങൾ**

വിശ പ്ലി ലൂം ത്ത് മയ്ക്കും ദഹ നഭു ഷ്യു അൾക്കു മുള്ള ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

അമ്ലവേതസം	-	33 mg
കൊടുവേലി	-	33 mg
ചുക്ക്	-	8 mg
കടുക്ക	-	23 mg
ജീരകം	-	4 mg
താലീസം	-	13 mg
ചപ്പായ	-	12 mg
നെല്ലിക്ക	-	10 mg
കടുക് രോഹിണി	-	8 mg
പെരുംജീരകം	-	28 mg
പേരേലം	-	3 mg
കിരിയാത്ത	-	8 mg
കൊത്തമല്ലി	-	3 mg
കയ്യോനി	-	32 mg

മൺതർ	-	33 mg
അയമേറക്കം	-	12 mg
പിപ്പലി (തിപ്പലി)	-	4 mg

ഔഷധവിവരം

അമ്ലവേതസം അല്പമാതെകളായി അതിസാരചികിത്സ തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

കടുക്ക ദീപനാഷധമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കുടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുന്നു. ജീരകം ശമകാഷധമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ചുക്ക് വായുശമകമാണ്. ഈ വയറിളക്കം തടയും. കൊടുവേലി മുഖ്യമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതു ആമാശയത്തിലെ അസുവാങ്ങൾ നീക്കാനും ദീപനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ്.

കായം വയർ വിർപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

നെല്ലിക്ക ശോധന ശരിയാക്കുന്നു.

താലീസപത്രം വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

പപ്പായ ദഹനരസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, വിശപ്പില്ലായ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

കടുക് രോഹിണി വിശപ്പില്ലായ്മ, ദഹനക്കേട് ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മൺതർ സുഗന്ധിയാണ്, ദീപനമാണ്, കൂമിൾനമാണ്.

പേരേലം കിരിയാത്ത, കൊത്തമല്ലി, കയ്യോനി, അയമേരകം, തിപ്പലി ഇവ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. വിശപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

സൂചനകൾ

വിശപ്പില്ലായ്മ, ദഹനപ്രകിയയിൽ നൃത്ത്യംഭാക്കുന്ന കൂഴിപ്പങ്ങൾ, പിത്തനീർ, വായുസ്തംഭം, അജീർണ്ണ സംബന്ധമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ, അതിസാരം, പതിവായ മലബന്ധം

മാത്ര

വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്കു ഒരു ദീപനൗഷധമെന്ന നിലയിൽ ഓന്നു മുതൽ രണ്ടു വരെ ഗുളികകൾ ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പ്. മറ്റു ദഹന ദുഷ്യങ്ങൾക്കു 1 മുതൽ 2 വരെ ഗുളികകൾ ഭക്ഷണശേഷം.

കുട്ടികൾ : 1/2 മുതൽ 1 വരെ ഗുളിക

ശിശുകൾ : ബയ്യോ സാൽ (Bio Sal) കൊടുക്കാം.

പാക്ക്

10 ഗുളികകളുടെ 10 സ്ട്രിപ്പുകളുടങ്ങിയ പെട്ടി

300 ഗുളികകളുടെ ബോട്ടിൽ

സെൻസെസിൻ (Senzine)**ഒരുപ്പുകളുടെ ശേഷിക്കുവിനുള്ള****ടോൺിക്, ഗുളികകൾ****വിവരങ്ങൾ**

സെൻസെസിനിലെ ആയുർദ്ദേശ മരുന്നുകളുടെ മിശ്രം വാജി കരണ ഔഷധമല്ല. എകിലും തൈരപ്പുകളുടെ ഭാർഥ്യുല്യം, ലൈംഗികമായ ശേഷിക്കുവ് എന്നിവയിൽ ആശയിക്കാവുന്ന ഒരു ടോൺിക്കാണ്.

തൈരിന്തിൽ - 115 mg

അമുകുരം - 44 mg

സർബ്ലൂക്കഷിരി - 6 mg

ചുക്ക് - 9 mg

വെള്ളത്തുള്ളി - 2 mg

വയന് - 8 mg

ജീരകം - 11 mg

ഇരട്ടിമധ്യരം - 25 mg

ജാതിക്കൈ	- 11 mg
അമർത്തപൊരി	- 3 mg
തകരം	- 3 mg

ഔഷധവിവരം

ഇതിലെ ചേരുവകൾ സിരക്കോഡത്തെ അടക്കി ഉൽക്ക സ്ഥായം പിതിമുറുകവും ശമിപ്പിക്കുന്നു. ലൈംഗിക യോഗ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും പെയ്യുന്നു. വായുശമനം വരുത്തുന്ന ചുക്ക് ഒരു സുവാവസ്ഥ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നു. മൃത്രവും വിയർപ്പും വർഖിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുണങ്ങളുടണിയ വെള്ളത്തുള്ളി പഴുപ്പി നീക്കുന്നു. അതിമുത്രം മുത്രാശയവ്യാധി എന്നിവയിലെ നീറിപ്പുകളിലിനു ശമനം വരുത്തുന്നു. കൂടാതെ ലൈംഗികോത്ത ജനവും നൽകുന്നു.

അമുകുരം മധ്യ തൈരപ്പുകളുടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

സർബ്ലൂക്കഷിരി ചെറിയ അളവിൽ മധ്യ തൈരപ്പുകളുടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.

തൈരിന്തിൽ വേദനയോടുകൂടിയ അതിമുത്ര രോഗ തതിനും മുത്രച്ചാലിലെ നീറിക്കെട്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വയന് ഉത്തേജകമാണ്. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മനീഭവിക്കുന്നു.

ഇരട്ടിമധ്യരം ബലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, തന്നുപ്പാണ്.

ജാതിക്കൈ ഉത്തേജകമാണ്, ദീപനമാണ്.

അമർത്തപ്പാതി നിദ്രയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മനീഭവിക്കുന്നു.

ജീരകം ദീപനം ഉത്തേജകമാണ്, സുഗന്ധിയാണ്.

സുചനകൾ

സിരാമാന്ത്യം, സിരാദരഘ്യല്യം എന്നിവ മുലമുള്ള ശേഷിക്കുവിനു, ലൈംഗികശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗ

മുമായ ശമനഉഷയവുമാണ്.

മാത്ര

സിരാശമനഉഷയമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ഗൂജിക ഭക്ഷണ തതിനു ഒരു മൺിക്കൂർ മുന്ന്

ഒരു ലെലംഗികോത്തേജനമെന്ന നിലയിൽ 1 മുതൽ 2 വരെ ഗൂജികകൾ മുന്നുനേരും വീതം.

പാക്ക്

100 ഗൂജികകളുടെ കുപ്പി

സ്കിൻമെന്റ് (Skinment)

രോഗാണുനാശിനിലോപനം

രോഗാണുകളുടേയും പരാദങ്ങളുടേയും സംക്രമണം മുലം ഉണ്ടാകുന്ന ത്രക്ക് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പേരുകേട്ട ഔഷധങ്ങളുടെ വീര്യവ തായ ഒരു മിശ്രിതം

സൂചനകൾ

ബൈൻസോണിക്ക് ആസിഡ്, സാലിബൈസലിക്ക് ആസിഡ്, ഡിത്രോണിക് എന്നിവ തൊലിയെ ബാധിക്കുന്ന പരാദസംക്രമണ രോഗങ്ങൾക്കു വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഈചുത്തമോളിൽ അണുസംസാരഗുണങ്ങൾ അടങ്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ പഴകിയ ത്രക്ക് രോഗങ്ങളിൽ ലേപനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഗന്ധകം, പചുപ്പു നീക്കാനുള്ള സൗമ്യമായ ഒരു ഔഷധമാണ്; പരാദനാശിനിയുമാണ്. തഴുതണം, പുഴുക്കടി, മുവക്കുരുഎന്നിവയിൽ ധാവനാശമായും ലേപനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സ്കിൻമെന്റ് മുഖ്യമായും പുഴുക്കടി, ചിരങ്ങ്, തഴുതണം, ചൊറി എന്നിവയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഉപയോഗം

രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥലത്തു രാത്രി ഉരസിപ്പിച്ചു രാവിലെ കഴുകിക്കളയുക. വളരെ നേരിയ ചർമ്മമാണെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യ

മായ സസ്യപ്രൈണ്ട് തുല്യ അളവിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ണിനടുത്ത് പൂരകരുത്.

പാക്ക്

15 ശ്രാം ക്യൂബ്

സ്പോളാക്സ് (Spolax -E Powder)

സ്പോളാക്സ് ഈ ചുർണ്ണം

വിട്ടുമാറാത്ത മലബന്ധത്തിനുള്ള പത്രത്തുപൊങ്ങുന്ന ചുർണ്ണം.

വിവരങ്ങൾ :

നാരുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പുരകം, വിരേചനഉഷയം, വായുക്കേഷാഡം തടയുന്നത്. ഈതിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്ത നാരിന്റെ ഘടകം പ്രമോചിപ്പിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാകമുള്ളതാക്കുന്നു.

ഔഷധവിവരം

സ്പോജേൽ (സപ്പം)	3.71 g
പെരുംജീരകം	0.140 g
ജീരകം	0.028 g

മൃസിലാജിനസ് കൂരുവിന്റെ പുറംതോടിൽ നിന്നെടുത്ത സ്പോജേൽ ജലം വലിച്ചടുക്കുന്നതിനാൽ ബാക്കീരിയ സംബന്ധമായും മറ്റുമുള്ള വിഷവസ്തുക്കളെ വലിച്ചടുക്കുന്നതിനും അതിന് അസാമാന്യതക്കിയുണ്ട്. ഉണങ്ങിപ്പോകാത്ത വിധം മലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തികച്ചും സാങ്കേതികമാണ്.

പെരുംജീരകവും ജീരകവും സുഗന്ധികളായ വായു ശമനഉഷയങ്ങളാണ്. വായു സ്തംഭനത്തിനുള്ള ചികിത്സയിൽ

ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സൂചനകൾ

ആന്റേഷ്യോ, ഭക്ഷ്യപരമായ അപര്യാപ്തത, വ്യാധാമമില്ലായ്മ എനിവ മുലമുള്ള മലബന്ധം, പ്രായമായവരിലും കുടികളിലും രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നവരിലും ഉണ്ടാകാറുള്ള മലബന്ധം. വേദനരഹിതമായ മലബന്ധത്തിനു സഹായിക്കുന്നതിനാൽ മുലക്കുരു രോഗികൾക്ക് ഉടൻ ആശാസം ലഭിക്കും.

പ്രമോഹ രോഗികളിലും ഹൃദോഗികളിലും കൊള്ളേണ്ടാളിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ 1-3 ചായകൾ സ്പോളാക്സ് ഈ ഉണങ്ങിയ ഒരു ഗ്രാമിൽ ഇടുക. അതിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇളക്കി ഉടൻ സേവിക്കുക. അതിനു ശേഷം ഒരു ഗ്രാമ് വെള്ളം അധികം കുടിക്കുക.

പാക്ക്:

125 ഗ്രാമിന്റെ എച്ച് ഡി. പി കണ്ടയ്ക്കൽ.

സ്പോളാക്സ് (Spolax)

വിരേചനത്തിനുള്ള തരികൾ

വിവരങ്ങൾ

വിട്ടുമാറ്റത മലബന്ധം നീക്കാൻ പ്രക്രിയത്തായ വിരേ ചന്ദ്രഷ്യങ്ങൾ അടങ്കിയ തരികൾ. കുടലുകളിലെ നീക്കം സുഗമമാക്കും. വേദനയോ അസുഖമോ, നീറ്റലോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

സ്പോളാക്സ് (സപ്ജാ)	-	2.5 mg
ഗം ട്രോകൾത്ത്	-	0.5 g
ചിനാമുകി	-	0.1 g
പെരുംജീരകം	-	0.125 g
ജീരകം	-	0.025 g

ഔഷധവിവരം

സന്തുരുദ്ധ സജീവമുലകങ്ങൾ അന്നപമത്തിൽ വച്ചുകൂടി കലർന്ന വർക്കുടലിൽ വിസർജ്ജനവസ്തുവായി വർത്തോതിൽ വന്നു നിന്നുണ്ട്. കുടലുകളുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനംപോലെ പുറത്തെയ്ക്കു തള്ളി വിടാനുള്ള ഉത്തേജനം അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൗഖ്യം സുഗന്ധിയായ വായുശമന ഔഷധമാണ്. വായു സത്രനേത്തിനുള്ള ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മൃഗസിലാജിനസ് കുരുവിന്റെ പുറന്തോടിൽ നിന്നെടുത്ത സ്പോളാക്സ് ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ ബാക്ടീരിയ സംഖ്യയും മറ്റുമുള്ള വിഷവസ്തുക്കളെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അതിന് അസാമാന്യഗതിയുണ്ട്. ഉണങ്ങിപ്പോകാതവിധം മലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തികച്ചും സാക്ഷിക്കാം.

സൂചനകൾ

ആന്റേഷ്യോ, ഭക്ഷ്യപരമായ അപര്യാപ്തത, വ്യാധാമമില്ലായ്മ ത്രാവ എനിവ മുലമുള്ള മലബന്ധം.

പ്രായമായവരിലും കുടികളിലും രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നവരിലും ഉണ്ടാകാറുള്ള മലബന്ധം, വേദനരഹിതമായ മലബന്ധത്തിനു സഹായിക്കുന്നതിനാൽ മുലക്കുരു രോഗികൾക്ക് ഉടൻ ആശാസം ലഭിക്കും.

അതിസാര, രക്താദിസാര ചികിത്സയിൽ ഒരു അനുബന്ധ ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കാം.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ 1-3 ചായകരണഭി തരി ഒരു ഗ്രാസ് വെള്ളം തതിൽ, കേഷണത്തിനു രണ്ടു മണിക്കൂർ മുംബോ പിംഗോ കഴിക്കണം. അടുത്തദിവസം രാവിലെ മലശോധനയുണ്ടാവുന്നതാണ്.

പാക്സ്

75 ഗ്രാമിന്റെ എച്ച്. ഡി. പി. കണ്ടയ്ക്കൻ.

200 ഗ്രാമിന്റെ എച്ച്. ഡി. പി. കണ്ടയ്ക്കൻ.

ടുരാരിക്കോ (Turai Co)

മുത്രരോഗത്തിനും മുത്രാശയപ്പുണ്ണിനും

വിവരങ്ങൾ

മുത്രകുച്ചത്തിനും മുത്രാശയത്തിലെ പഴുപ്പുകൾക്കുമുള്ള പ്രസിദ്ധ ആയുർവ്വേദ ഔഷധങ്ങളുടെ മിശ്രം.

തഴുതാമ	-	120 mg
വാൽമുളക്	-	30 mg
തെരിഞ്ഞിൽ	-	120 mg
നാഗകേസരം	-	30 mg

ഔഷധവിവരം

തഴുതാമ ആയുർവ്വേദത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ മുത്ര തരകമാണ്, ഹൃദ്രാഗ സംബന്ധവും വൃക്കരോഗസംബന്ധവുമായ എല്ലാ തരം നീർവിക്കത്തിലും മഹോദരത്തിലും ഇതുപയോഗിക്കുന്നു.

വാൽമുളക് മുത്രാശയത്തിലെ പഴുപ്പിനെ നീക്കാൻ പേരു കേടുതാണ്. അസ്ഥിസ്രാവ സംബന്ധമായ മുത്രാശയപ്പുണ്ണിനും പഴകിയ മുത്രാശയ വീക്കത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആയുർവ്വേദത്തിൽ വൃക്കയിലെയും മുത്രസംഖിയിലെയും കല്ലിനെ നീക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തെരിഞ്ഞിൽ വേദനയോടുകൂടിയ അതിമുത്രരോഗത്തിനും മുത്രച്ചാലിലെ നീർക്കെട്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാഗകേ

സരം സ്ത്രീനമാകുന്നു.

സൂചനകൾ

മുത്രകുച്ചത്തിനും മുത്രാശയപ്പുണ്ണിനും കല്ലുണ്ടായതു കൊണ്ടോ അഞ്ചുബാധകകാണ്ഡാ ഉണ്ടാവുന്ന വേദനയോടുകൂടിയ വിഷമകരമായ ബഹുമുത്രരോഗത്തിനുള്ള ശമനപ്പയം.

മാത്ര

1 മുതൽ 2 വരെ ഗൂളികകൾ മുതിർന്നവർക്ക്, ദിവസം മുന്നു നേരം. ധാരാളം വെള്ളം കൂടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.

പാക്സ്:

10 ഗൂളികകളുടെ 10 സ്ട്രിപ്പുകളുടങ്ങിയ പെട്ടി.

300 ഗൂളികകളുടെ ബോട്ടിൽ

വൈറ്റ്രേസോൺ (Vitesson)

ശാന്ത വരുത്തുന്ന ഗൂളികകൾ

വിവരങ്ങൾ

സിരാസംവിധാനത്തിലെ ക്രമക്കേട് നീക്കുന്നതിനുള്ള ആയുർവ്വേദ ഔഷധമിശ്രം. മനോമാന്ത്യം ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ശാന്തത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.

അമൽപൊരി	-	20 mg
അമുക്കുരം	-	80 mg
തകരം	-	80 mg
കുറാശാണി	-	20 mg
കുറാശാണി	-	0.5 mg
(exit)		

ഔഷധവിവരം

അശുഗന്ധം ഒരു ശമകഉഷധമായും ഒരു ടോണിക്കായും കാമോദീപനമായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. നേരിയ തോതിൽ മൃത്രവർദ്ധകവുമാണ്.

അമൽപൊരി വർദ്ധിച്ച രക്തസമർദ്ദത്തിലും വൈകാരിക കാരണങ്ങളാലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിലും തൈമുകളുടെ പിരി മുറുക്കത്തിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

തകര ഉറക്കമീല്ലായ്മയ്ക്കും മാനസികമായ എൻഡീലിനും ഉന്നമാദനത്തിനും അപസ്ഥാരത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറാ ശാണി, അജയൻ വായുകോപവും തൈമുവലിയും ശമിപ്പിക്കുന്നു. കുറാശാണി ഉറക്കത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മനീഭീഷിപ്പിക്കുന്നു.

തകരം ഉത്രേതജകമാണ്. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനത്തെ മനീഭീഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സൂചനകൾ

വൈകാരിക കാരണങ്ങളാലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, തരസുകളുടെ പിരിമുറുക്കം, ഉൽക്കണ്ണ്, ഉറക്കമീല്ലായ്മ, രക്തസമർദ്ദം, പേരിസന്ധിവേദനകൾ, തലവേദന, തൈമുസംബന്ധമായ വേദനകൾ, പകൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത്.

മാത്ര

മുതിർന്നവർ : 1 മുതൽ 2 വരെ ഗൂളികകൾ മുന്നു നേരം വീതം. ഫലപ്രതീകരണമനുസരിച്ചു മാത്ര സ്ഥിപ്തപ്പെടുത്താം. മറ്റു രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം.

കൂട്ടികൾ : 1/4 1/2 ഗൂളിക പ്രായമനുസരിച്ച്

പാക്ക്

300 ഗൂളികകളുടെ ഖോട്ടിൽ

10 ഗൂളികകളുടെ 10 സ്ട്രീപ്പുകളുടങ്ങിയ പെട്ടി.

സാഹർ കോ (Zaher-Co)

തേർവിപ്പിച്ചതിനും സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവം നിർക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അസ്പുന്നതകൾക്കും ഉള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഗൂളിക. കുടാരെ സുരാഖാതം മുലമുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്കും ഉപകാരപ്പാദം

മാത്ര

പ്രായപുർത്തിയായവർക്ക് 1 ഗൂളിക. വേണ്ടിവന്നാൽ 4 മൺ ക്കുറി തോറും ആവർത്തിക്കുക

കൂട്ടികൾക്ക് : 1/4 മുതൽ 1/2 ഗൂളിക വരെ

പാക്ക്

30 ഗൂളികകളുടെ കൂപ്പി.

മുന്നാം ഭാഗം

ആധികാരി

പലതരം രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയെപ്പറ്റിയാണ് ഈ ഭാഗത്തു പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത്. രോഗചികിത്സയ്ക്കോ രോഗനിവാരണത്തിനോ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ശരിയായ രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ എളുപ്പമായിത്തീരുന്നു.

രോഗിയുടെ ശരീരസ്ഥിതി അമവാ ശരീരഘടന, ലിംഗം, പ്രായം, രോഗദൈർഘ്യം, എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചു മാത്ര നിശ്ചയിക്കാൻ ചികിത്സകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഔഷധങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനവും ചികിത്സയുടെ പത്രമുറയും സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ബോധവാനായിരിക്കണം. ചികിത്സാകാലത്തു എന്തെങ്കിലും വിഷമം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അതുടൻ അറിയിക്കാൻ രോഗിയെ ഉപദേശിക്കണം. ഔഷധം എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ ആമുഖക്കുറുപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, നമ്മുടെ

മുഖ്യലക്ഷ്യം കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുകയായിരിക്കണം. ഒരു രോഗത്തിനു നിങ്ങൾ എത്ര മരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിലും പോഷണവും ഭദ്രനവും സംബന്ധിച്ച് വശങ്ങൾ എപ്പോഴും കണക്കിലെടുക്കണം.

ഇവിടെ ശാരീരകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സാരീതിയെ പൂറി തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. “തരം തിരിപ്പ്” എന്ന തലക്കട്ടിൽ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ഈതു സസ്യക്ഷേമം പഠിച്ചിരിക്കണം. വിവിധ ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾകുള്ള മൗലികത്തരങ്ങളെപ്പറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ നൽകും.

ഡിഷ്ട്സ് (Diets)

അമിതമായ തീറ്റയും അവിരാമമായ ഇരുത്തവും ആധുനിക ജീവിതത്തിലെ ഒണ്ടു തിനകളും കൂടി. ക്രമീകരിച്ചാൽ സാധാരണ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഒരു രോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈതു കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ പതിവായി വ്യാധാം എടുത്തെ തീരു. ദഹനത്തിയും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തെയും അതു സഹായിക്കുന്നു. വ്യാധാം ശ്വസനപരമാക്കാം (ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കലും പുറത്തുവിടലും); ശരീര പേശികൾക്കു മിതമായ വ്യാധാം നൽകുന്ന നടത്തമോ, മറ്റു വ്യാധാമമോ ആകാം. കറി നവ്യാധാം രോഗികൾക്കു പറിയതല്ല. ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണിപ്പ്, രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കുന്നുസരിച്ചു ആഹാരവിധി നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാവ്യാധി വന്നേക്കാം.

പൂർണ്ണിപ്പ് (Obesity)

ഇത്തരം കേസുകളിൽ പരിമിതമായ അളവിൽ ലവണം കൊടുക്കണം. ക്രമീകരണം കുറയ്ക്കണം. വ്യാധാം തത്തിനു പതിവായി നടക്കണം. തന്നുത്തര വെള്ളത്തിൽ കൂളിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. നാരങ്ങാപ്പഴങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നീർ, പ്രയോജനം ചെയ്യും. നെയ്യ്, വെണ്ണ് എന്നീ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്യും. അവ ഹൃദയത്തിനു കാരണമായേക്കാം.

രക്തസമ്മർദ്ദം (Diets)

ഉപ്പിടാത്ത ക്രമീകരണമാണ് രോഗി കഴിക്കേണ്ടത്. ചായ,

കാപ്പി, മദ്യം എന്നിവ വർജ്ജ്യം. നാരങ്ങാപ്പഴങ്ങൾ(നീർ) പ്രയോജനം ചെയ്യും. ക്രമീകരണമയത്ത് വെള്ളം കൂടിക്കാതിരിക്കുകയും ക്രമീകരാന്നതു അന്തരിക്കുകയും കഴിഞ്ഞു വെള്ളം കൂടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ശീലമാക്കിയാൽ രക്തവോളം രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാം. രക്തസമ്പയനം മൂലമുള്ള ഹൃദയോഗം, വ്യക്തവീക്രമം, മഹോദരം, നീർ എന്നീ കേസുകളിലും ഉപ്പിടാത്ത ക്രമീകരണം പ്രധാനമാണ്.

പ്രിഡൈറ്റ് (Diabetes)

ഈ രോഗികൾക്ക് കാർബോ ഹൈഡ്രാറ്റുകളും, കൊഴുപ്പുകളും, പ്രോട്ടീനുകളും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കിലോഗ്രാം ശരീരത്തുക്കത്തിന് 200 മുതൽ 300 വരെ ശ്രാം കാർബോഹൈഡ്രൈ; അര മുതൽ ഒരു ശ്രാംവരെ പ്രോട്ടീനും; ഒരു ദിവസം 2,100 മുതൽ 2,400 വരെ കലോറി നികത്താനുള്ള കൊഴുപ്പും. തടികുടിയവരാണെങ്കിൽ ക്രമീകരണത്തിലെ എണ്ണ, നെയ്യ്, വെണ്ണ്, ഉപ്പ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കണം.

ഉദാഹരിത ഫ്രംസ് (Peptic Ulcer)

പാൽക്കീം, ഹൈഡ്രോ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയടങ്ങിയ സൗമ്യാഹാരം രക്തവോളം വ്രണം ഉണക്കാനും വേദന ശമിപ്പിക്കാനും സഹായകമാണ്. പാൽ ഒരു ക്രമീകരണമായും പ്രകൃതിത്തെ ക്ഷാരമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടീനും അതിലും അഭിയുട്ടുണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ രോഗമുള്ളവർ ദരികളും മദ്യം കഴിക്കരുത്. മുളക്, മസാല എന്നിവ പോലും എരിവുപേരിൽ ക്രമീകരണവും അലൈക്രമീകരണവും വർജ്ജിക്കണം.

ചായയും കാപ്പിയും ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം വീതം കഴിച്ചാൽ ദോഷമില്ല. പക്ഷേ പാൽ ചേർത്ത് കഴിക്കണം.

ബ്രജോസ്പർ (Alcoholics)

മദ്യം വെള്ളം ചേർത്ത് ചെറിയ മാത്രകളായി ക്രമീകരണത്തിനുമുമ്പു ഉപയോഗിച്ചാൽ വിശപ്പുണ്ടാക്കും. പോഷകക്കുറവിൽ പ്രത്യേകം പ്രയോജനം ചെയ്യും. വാർദ്ധക്യകാലത്ത് കിടക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചാൽ പൂർണ്ണവിശ്രമം നൽകും. തന്നുത്തര

അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണെങ്കിൽ അതു ഗുണം ചെയ്യും. പക്ഷേ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചുശേഷം വിശ്രമമെടുക്കുണ്ടാണ്. നേരെ മരിച്ച് മദ്യം കഴിച്ചുശേഷം തണ്ണുപ്പുകൊള്ളുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും. കൊഴുപ്പും പ്രോട്ടോനും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതിനു കലോറിമുല്യമുണ്ട്. ശരിയായ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കരൾ ദുഷ്പരമോ ഉടരത്തില്ലോ കുടലില്ലോ അസാധാരണമായ ഉള്ളവാക്കും. നിരന്തരമായ ഉപയോഗം അതിനു അത്യാസമുണ്ടോ ഉള്ളവാക്കും. നിരന്തരമായ ഉപയോഗം അതിനു അത്യാസമുണ്ടോ ഉള്ളവാക്കും. നിരന്തരമായ ഉപയോഗം മുലം അതിന് അടിമയായി താഴീരുന്നു. കൊഴുപ്പിന്റെ ആധിക്യം മുലം കരളിനും വൃക്കയെങ്കും ഹൃദയത്തിനുമുള്ള തകർച്ചയും മറ്റും കുഴപ്പങ്ങൾക്കും അതു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുകയിലകൂട്ടി മുറുക്കൻ (Tobacco Chewing with betel leaves)

നാവിനും ഉറനുകൾക്കും, വ്രാം, അർഖും എന്നിവയ്ക്കും അതു കാരണമാവാം. ഉടരാന്തരവ്രാംവും ഉണ്ടാക്കാം. പുകയിലയിലെ നിക്രോട്ടിൻ ശ്രേഷ്ഠമായ കലയിലുടെ ഉളർന്നിങ്ങിപ്പ് പല ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും.

ചായയും കാഫിയും (Tea and Coffee)

ചായയിൽ കാപ്പെപ്പൾ, തിയോഹിലിൻ, തിയോബോമെൻ എന്നിവ അടങ്കിയിരിക്കുന്നു. കാപ്പെപ്പൾ ഘടകം തലവേദനയ്ക്കും നല്ലതാണ്. കേന്ദ്രനാഡിവ്യൂഹത്തിൽ അതു ഉണ്ടാക്കാൻ താൽക്കാലികമായി രൂതേന്തെજനം നൽകും. ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ടു മണിക്കൂർ നീംബുനിൽക്കും. തിയോഹിലിനും തിയോബോമെനും അധിക പ്രയോജനം ഉള്ളതല്ല. അവ ഹൃദയത്തെ നന്നാണർത്ഥിക്കുന്നതിനു പ്രേരണ നൽകും. ഒരു കോപ്പ ചായയിൽ ഉദ്ദേശം 150 മീ. ഗ്രാം കാപ്പെപ്പൾ അടങ്കിയിരിക്കുന്നു.

അമിതമായ ചായകൂട്ടി

ചായയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാപ്പെപ്പൾ വേർപെടുത്തിയെടുത്ത കാപ്പെപ്പൾ പോലെ ദോഷകരമല്ല. എ. പി. സി. ഗുജീക രൂപ

തതിലുള്ള കാപ്പെപ്പൾ ഉഡാഹരണം. ചായയിൽ ടാനിൻ എന്ന പദാർത്ഥം ഉണ്ട്. അതു പ്രോട്ടീനെ തരിപ്പിക്കുന്നു. ദഹനദ്യൂഷ്യമുണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ പാല്പും ക്രൈമും ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആദോഷം വലിയൊരുവോളം ഒഴിവാക്കാം. അവ അതിന്റെ ശക്തികുറയ്ക്കുമാർ പ്രവർത്തിക്കും. എക്കിലും കേന്ദ്ര നാഡിവ്യൂഹത്തെ വിജ്ഞംഭിക്കുമെന്നതിനാൽ 12 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും വർജ്ജമായി കരുതണം. ഉടരാന്തര വ്രാം, വർജ്ജിച്ച രക്തസമർദ്ദം, ശർദ്ദാതിസാരം എന്നീ കേസുകളിലും വർജ്ജമാറ്റേ. കാപ്പിയിലുമുണ്ട് കാപ്പെപ്പൾ, അതിന്റെ ഘലവും ചായയുടെതുതനെ. അതിനുപുറമെ, കാപ്പിയിൽ ബാഷ്പപ്രോയമായ എണ്ണകളുണ്ട്. അവ മണവും രൂചിയും ദീപനവും നൽകുന്നു. കാപ്പിയിൽ ടാനിൻ ഇല്ല. എക്കിലും കാപ്പിക്കെന്നുകൂലമായ പ്രമാണങ്ങൾ ചായയുടെതുതനെ. ചായയിലും കാപ്പിയിലും പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് പൊതുവേണ്ടാം അള്ളകളിലും സാധാരണ അള്ളകളിലും രക്തസമർദ്ദമുള്ളവരിലും ദിവസത്തിൽ രണ്ടുകപ്പ് ചായയോ കാപ്പിയോ ദോഷം ചെയ്യില്ല.

ഡിഗേഷൻ (Digestion)

സാൽഫോസ് ദഹനദ്യൂഷ്യങ്ങൾക്കു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. ദീപനക്കുറവ് ഉള്ളവർ ഗാസ്ട്രോമോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദഹനദ്യൂഷ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അള്ളാധിക്കുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം. അതിനു നല്ലത് മാർഗ്ഗസെസൾ ആണ്. ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം അരമൺക്കുർ കഴിത്തു അതുപയോഗിക്കുണ്ടാണ്. വായുസ്താംഭനും, വായുശുല അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയവും കുടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരം വേദനകൾ - നിയമേന തുല ഭക്ഷണാനന്തരവും രാത്രിയും ഉണ്ടാവുന്നു - എന്നിവ തുല ഒരു ഓഷ്യങ്ങൾക്കു സുവപ്പെടുന്നു.

ആഹാരസംഘടയം (Assimilation)

ഒരു വ്യക്തി നല്ലവള്ളം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം. നല്ല ദഹനവുമുണ്ടാകുന്നു തോന്തുനുമുണ്ടാകാം. എന്നിട്ടും ആരോഗ്യക്കു റവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ഇതിനു കാരണം, ആഹാരം ശരീരത്തിൽ ശരിയായവല്ലോ ലഭിച്ചു ചേരുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഈ പോഷണ പരിണാമക്കുറ വിനു കാരണമെന്തെന്ന് കണക്കുപിടിച്ച്, അതിനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കണം. എങ്കിലും ആർബോ-സാങ്കും ഗാസ്ട്രോമോണും പല ആഹാരഘടകങ്ങളും ടേയും പോഷണ പരിണാമ പ്രക്രിയ വളർത്താൻ സഹായകമാണ്.

ആഹാര പിടിക്കായ്ക്ക് (Sensitization)

ചില ഓഷ്യാസിഡും ആഹാരഘടകങ്ങളോ അവ എല്ലാവർലും പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ രോഗിക്കു പിടിക്കില്ല. അത്തരം കേസുകളിൽ ഗാസ്ട്രോമോണം ആണ് പ്രതിവിധി.

ക്രമത്തിൽ ആഹാര പിടിക്കുമാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ (Gradual Desensitization Process)

പിടിക്കാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുകളോ ഓഷ്യാമോ ചെറിയ തോതിൽ കുറച്ചു ദിവസം കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ തോതു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു വരണം. അവ ശരീരത്തിനു സ്വീകാര്യമാക്കുന്നതുവരെ.

വിസർജ്ജനം (Elimination)

ഇതിനർത്ഥം കുടലുകൾ പതിവായി ഒഴിയുകയെന്നതാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മലബന്ധം നീക്കുക എന്നാണ്. പ്രായമായവർക്കും ദുർഖ്യമുലർക്കും ഗർഡിണികൾക്കും, മുലയുട്ടുനാം അഫ്മാർക്കും, പൊതുവേ ശരീരഗ്രേഷി കുറഞ്ഞവർക്കുമുള്ള മലബന്ധം കരുതലോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. കുടലുകളുടെ പ്രവർത്തനരീതി ക്രമീകരിക്കുന്നതു ശരിയായ വിസർജ്ജനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. കടുപ്പുമുള്ള വിരേചന ഓഷ്യാസിഡുടെ പതിവായ ഉപയോഗം ചെറുകുടലുകൾക്കു ദോഷം ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ പോഷണപരമായ കുഴപ്പങ്ങളും, ആർബോസാങ്കും, ഗാസ്ട്രോമോണും, സ്പോളാക്സിനോടൊപ്പും കൊടുത്താൽ ധാതരാരു ദുഷ്പ്രയുലവും കൂടാതെ കുടലുകളുടെ ചലനം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും; പോഷണത്തെ വിപരീതമായി ബാധിക്കുകയുമില്ല. കൂടാതെ അർശോ രോഗത്തിനും സ്പോളാക്സ് നല്പതാണ്.

സിരാസംബന്ധമായ അസന്ധികൾ (Nervous Disturbances)

സിരാസംവിധാനമാണ് മറ്റൊരു സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് പൊതുവേ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രാചാരം, ഹൃദയ ക്രമയമനി, ഉദരം ആന്തരം എന്നില്ല കാച്ചയും ശ്രവണവുമടക്കം എല്ലാം സ്വയം പ്രവർത്തകമായ സിരാസംവിധാനത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യേക തെരവുകൾ ഹൃദയത്തെയും ആമാശയത്തെയും കൂടുതലുകളും കണ്ണിനെയും കാതിനെയും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗബാധ മുലമോ ഓഷ്യാസിഡ് മുലമോ സിരാസംവിധാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപറ്റിയാൽ അതു കേന്ദ്രസിരാസംവിധാനത്തെ പൊതുവേയും അതതു തെരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സംവിധാനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അതുപോലെ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളിലെ, വിശ്രേഷിച്ചും ഉദരത്തിലെയും കുടലുകളിലെയും (പോഷണം, ഭദ്രനം) കുഴപ്പങ്ങൾ പരേബ ക്ഷമായി സിരാസംവിധാനത്തെയും ബാധിക്കും. വൈകാരികമായ തകിടം മറിയലോ, മലബന്ധമോ മറ്റു കാരണങ്ങളോ ആവാം കേന്ദ്രസിരാസംവിധാനത്തിലെ കുഴപ്പങ്ങൾക്കു നിബന്ധം. പോഷണപരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ആർബോസാങ്കും ശരിയായ ഭക്ഷണവും വഴി പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. മലബന്ധം സാൽഫോസും സ്പോളാക്സും ഉപയോഗിച്ചും. വൈകാരികമായ തകിടം മറിയൽ വൈറ്റ്രേസ്റ്റും കൊണ്ടാണ് ശരിപ്പുടുത്തേണ്ടത്. പാൽ, പഴച്ചാർ എന്നിവയുടെ മുള്ളുള്ള ദ്രവക്ഷണം സിരാക്ഷാദത്തിലും മലബന്ധത്തിലും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.

മാനസികാസംബന്ധങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ പ്രതിവിധി വൈറ്റ്രേസ്റ്റും, കൂടും ആർബോസാങ്കും, വൈറ്റ്രേസ്റ്റും ആർശോക്കിടുകൾക്കിടയിൽ താരതമ്യേന ചെറിയ മാത്രകളായി കഴിക്കാം. കിടക്കാൻ നേരു കഴിക്കുന്നത് കുടുതൽ നന്നാം. ദിവസേന ഒരു ഗുളികയും ആർബോസാങ്കും മതിയാകും. വലിയ മാത്ര (രണ്ടു ഗുളിക) ആവശ്യമായി വരുന്നോൾ അതു ദ്രവക്ഷണം നാത്തിരുത്തേയോ പഴച്ചാറിരുത്തേയോ കൂടും കഴിക്കണം.

ഇലോന്റ്മാദം (Delirium)

പനിച്ചുലുണ്ടാക്കുന്ന പൊതുവായ ഒരു കുഴപ്പമാണിത്. കാരണത്തിനു ചികിത്സിച്ചാൽ ജാരോൾമാദം സ്വയം നീക്കിക്കൊള്ളും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ പറ്റിയ ഓഷ്യം വൈറ്റ്രേസ്റ്റും ആണ്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ചീനിയം-കോയും കൂടും കൊടുക്കണം.

അംഗവിക്ഷാദം (Convulsions)

അംഗവിക്ഷാദങ്ങൾ വെറ്റേസ്സാൻ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാം. അംഗവിക്ഷാദപരമായ മുച്ചുക്കു ആഗർ-കോ ആണ്. പ്രത്യേകാഗ്രാധികാരിക്ക് നല്ല ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്.

ഉറക്കമീല്ലായ്മ (Insomnia)

ഇതു ഭഹനസംബന്ധമായ കുഴപ്പം മുലമോ മന്ത്രലൃപം കൊണ്ടോ വൈകാരിക കാരണങ്ങളാലോ ഉണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ അമിതമായ പുകവലിയും ചായയും കാപ്പിയും ഉറക്കം തടങ്കുന്നതും കൂടാതെ വേദനയുള്ള ഏതവസ്ഥയും നിദ്രയ്ക്കു വിശ്വാസിക്കാം.

രോഗി ഉറക്കമീല്ലാനു പറയുമ്പോൾ രക്തസമർഖാധിക്യവും കാരണമാകുന്നത് ഓർക്കൺം. അതിനാൽ ഉറക്കമീല്ലായ്മ ക്രൈപ്പ് ചികിത്സ ശരിക്കു പറഞ്ഞതാൽ കാരണത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ്. ശരിയായ രോഗനിർണ്ണയവും കാരണം കണ്ണതലും ചികിത്സയുള്ളൂ അത്യാവശ്യമാണ്. ശമനാഗ്രാഫുമോ മയക്കുമരുന്നുകളും ആവശ്യമില്ലാതെ കൊടുക്കരുത്. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ പതിവായ ഉപയോഗം പിന്ന ഒരു ശീലമായിത്തീരാം; രോഗി അതിനടിം യായിപ്പോകും.

വെറ്റേസ്സാനാണ് തെരുവുരോഗത്തിനും ഉറക്കമീല്ലായ്മക്കും മുഖ്യ പ്രതിവിധി. മനസ്സിൽ പിരിമുറുക്കവും അസ്വാസ്ഥ്യവും തളർച്ചയും നീക്കാൻ ഒരു മാത്ര മതിയാക്കും. കിടക്കാൻ നേരം ഒരു മാത്ര കഴിച്ചാൽ സുവക്രമായ ഉറക്കം ലഭിക്കും.

ശ്രദ്ധാലോഗ്രാഫും ബാഹ്യവേദനകളും (Neuralgia & Superficial Pains)

പല്ലുവേദന, ചെവിക്കുത്ത്, സന്ധിവേദന, തലവേദന, പേശിവേദന, എന്നിവയ്ക്കു ഡെസിൽ ആണ് നൽകേണ്ടത്. ഈ രോഗങ്ങളോടൊപ്പം ഉറക്കമീല്ലായ്മയുമുണ്ടാക്കിയാൽ ഡെസിൽ നിന്നോടൊപ്പം വെറ്റേസ്സാനും കൊടുക്കണം.

കുറിപ്പ് : ഡെസിൽ ഉദരാന്തർഭാഗത്തു ഏതിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതുകൊണ്ട് ഉദരരോഗമുള്ളവർക്കു പറ്റില്ല.

സിരാമാന്ത്രം (Neurasthenia) ക്രമാധികമായ ശാരീരികയാസം, രക്തവാർച്ച, കറിനരോഗം എന്നിവ മുലമോ, രോഗാണു

സംക്രമണത്താൽ അഴുകിയുണ്ടാവുന്ന വിഷവാധി, ഭഹനദുഷ്യം എന്നിവ മുലമോ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വരുന്ന തളർച്ചയാണ് ഇതിന്റെ സഭാവം. ശരിയായ രോഗനിർണ്ണയവും നിബന്ധനക്കി താഴും ആവശ്യമായെങ്കാം. പലപ്പോഴും അനാരോഗ്യസ്ഥിതിയും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വല്ലാത്ത തളർച്ചയും മനസ്സിടിച്ചില്ലും വ്യാകുലതയും തലവേദനയും അവയുടെ കാരണമായ വേദനകളും ഉണ്ടായെങ്കാം. രോഗി അവശ്രദ്ധിക്കാം; പോഷണ ക്രൈപ്പുണ്ടാവും; ഭഹനപ്രക്രിയ താറുമാറാകും. രോഗി വിവരിക്കുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ കാരണമാനും കണ്ണനുവരില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റവും അതോടൊപ്പം പൊതു ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയും മെച്ചപ്പെട്ട ആഹാരവും ഉജ്ജീവനം നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങളും മാത്രമേ വേണ്ടും. താഴെ പറയും വിധം ചെയ്താൽ വേഗത്തിൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

ആൽബോ-സാങ്കേതിക രണ്ടു നേരം പാലിൽ കഴിക്കുക. ഭക്ഷണാന്തരം രണ്ടു ഗാസ്ട്രോമോൺ ഗുളികകളും കിടക്കാൻ നേരം വെറ്റേസ്സാൻ ഒരു ഗുളികയും കൂടിയായാൽ ആൽബോസാങ്കേതിക അവ ചേരിന് സംയുക്തപരമല്ല പ്രദാനം ചെയ്യും. വേണ്ടതു വിശ്വപ്പിലെല്ലക്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനു അനുമനിക്കുർക്കുമുന്ന് സാൽഫോസ് കഴിക്കണം. മലബന്ധമുണ്ടാക്കിയിൽ സ്പോളാക്സ് ഉപയോഗിച്ചു അത് നീക്കണം.

അപഹ്രണി (Hysteria)

അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുടെ സവിശേഷ ചേഷ്ടയാണത്. മാനസികമായ അപക്രതയുമായി ഇതു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സുഖോധാവസ്ഥയിൽ ചില തീവ്രവികാരങ്ങളുടെ സമർദ്ദത്തിനു വിധേയരാകുന്ന രോഗികളിൽ അതിരം ശാരീരിക ചേഷ്ടകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ അതിനു ശാരീരിക മായ ഒരു കാരണവും കാണുകയുമില്ല. അവർക്കു പൊതുസാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഉൽക്കണ്ഠംയോ മനസ്സിടിച്ചില്ലോ അക്കറാൻ ലക്ഷ്യംപരമേ അവലംബാത്മകമേം ആയ മാനസിക ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. സമയത്തിനു ഭക്ഷണം, ജോലി, ഉറക്കം, ഉല്ലാസവസ്ഥകൾ എന്നിവ നൽകി പൊതു ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ചികിത്സ താഴെപറയും പ്രകാരമാണ്

ആഗർ-കോ ദിവസത്തിൽ രണ്ടു നേരം വീതവും വെവ്വേറു സ്റ്റോൺ ഉറങ്ങാൻ നേരവും കഴിക്കാൻ രോഗിയെ ഉപദേശിക്കുക. പൊതു ആരോഗ്യം നന്നാക്കാൻ ആര്ത്തേബോ-സാങ്ച് രണ്ടു നേരം വീതം കഴിക്കാം.

ചുഴലി (Epilepsy)

പല തരത്തിൽ ചുഴലി ഉണ്ടാവാം. ഉഗ്രമായ രീതിയിലും ലഘുവായ രീതിയിലും ഉണ്ടാകും. എത്രു വയസ്സിലും ഇതു വന്നു കാണാം. കുട്ടിക്കാലത്താണ് സാധാരണ കാണാർ. ഉഗ്രമായ ചുഴലിയുടെ ആരംഭത്തിൽ രോഗിയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ചേതോ വികാരം കാണാം; ഉടൻതന്നെ ഒരു ആർത്തനാദം പുറപ്പെടുവിച്ച് രോഗി വീഴുന്നു. സയം കറിനമായ മർദ്ദനമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മാംസപേശികൾ അയവില്ലാതെ നിർശേഷം മായിരിക്കും. ആദ്യം വിളരിയ മുഖം, ശാന്തോഷാസം തെയപ്പെട്ടു കരിവാളിക്കും. ചുരുക്കം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പേരികളും ദൃഷ്ടികളും ചലിച്ചുതുടങ്ങും. താടിയെല്ലു ഉരക്കോടെ ചലിപ്പിച്ച് പല്ലു കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും; നാവ് കടിച്ചു മുറിച്ചുനുവരാം. അരിയാതെ മല മുത്തവിസർജ്ജനവും ഉണ്ടാക്കാം. അനന്തരം രോഗി അഭോധാവ സ്ഥായിൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്നു. കൈകാലുകൾ തളർത്തിയിട്ട് ഉറക്ക മാണ്ഡ് പിന്നെ. ഓട്ടവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തോ ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയോടെയാണ് ആഗർ-കോ ചുഴലിയുടെ പ്രതിഫലം.

ചുഴലിക്കുള്ള ചികിത്സ രോഗിയും അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളും സഹകരിച്ചുകൂലേ നടക്കു. അംഗവിക്ഷാഭത്തിനുള്ളതോ ശമനം വരുത്തുന്നതോ ആയ പ്രത്യേക ഔഷധം രോഗിക്ക് ആവശ്യമാണ്. കേഷണവും ശ്രാധനയും ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശമനപരമായ ഫലം കിട്ടാൻ വെവ്വേറും സ്റ്റോൺ മുന്നുപ്പാവശ്യം ആഗർ-കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കൈശമനത്തിനു മുമ്പാണ് ഔഷധം നൽകേണ്ടത്. രണ്ടു മുന്നു കൊല്ലം ഈ ചികിത്സ തുടരണം. മുന്നു കൊല്ലുത്തിനുണ്ടോ മാത്രകുറച്ചു കൊണ്ടു വന്നു ഓട്ടവിൽ നിർത്താം. ഒരു പൊതു ജീവനൗഷധ മെന്ന നിലയിൽ ആര്ത്തേബോ-സാങ്ച് ഉപയോഗിക്കാം. രക്തസ്ഥിതി മര്ദ്ദം തോണം വീകാരം, വായുവികാരം എന്നിവയോടും ചുഴലിയാണ്ടിൽ അള്ളിഗിയ ഫലപ്രദമാണ്. തീ, കിണൻ എന്നീ അപകടസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു രോഗി അകന്നു കഴിയണം. ചുഴലിയുടെ വികാരലാഘവം പ്രകടമാക്കുന്നോൾ അള്ളിഗിയ കൊടുത്താൽ

രോഗാക്രമണത്തെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞുവരും. രോഗാക്രമണവേളയിൽ രോഗി സ്വയം പീഡിപ്പിക്കുന്നതു തടയണം. നാവ് കടിച്ചുപോകാതിരിക്കാൻ ചെറിയ മരക്കട വായിൽ തിരുക്കണം.

രക്തത്തിലെ ഖറ്റം - വിളർച്ച (Anemia)

വിളർച്ച പലതരത്തിലാകാം. പ്രാമമികമായത് പോഷണത്തകരാറുകൾ മുലമുണ്ടാകുന്നതാണ്; മരുന്ന് പരാദസംക്രമണം ദുഷിപ്പ്, രക്തസ്വാവം എന്നിവ മുലമുണ്ടാകുന്നതും. വിളർച്ചയുടെ കാരണം കണ്ണപിടിച്ചു പ്രതിവിധി കാണണം.

സുചനകളും ലക്ഷണങ്ങളും : തൊലി, ചുണ്ട്, കൺപോളയുടെ ഉൾഭാഗം എന്നിവ വിളർത്തിരിക്കും. തളർച്ചയും തലകൾക്കും ഉണ്ടാവും; ശാസംകിട്ടായ്മ പോലും അനുഭവപ്പെടും. നാഡി മിഡിപ്പ് വർഖിക്കും; വിശപ്പില്ലാത്മയും ദീപനക്കുറവുമുണ്ടാകും.

ബോനകൾ (Pains)

രോഗിയെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേയ്ക്കു ക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് വേദന. രോഗനിർണ്ണയം ചെയ്തു ചികിത്സക്കുന്നതിലാണ് ചികിത്സകൾ വിജയം കുടിക്കുന്നത്. വേദനയ്ക്കു പെടുന്നുള്ള ചികിത്സ രോഗനിർണ്ണയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയോക്കാം. ഉദാ: ഉടരവീക്കം മുലമുള്ള വേദന, വേദന പലതരമുണ്ട് - ലഘുവായത്, കറിമായത്, മിതമായത്, അത് രോഗാജുബാധമുലമാകാം. - ഉദാ: അപാം ഗപ്പുപ്പ്, നീർക്കെട്ടുമുലമുള്ള വേദനകൾ. ഉദാ: സന്ധിവീക്കം, ഞരസ്യകടച്ചിൽ, പേരിവേദന, വേദനയുടെ കാരണമെന്തായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉദാ: അപാംഗപാപ്പുപ്പിനു ശസ്ത്രക്രിയാ ചികിത്സയോ ക്രിയാചികിത്സയോ പ്രത്യുണ്ടാക്കാണ ചികിത്സയോ ആവശ്യമാണ്.

സന്ധിയിലെ കറിമായ നീർക്കെട്ട്:

സന്ധിവീൽ ചുടുണ്ടാകും; വീണ്ടും ഇളക്കുന്നോൾ കറിനവേദനയുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ശ്ലശമി, മസ്തിഷ്കരം എന്നിവയിൽ പഴുപ്പുണ്ടാ എന്നുകൂടി നോക്കി രാസാധനങ്ങളുടെ ചികിത്സയും നടത്തേണ്ടതായി വരും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ 24 മണിക്കൂർ കുടുമ്പോൾ റിമോറിൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത്

വളരെ വിജയപ്രദമായിരിക്കും. വേദന കുറത്താൽ ഡെസിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ പുർണ്ണസുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ തുടരം. പരുത്തി വച്ചുകെട്ടിയ നീർക്കെട്ട് അധികമാണെങ്കിൽ ചീഴ്വ വച്ചുകെട്ടിയോ അഥവായം ഇളക്കാതെ സൃഷ്ടിക്കണം. ദുണ്ട് ഹാവസ്യയിൽ ചെന്നോളോ റബ്സനോ കൊണ്ട് തടവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വീകം കുറത്താൽ മെല്ലു അനക്കി നോക്കാം. ഭഹനത്തിലും ശോധനയിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ദ്രവക്കഷണം, പാൽ, പഴച്ചാർ എന്നിവ മാത്രമേ പനി വിട്ടുമാറും വരെ കൊടുക്കാവു.

ചിലപ്പോൾ മാനസികവേദനയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളോടൊപ്പം വെറുന്നേൻസാണും കൊടുക്കണം.

മറ്റു പ്രധാനവസ്ഥകൾ

തലവേദന, ചെവിക്കുത്ത്, പല്ലുവേദന, ആർത്തവ വേദന, തലവെട്ട്, (Sinusitis) ശസ്ത്രക്രിയാനന്തര വേദനകൾ, ഉള്ളുകൾ, ഈ അവസ്ഥയിൽ ഡെസിൽ വളരെ മലവത്താണ്. നടപ്പുപനിയുടെ ശാരീരിക വേദനകൾക്കും അതു പ്രയോജനപ്പെടും. എങ്കിലും അടിവയറ്റിലെയും ആന്തരാവയവങ്ങളിലെയും വേദനകൾക്ക് അതിനിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

തലവോദ്ദു (Headache)

ചെറുതും വലുതുമായ പല രോഗങ്ങളുടേയും ഒരു ലക്ഷണമാണിത്. സാധാരണ ജലദോഷമടക്കം പല ജ്വരങ്ങളുടേയും ആരംഭത്തിൽ കരിനവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ തലവേദന കാണാറുണ്ട്. മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്. രക്തക്കുറവ്, മലബന്ധം, നേത്രാധാരം, ഉരക്കണ്ണ്, സിരാരോഗം, കൊടിത്തി, ഉയർന്ന രക്തസ്ഥാദ്ധ്യം, പഴകിയ വൃക്കരോഗം, ചെവി-മുക്ക്-തൊണ്ട - പല്ലു രോഗങ്ങൾ.

രോഗകാരണത്തിനു ചികിത്സിക്കലാണ് പ്രധാനം. തലവേദനയുടെ പതിവ് മരുന്ന് ഡെസിൽ ആണ്. രോഗലക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയാണിത്. നെറ്റിയിൽ റബ്സൻ പുരട്ടിയാൽ ആശാസം കിട്ടും. കിടക്കാൻനേരം വെറുന്നേൻസാണ് കഴിച്ചാൽ ഗാഡനിം കിട്ടും. കരിനമായ കേസുകളിൽ നെറ്വോപ്പോക്സ് കൂത്തിവെച്ച് പരീക്ഷിക്കാം.- സാധാരണ ചികിത്സ മലിക്കുന്നി

ലൈകിൽ.

പയറു കുട്ടലുകളും (Stomach and Intestine)

ക്രഷണം ദ്രവരൂപത്തിലോ അർദ്ധദ്രവരൂപത്തിലോ ആണെങ്കിൽ ചെറുകുടലിൽ നന്നായി ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അതുപോലെ മിക്ക ഔഷധങ്ങളും അവിടെവച്ചു ലയിച്ചു ചേരുന്നു. വെള്ളം അവയുടെ ലയനം തരിതപ്പെടുത്തും. സാധാരണഗതിയിലുള്ള വിശപ്പ് നല്ല ലക്ഷണമാണ്. പ്രമേഹരോഗത്തിൽ വിശപ്പ് കൂടിയെങ്കാം. പക്ഷേ അത് ‘കളളവിശപ്പാണ്’ എന്നെന്നാൽ ക്രഷണം ശരിയാംവണ്ണം ലയിച്ചു ചേരുന്നില്ല. കരൾ നൃന്ത, വിരശല്യം, ഭഹനദുഷ്യം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലും ലയിച്ചുചേരൽ കൂറവായിരിക്കും.

ഭഹനം സാധാരണ വിശപ്പിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. സന്ധുർണ്ണദഹനം എന്നുവെച്ചാൽ, കാർബോഫോഡൈറ്റുകളും, കൊഴുപ്പുകളും, മാംസ്യങ്ങളും ജീവകങ്ങളും ധാതുപദാർത്ഥങ്ങളും ലയിച്ചുചേരുക അമുഖ നന്നായി പ്രയോജകീഡിക്കുക എന്നാണെന്നതുമാം. സാധാരണ വിശപ്പ് ഒരുപോലെ ഭഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഉദര-കുടൽ വ്യാധികൾ പൊതുവേ വിശപ്പില്ലാത്തതും ഭഹനദുഷ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അമിതമായ തീറ്റയും ശരിക്കു ചവച്ചരകാതെ ക്രഷണം വിശപ്പാണും ഭഹനത്തിനു കോട്ടു മുണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ക്രഷണസമയത്തെ മാനസികാസനസ്ഥതയും ഉറക്കമെല്ലാത്തതും ഭഹനത്തെ ബാധിക്കും. സമയത്തിനു ക്രഷണം, ശരിയായ വ്യാധാമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിഷ്പകൾ ഭഹനത്തെയും പോഷണപരിണാമത്തെയും സഹായിക്കുന്നു.

ഉദര-കുടൽ രോഗങ്ങൾ ക്രഷണം ഭഹിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഹനം വായിൽ (ശരിയായ ചവച്ചരയ്ക്കലോടെ) ആരംഭിച്ച ആമുഖരൂപത്തിലും കുടലുകളിലുമായി തുടർന്നുപോകുന്നു. ഭഹനപ്രക്രിയയിലാണ് ആഹാരം രക്തത്തിൽ ചേരുന്നതിനും സൂക്ഷ്മകോശകളിൽ ലയിക്കുന്നതിനും പാകപ്പെട്ടുന്നത്. ഭഹനനീരുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമാർ ആദ്യമായി പല്ലുകളാൽ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെടുന്നു. ഉമിനീർ ശ്രമികളിൽനിന്ന് വായയിലേയ്ക്ക് ഉമിനീർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭാഗികമായി ഭഹിക്കപ്പെടും. വയറ്റിൽ എത്തിയാൽ ആഹാരത്തിൽ ആമാ

ശയരസം(അള്ളം) നല്ലപോലെ കുട്ടിക്കലർത്ഥപ്പട്ടനു. ഭക്ഷണ തതിലെ മാംസ്യാംശരേത പാകപ്പട്ടുത്തി പതം വരുത്തുകയാണ് ആമാശയ രസം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നിഖിതത്തോതിൽ ആഹാരം അള്ളിക്കിച്ചുകഴിത്താൽ ആമാശയത്തിന്റെ പുറം കവാടം തുറന്നു ആഹാരമിൽ ചെറുകുടലിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നു. ചെറുകുടലിൽ പിതനനീരും ദ്രോമദ്രവ്യും കുടലിലേതനെ ദഹനനീരും ചേർന്ന് കുറേക്കുടി ദഹനം വരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ദഹിച്ച ആഹാരം ചെറുകുടലിന്റെ ലൈനിംഗ് (Lining) കോശങ്ങൾ ഏറ്റൊടുക്കുന്നു.

ഭക്ഷണാംശം വിലയിച്ചു തക്കുത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ചയ്യാ പചയ പ്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം പോഷണപരിണാമവിയേയമാകുന്നു.

വിശ്വീഖ്യാത്യം (Loss of Appetite) : കുടൽ, വായു, മലബ സംഘം, എന്നിവ മുലമുള്ള വിശ്വീഖ്യാത്യമയ്ക്ക് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലിപ്പ്(ഹൈഡ്രോഫിഡ്രോസ്)കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ്.

അഥവാദ്യം (Dyspepsia)

ഗാസ്ട്രോമോൺ നൽകാം: ഭക്ഷണത്തിനും ആരമണിക്കുൻ്ന മുന്ന് വെള്ളത്തോടെ കഴിക്കണം. മലബന്ധമോ ദഹനദുഷ്യമോ ഉണ്ടാക്കിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സാൽഫോസോ സ്പോളോക്സോ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ടോണിക്കായി ആര്ത്തബോ-സാങ്കും കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞിൽക്കും. ഇരുപ്പുജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കാണുകിൽ ആഹാരത്തിനുമുന്ന് ചുറുചുറുക്കോടൈയുള്ള ഒരു നടത്തം നന്നായിരിക്കും.

വായുസ്തംഭം (Flatulence)

വായുസ്തംഭനും കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ദഹനദുഷ്യമോ മലബ സംഘമോ അമിതഭക്ഷണമോ ആവാം വായുകെടുലിനു കാരണം. സമാന്യമായി ഭക്ഷണത്തിനു അര മണിക്കുൻ്ന മുന്ന് സാൽഫോസും ഭക്ഷണശേഷം ഗാസ്ട്രോമോൺ കഴിച്ചാൽ വായുസ്തംഭനെത്തു തടയാം.

പെപ്പോറ്റിയ പ്രിസ് (Peptic Ulcer)

ആമാശയവും പക്കാശയ വ്രണവും ഉൾപ്പെട്ടനു. സാധാരണനായി ഇടരലാഗത്തോ പക്കാശയഭാഗത്തോ ഇടയ്ക്കിട

വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. വേദനയുള്ള ഭാഗം ലോലമായിത്തീരാം. ആമാശയ വ്രണത്തിന്റെ വേദന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെയായിരിക്കും. അതായത് ഭക്ഷണം എതിച്ചില്ലെങ്കാവുന്നതു കൊണ്ടാണ് വേദന. പക്കാശയവ്രണമാബന്ധകിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എതാണ്ട് ആരമണിക്കുൻ്ന കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വേദന തുടങ്ങുക. അതായത് ഭക്ഷണം പക്കാശയമുഖ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കേസുകളിൽ അള്ളനാശിനികളും തന്റെവുലിക്കുള്ള ഔഷധങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെട്ടു. അള്ളായിക്കുത്തിനുള്ള മരുന്ന് മാർഗ്ഗനെന്ന് ആണ്. നാലുമണിക്കുൻ്ന ഇടവിട്ടു അതുകൊടുക്കാം. ഗാസ്ട്രോമോൺ ഭക്ഷണത്തിനു ഒരു മണിക്കുൻ്ന മുന്നോ ഭക്ഷണാനന്തരം രണ്ടു മണിക്കുൻ്ന കഴിഞ്ഞോ കൊടുക്കണം. മദ്പാനവും പൂകവലിയും വർജ്ജികാൻ അത്തരം രോഗികളെ ഉപദേശിക്കുകയും വേണം. ഭക്ഷണം സൗമ്യമായിരിക്കണം; സുഗന്ധമസാലകൾ അടങ്കിയതാവരുത്; നല്ലവള്ളും ചവച്ചിരക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പ് പാൽ കൂടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടു മണിക്കുൻ്ന ശേഷം ധാരാളം വെള്ളം കൂടിക്കാനും രോഗിയെ ഉപദേശിക്കണം. ചികിത്സ ആറു മാസം തുടരണം.

രോഗം കറിനമാബന്ധകിൽ തീവ്രമായ വേദനയുണ്ടാകും; അതു ചർദ്ദിക്കുശേഷം കുറയും. ഒപ്പു ചികിത്സക്കാണു വലിയ ശുണമില്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിവരും.

അഥവാദ്യം (Gastritis)

പറ്റാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചുതുകാരണം ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു സാധാരണ അസുവമാണിത്. പനി, അടിവയറിൽ വേദന, ജലാംശം വാർന്നുപോകൽ എന്നിവയാണ് അതിന്റെ സാദാവം. അതു കുടലുകൾ വരെ ബാധിച്ചാൽ ചർദ്ദിതിസാരമെന്നാണ് പറയുക. അതായത് അതിസാരമുണ്ടായി കറിനമായി ജലവാർച്ചയോടെ രോഗി അവശന്നായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഭക്ഷണം വായിലിട്ട് അൽപ്പാൽപ്പും ഉറുപിക്കുടിച്ചാൽ ഒരതിരത്തിവരെ ചർദ്ദി നിയന്ത്രിക്കാം. അതിസാരത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ താഴെ പറയും പ്രകാരം ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ്.

കുറേ സമയത്തെയ്ക്കു ഭക്ഷണമേ കഴിക്കരുത്. എന്നാൽ വെള്ളവും മറ്റും സൗമ്യദ്രവങ്ങളും മാർഗ്ഗനെന്നോടുകൂടി കഴിക്കാം.

അതിസാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ യഥാസിൻ നാലു മൺിക്കുർ കുടു സേവാർ കഴിക്കണം. രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ കാരിന്യവും കുറച്ചു വെന്നുകണ്ടാൽ നേരിയ തോതിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അതായത് പാൽ, കണ്ണി, പഴച്ചാർ തുടങ്ങിയവ മൃന്മാനാലു മൺിക്കുർ ഇടവിട്ട് ആൽബോസാങ്ജാടുകുടി കഴിക്കാം.

അതിസാരം (Diarrhea)

ഇടയ്ക്കിടെ സാധാരണ തേത തിലും അയൽത്ത് ദ്രവ പ്രായത്തിൽ മലഗ്രാധനയുണ്ടാകുക എന്നതാണ് ഈ രോഗം. ഇതിന്റെ കാരണം പലതാകാം. ഉദാ:- ദഹനക്രോക്ക്; ചില പ്രത്യേക രോഗാണുഖ്യം(അമീബ ബാസിലസ്) എന്നായാലും അതിസാരത്തിന്റെ കാരണം കണ്ണപിടിച്ച് അതിനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകണം. അമീബയോ ബാസിലസോ ബാധിച്ചുണ്ടാകുന്ന രക്താതിസാരമായാലും ധയാസിൻ ഫലപ്രദമാണ്.

അതിസാരം കരിനമായിത്തീരുകയും അതോടനുബന്ധിച്ച് രക്തം പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ രക്താതിസാരം (Dysentery). അടിവയറ്റിൽ വേദന, പനി, തലവേദന, വലിയ കഷിണം, ഭാഹറം എന്നിവ ഉണ്ടാകും. ശർദ്ദിയും വരും.

അമീബാ രക്താതിസാരം (Amoebic Dysentery)ത്തിന് ഈ ത്തക്കിടെ അയൽത്തു മലഗ്രാധനയുണ്ടാകും. അടിവയറ്റിൽ വേദനയുണ്ടാകും. (ചിലപ്പോൾ ശുല) രക്തവും കഫവും പോകുന്ന തോടെ കുടൽനീറ്റിയും അനുഭവപ്പെടും.

ബാസിലറി രക്താതിസാരം (Bacillary Dysentery)ത്തിനു മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ, മലഗ്രാധനയോടൊപ്പം വല്ലാത്ത ജലവാർച്ചയും ഉണ്ടാകാം.

പുതിയ മലമെടുത്തു സുകഷ്മദർശിനിയിലും പരിശോധിച്ചാൽ രോഗം നിർണ്ണയിക്കാം.

നാലുമൺിക്കുർ ഇടവിട്ട ധയാസിൻ നൽകുക. രോഗി ദ്രവ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചു പുതച്ചു കിടക്കണം. സൗമ്യാഹാരമോ പാലിൽ വേവിച്ച സാഗ്രഹയോ കൊടുക്കണം. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. ആരോഗ്യനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. അതായത് നല്ല

ശുചിത്വം, ഭക്ഷണം കേടുവരാതെ സുകഷിക്കുക, ഇംച്ചുകളെ അക്കറുക എന്നിവ. ബാസിലസ് മുലമുണ്ടാകുന്ന രക്താതിസാരത്തിന് ധയാസിൻ ശുളിക നൽകണം. അതിസാരം വിട്ടുമാറിയാൽ മൃന്മാണ്ഡലം ദിവസം കുടി ധയാസിൻ ശുളിക നൽകുക. അല്ലെങ്കിൽ കറിന സ്വിതി ഭേദപ്പെടുവരെ 24 മൺിക്കുർ കുടു സേവാർ ധയാസിൻ കുത്തിവെയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഉഷ്ണകാലത്തുണ്ടാകുന്ന അതിസാരത്തിന് ഗാസ്ട്രോം ചീനിയം-കോയും ചെറുനാരങ്ങാനീരിൽ കൊടുക്കുന്നതു ഫലപ്രദമാണ്. അതിസാരം ഭേദമായാൽ ദീപന ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭഹനദുഷ്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും സാൽഫോസ് കൊടുക്കണം.

അപ്പാംഗിപ്പിത്തസ്റ്റിറ്റിസ് (Appendicitis)

ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധരെ അടിയന്തര ശരശ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആസന സ്ഥിതിയാണിത്. ശസ്ത്രക്രിയക്കു തൊട്ടുമുമ്പായി പ്രത്യേണുകൗഷ്യ ചികിത്സ പരിക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എകിലും അത്തരം കേസുകളിൽ ശസ്ത്രക്രിയാവിദഗ്ധവനു ചികിത്സ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വയർ കഴുകലും വിരേചനവും ആശാസ്യമായിരിക്കില്ല.

വേദന ആദ്യം പൊക്കില്ലിനു തന്നെയാണ് സാധാരണ തുടങ്ങുക. പിന്നീട് അടിവയറ്റിന്റെ താഴെ വലതുമുലയിലേയ്ക്കു നീങ്ങും. ശർദ്ദി, നേരിയ പനി, മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അതിസാരം എന്നിവയാണ് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗംബാധിച്ച പ്രദേശത്തെ പേരി അയൽത്തിരിക്കും; അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായിരിക്കും.

തൊണ്ണുപഴുപ്പ് (Sprue) : ഭക്ഷണം ആഗ്രഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലെ ദുഷ്യമാണ്. വയറ്റുപോക്ക്, പൊതുവായ കഷിണം, തുക്കം കുറയുക എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മലം വിവർണ്ണവും സുഖവും നുറച്ചു കൊഴുത്തതുമായിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടിവരും. 1. ഭക്ഷണപരമായ ചികിത്സ; 2. വിജലീകരണ ചികിത്സ; 3. രോഗശമനനാത്തര ചികിത്സ, ഗാസ്ട്രോഅമോൺ ഔരോ ശുളിക വീതം രണ്ടുനേരം വീതവും ആൽബോസാങ്ജും വെള്ളംസേണാണും രണ്ടു പ്രാവശ്യവും ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പും കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം. നിയന്ത്രിത ഭക്ഷണം (പാലും പഴവും) ഒന്നഷ്യചികിത്സയ്ക്കു സഹായകരമാകും. കാർബോഹൈଡ്രാറ്റും കൊഴുപ്പും കുറയ്ക്കണം.

ആന്തരശുല (Intestinal Colic) : കൂടലിലെ തൈവുവലിപോലെയുള്ള വേദനയാണിത്, കുടൽ വലിയുന്നതാകാം കാരണം (സാധാരണഗതിയിൽ മലബന്ധമുണ്ടാകും). അല്ലെങ്കിൽ കൂടലിൽ വായുമുറ്റുന്നതുമുലമാകാം. ചെറുകൂടലിലെ ശുല പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കഠാരവേദനയാണ്; അതു അടിവയറ്റിരുന്ന് ഭാഗത്തായിരിക്കും. അവിടും അമർത്തിപ്പിച്ചാൽ ആശാസം കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ അതിസാരമോ മലബന്ധമോ ഉണ്ടാകും. അത്തരം രോഗികൾ മുടിപ്പുതച്ചുസന്ദമായി കിടക്കണം. ഒരു ഭക്ഷണവും കൊടുക്കരുത്. രോഗിൻ്റെയാം അമവാ വകതിപ്പുള്ളിൽ രോഗ നിർണ്ണയം ശുലയുടെ ചികിത്സയ്ക്കു സഹായകമാകാം. നിർക്കെട്ടിപ്പുഴുത്ത പ്രക്രൃതം തോന്തിയാൽ ആശുപ്രതിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മറ്റു പ്രകാരത്തിലാണെങ്കിൽ, കൂടൽവായു നീക്കാൻ ഒരു കുപ്പിയിൽ ചുടുവെള്ളം നിറച്ച് ‘കിഴിപിടിക്കുന്നതു’ കൊണ്ടു ചില കേസുകളിൽ ശുശ്രാവം കിട്ടും. സാർഫോസ് കൊടുത്ത് വായുസ്തംഭത്തിനു ആശാസം വരുത്താം; അതു പോലെ മലബന്ധത്തിനു സ്പോളാക്സോ ഡയാസിനോ കൊടുത്ത് അതിസാരത്തിനു ചികിത്സക്കാണ്.

കരൾ - സ്ലീപ് (Liver- Spleen)

കാർഡിവോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ചയാപചയ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന അവയവമാണ് കരൾ. കരൾ രോഗത്തിനു കാരണം പലതാകാം. ഉദാഹരണം മലവന്നി, ദുർമ്മേദസ്, കരൾവീക്കം, വിശപ്പില്ലായ്മ, അരുചി, പിത്തകോപം, മലബന്ധം, അതിസാരം എന്നിവ കരൾ രോഗമുലമുണ്ടാകും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ചികിത്സയ്ക്കുമുന്നു രോഗിൻ്റെയാം ചെയ്യേതുണ്ട്. ഇത്തരം രോഗികൾക്കു മികച്ച പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണവും നാരങ്ങാനീരും പാടനീക്കിയ പാലും ഇടയ്ക്കിടെ കൊടുക്കണം. ഭക്ഷിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ പോഷണപരിണാമത്തെ ആശയിച്ചാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ വിജയം. മദ്യവും വരുത്തതോ മെഴുക്കുമുറ്റിയതോ അധികം സുഗന്ധമസാലപചേരത്തതോ ആയ ഭക്ഷണം തീരെ വർജ്ജിക്കണം. ശരിയായ മലശോധന ആവശ്യമാണ്. ശരിയായ വിശപ്പിം ദഹനവും രോഗം ഭേദപ്പെടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതിനു സാർഫോസും ഗാസ്ട്രോമോസും ഹൈഡ്രോ ബീറ്റേംസും(ഹൈഡ്രോഡ്രേംസ്) വളരെ സഹായിക്കും. ഇതേ മരുന്നുകൾ തന്ന കുട്ടികൾക്കു

ചെറിയ മാത്രകളായി കൊടുക്കാം. രോഗം ഭേദപ്പെട്ടവരുന്നോൾ ആൽബോസാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പിത്താശയപിണ്ഡം (Gall Stones): പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമാകാം. ചിലപ്പോൾ അത് പിത്തനാളിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമാറ്റ് വലുതാകും. അപ്പോൾ വലത്തെ വാരിയെല്ലിന്റെ അറ്റത്തും ചുമലിലും അസഹ്യവേദനയുണ്ടാകാം. അത് തീവ്രമാകുന്നോൾ രോഗിക്കു നടുക്കവും വിയർപ്പുമുണ്ടാകും. ദുർബ്യലമായി അതിവേഗത്തിൽ നാഡിമിടിപ്പും; ഓക്കാനവും ഉണ്ടാകും. തൊലി വിളർക്കും; കണ്ണു മണ്ണതളിക്കും, തൈവുവലിക്കുള്ളിൽ ചികിത്സ നൽകണം. ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹൈഡ്രോ ബീറ്റേംസ് രോഗനു ക്രമീകരിക്കണം. അമിതാഹാരം വർജ്ജിക്കണം. കൊഴുപ്പുള്ളി ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാരാളം കഴിക്കാം. രോഗാക്രമണങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തപോലുള്ള ചെറിയ വ്യായാമം നന്ന്.

സ്ലീപ് (Spleen)

മലവന്നിമുലം പൊതുവേ സ്ലീപ് വീങ്ങാം. അതിനു ഹൈഡ്രോ ബീറ്റേംസ് സ്ലീപ്പും (ഹൈഡ്രോബീറ്റേംസ്) കൊടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച ചികിത്സിക്കണം. ആൽബോസാങ്ങ് ശരിയായ ദോണികൾ ഉം ശ്രദ്ധയമാണ്. ഈ സമയത്തുണ്ടാകാവുന്ന രക്തക്കുറവും ദുർബ്യലപ്പുവും വിശപ്പില്ലായ്മയും പരിഹരിക്കാൻ അതുപയോഗിക്കണം.

രോഗാണുഖ്യാ (Infections)

മലവന്നിയുടെ പരാദം ബാധിച്ച പെൺകൊതുകുകൾ കടിക്കുന്നതുവഴിയാണ് മലവന്നി മനുഷ്യനിൽ പകരുന്നത്. രോഗം കരിനമോ വിടുമാരാത്തതോ ആകാം. വിരയൽ, നല്പവനി, വിയർക്കൽ എന്നിവയാണ് കരിനരോഗത്തിന്റെ സാഭാവം. ഓനിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ നാലാം ദിവസം തോറുമോ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

മലേറിയ

ശരിക്കുള്ള മലവന്നിബാധയ്ക്ക് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. തന്നു പ്ലൂലട്ടം, ചുടുപ്ലാട്ടം, വിയർപ്പുപ്ലാട്ടം.

തന്നുപ്പുപ്ലാട്ടം : അര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർവരെ നീംബു

നിൽക്കുന്നു. കൈകാലുകളിലും പുരത്തു വേദനയും വിറയലും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കുളിരു തുടങ്ങുന്നു. പല്ലുകൾ കൂട്ടിയടിക്കും; ആകെ കിടിലും വരും. കൊടും തന്നെപ്പും അനുഭവപ്പെടും.

ചുടുലട്ടം : പൊതുവേ നാലുമൺകുർ നീണ്ടുനിൽക്കും. കുറേഴ്ചയായി ശരീരത്തിൽ ചുടു വ്യാപിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. അതോടൊപ്പം പലപ്പോഴും മയക്കവും ചിത്തവിശ്വാസിയും ഉണ്ടാകും.

വിയർപ്പുലട്ടം : അനുരഞ്ജു മൺകുർ നേരം ആകെ വിയർക്കുന്നതോടെ പനി കുറയുന്നു. വേദനയും അസ്വാസ്ഥ്യവും ഭേദപ്പെടുന്നു. രോഗാക്രമണം നിന്തേന്തെന്നേ മുന്നു ദിവസമോ നാലു ദിവസമോ കൂടുന്നോ, രോഗാണുവിന്റെ തരമനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകാം.

ഗ്രാണ്ടോറിയ (Gonorrhoea)

ഗ്രാണ്ടോകോക്കൻ എന്ന രോഗാണുവിന്റെ ബാധമുലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുഹ്യരോഗമാണിത്. മുത്രാശയഭാഗത്തെയും(മുത്രനാളി, മുത്രസണി, വ്യക്ത) മറ്റു അവയവങ്ങളെയും അത് പിടിക്കുന്നു. മുത്രനാളിയിൽ രൂക്ഷമായ പഴുപ്പും ഏരിച്ചിലോടെയുള്ള മുത്രവാർച്ചയും ചലവാർച്ചയും ഉണ്ടാകും. മുത്രനാളം പഴുത്തു വീണ്ടും. രോഗാണു രക്തത്തിലേയ്ക്കും കടക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ രക്തവിഷ്വാസയുണ്ടാകാം. അബ്സ്റ്റൈൻസിക്കെ ഫേയും പേശിവ്യൂഹത്തെയും ബാധിക്കാം. സ്ക്രൈക്കളിൽ ശർഭപാത്രത്തിലേയ്ക്കും അണ്ണനാളത്തിലേയ്ക്കും പ്രവേശിച്ചേക്കാം. തക്കതായ ചികിത്സ നടത്തിയാൽ എത്ര കടുത്ത ഗ്രാണ്ടോറിയ ബാധയെയും നിർവ്വീരുമാക്കാൻ കഴിയും. അവഗണിച്ചാൽ രോഗം വിടുമാറാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തും. അയവില്ലായ്മ, സന്ധിവേദന, കണ്ണിനും ഹൃദയത്തിനും അസുഖം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറു സക്കീർണ്ണ തക്കളിലേയ്ക്കും അതെത്തിക്കും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ അയോബവന്നും ബൈഹമദൈന്യവും ദിവസം രുണ്ടു ഗുളിക വീതം രണ്ടു മുന്നു മാസത്തോളം തുടർച്ചയായി കഴിക്കണം. പഴകിയ കേസുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ആൽബോ-സാങ്കേതികമാണും. മുത്രചുടുച്ചിലിനും ചലം പോക്കിനും ഹൈമോപ്പേക്ക് നാലു മൺകുർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ മുത്രത്തിൽ ചലമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. കർച്ചർ

സെൻസിറേറ്റീംഗം ടെസ്റ്റുകളും (Culture sensitising) ഇടക്കിടെ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. ചലം നിന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം രോഗം മാറുന്നില്ല.

സ്ക്രൈക്കളിലെ ശാഖാറിയ രോഗത്തിനു ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ ഉളർജ്ജിതചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. അവയവഭാഗം ശുശ്വരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മറ്റു ചികിത്സകളും പുരുഷമാരുടെതുതനെ.

ആഹാര ക്രമീകരിക്കണം. ഭക്ഷണം ലളിതമായിരിക്കണം. മദ്യം നിഷിദ്ധമാണ്. ആറുമൺകുർ കൂടുന്നോൾ ആൽബോ-സാങ്കേതികവുന്നതാണ്.

സിഫിലിസ് (Syphilis)

ട്രിപോൺൈമ പെല്ലാഡിയം (Triploena Palladeum) എന്ന ഒരു അണ്ണുജീവിയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണിത്. കറിനവും വിടുമാറാത്തതും ആന്തരികവുമായ പല സക്കീർണ്ണരോഗങ്ങളും ഇതിന്റെ സാഡാവമാണ്. ലൈംഗിക സന്ധർക്കം ഉണ്ടായി ദിവസങ്ങൾക്കും സാധാരണ പുണ്ണ് (ലൈംഗികാവയവങ്ങളിൽ) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതു വ്യാപിച്ചു കട്ടിവയ്ക്കുന്നു. സമീപത്തെ ശ്രദ്ധികൾ വീഞ്ഞുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു പ്രാരംഭമായുണ്ടാകുന്ന പുണ്ണായി അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്രദ്ധി വീഞ്ഞുന്നതിനെത്തുടർന്ന് പനിയും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പഴുപ്പും പൊതുവായ അസുഖവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെലട്ടം, പക്ഷാഖലാതം പോലെ സിരാസംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുന്നാംലട്ടം. സിപിലിന് ചികിത്സക്കുള്ള പ്രത്യേകോർപ്പുനം അയോബവൻ ആണ്. 24 മൺകുർ ഇടവിട്ട് ഒരാഴ്ച അയോബവൻ കുത്തിവെയ്പ് നടത്തണം. പുണ്ണിന് ഹൈമോപ്പേക്ക് സൗഖ്യിക മുന്നോ നാലോ നേരം വിത്തം കഴിക്കുക; പുണ്ണ് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ മാത്രയുടെ തോത് ദിവസത്തിൽ രണ്ടായി കുറയ്ക്കാം. കുറച്ചുകാലം അയോബവനും തുടരണം. കറിനമായ സിപിലിന് രോഗത്തിനു മാത്രമല്ല, വിടുമാറാത്തതും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായ മറ്റു രോഗബാധയിലും ഗുണം ചെയ്യും.

സെൻസിലും ശ്രൂസകോശത്തിലും രോഗാണുബാധ (Chest and Lung Infections)

ശ്വാസകോശത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗാണും ബാധയാണ് നേരം പഴുപ്പ് (Bronchitis) തുടക്കത്തിൽ നേരഞ്ഞിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് മുറുക്കവും പരുപരുപ്പും അനുഭവപ്പെടും. വരണ്ട ചുമയും തുടർന്നു പനിയും ഉണ്ടാകാം. ക്രമേണ ചുമയുടെ വരൾച്ച മാറും; ശ്വാസോഫ്റ്റാസ് വിഷമം തോന്നും. അപ്പോൾ നേരഞ്ഞി ഒളിൽനിന്നു കുറുക്കൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടും. ഈ അവസ്ഥയിൽ നാലുമൺിക്കുർ ഇടവിട്ട് കോപ്പിളിനും നൽകി നിരതര ചികിത്സ നടത്തണം. പനിച്ചുട്ട് വളരെ അധികമാണെങ്കിൽ ഹൈമോജീ കീസ് കുട്ടി കൊടുക്കണം. രോഗി കുറേ ദിവസം സന്ധമായി കിട കണം. ധാരാളം വെള്ളവും പാലുപോലുള്ള ദ്രവഭക്ഷണവും കഴി കണം. ചെസോളോ റബ്സോണോ നേരഞ്ഞിലും പുറത്തും പുര കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈതുമുലം കിഴിപിടിക്കലും മറ്റും ഒഴിവാക്കാം. വിട്ടുമാറാതെ നേരഞ്ഞിപഴുപ്പിന് മെഡിറ്റാബ് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

പ്രൈംറിക്സ് (Pleurisy)

നേരഞ്ഞി സുചി തറയ്ക്കുന്നതുപോലുള്ള വേദനയോടെയാണ് ആരംഭം. ശ്വാസം കഴിക്കുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വേദന കരിക്കാനുഭാവിക്കും. ഒരു തന്മുഖ് ബാധിച്ചതുപോലെയാണ് പല പ്ലോച്ചും അതു തുടങ്ങുക. പനി 101 ഫാം ഡിഗ്രിയോളം വർദ്ധിക്കും. നീരിളക്കം ഉണ്ടായാൽ വേദന കുറയാണ് തുടങ്ങും. പക്ഷേ സാധാരണ ശ്വാസകൃഷ്ടം തുടർന്നുണ്ടാവുന്നു. പനി വർദ്ധിച്ച തോതിൽത്തന്നെന്ന നിലനിൽക്കും. നേരിയ ചുമയും അനുഭവപ്പെടുക്കാം. തന്മുഖ് ബാധിച്ച നിലയിൽ ഉയർന്ന പനിയും വല്ലാത്ത വിയർപ്പും ഉണ്ടക്കിൽ ശ്വാസകോശസ്ഥിതിൽ ചലം അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നു സംശയിക്കണം. ചികിത്സാപരമായ ലക്ഷണങ്ങളും സുചനകളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള താൽക്കാലിക നിർണ്ണയ മാണിത്; അനിമതിരുമാനത്തിന് നേരഞ്ഞിന്റെ സ്വകാര്യാശാം ആവശ്യമാണ്. ശരീരഘടനാപരമായ തകരാറുകൾ, തുകം കുറയൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ അടിയലൽ. ഈതിന് ചലം വലിച്ചേടുത്തു പ്രത്യേകം പ്രയോഗി(പ്രൈംറിക്സ് പ്രൈംറിക്സ് തിലും, പേരിയിലും)കുന്നതിനുള്ള ശന്തതകിയാചികിത്സ നടത്തണം. ഈത്തരം കേസുകളിൽ ഹൈമോജീസ് പ്രധാന പരിഹാരങ്ങളാണ്. ചെസോൾ രാവിലെയും രാത്രിയും പുരട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വേദനയ്ക്ക് ആശാസം കിട്ടുമെന്നു മാത്രമല്ല, രോഗത്തി

നു പ്രതികുലമായ ഫലമുണ്ടാക്കുടി ചെയ്യുന്നു. ഈ കേസുകളിൽ രോഗിയുടെ ജീവിശക്തി ഉയർത്താൻ ആൽബോ-സാങ്കേതികമായി ചിലപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ കഷയരോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയും ആവശ്യമായെങ്കും.

കഷയം (Tuberculosis)

രോഗികളെ സാനന്ദ്രാറിയത്തിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രാസാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു ചികിത്സക്കുകയുംവേണം. അവർക്കു പനിയും ചുമയും ഉള്ളപ്പോൾ വിശേഷിച്ചും, വിശ്രമവും പ്രത്യേക പോഷകാഹാരവും ആവശ്യമാണ്. കഷയരോഗത്തിന്റെ ആരംഭാവസ്ഥയിൽ രോഗിക്ക് ദാർശന്മുഖ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നതും എല്ലാപ്പോൽിൽ കഷിണിതനാകുന്നതുമാണ്. രാത്രി വല്ലാതെ വിയർക്കും. പലപ്പോഴും വിശപ്പില്ലാത്തമയും ഉണ്ടാകുന്നു. നേരിയ തോതിലെക്കിലും ഇടവിടാതെ ചുമയുണ്ടാകും. രക്തക്കൂറിവ് ഒരു പ്രധാനലക്ഷണമാണ്. രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതു നടത്തുന്നതിൽ വെകുന്നേരമായാൽ പനി വർദ്ധിക്കുന്നു. വിയർപ്പും മലിച്ചിലും വർദ്ധിക്കുന്നു. ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടും. ശക്തിയായ തന്റെവലിയും ഉണ്ടാകുന്നു. കഹം ധാരാളം ഇളക്കും; ചിലപ്പോൾ അതിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശമുണ്ടാകും.

ആൽബോ-സാങ്കേതികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ രോഗത്തിനെതിരെ വിശേഷിച്ചും, ഏല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ പൊതുവെയും, ശരീരത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യത്തിൽ കഷയരോഗത്തിന്റെ ആദ്യാല്പത്തിൽ രാസാധനയചികിത്സയോടൊപ്പം ആൽബോ-സാങ്കേതിക കഴിച്ചാൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. രോഗിയെ സാനന്ദ്രാറിയത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെല്ലാക്കിൽ, ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാൻ രോഗിയെ ഒരു പുന്നേതാട്ടത്തിൽ ഇരുത്തണം. ചുമയുടെ ചികിത്സയ്ക്കു മെഡിറ്റാബ് ചെറിയ മാത്രകളായി കൊടുക്കാം. ശ്വാസകോശത്തിൽനിന്ന് രക്തം പൊടിയുന്നതിന് ചീറിയം-കോ വെറ്റേണ്ടി എന്നിവ കൊടുക്കാം. പഴച്ചാർ, പാൽ, ദോൺിക് എന്നിവ കൊടുത്ത് തുകം കുറയുന്നതു തെറ്റാം.

വില്ലുപ്പച്ച (Whooping Cough)

കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണിത്. ചുമ തുടർന്നു ശബ്ദത്തേടാടുകൂടി ശാസം വലിയോ എങ്ങലോ ആൺ ഇതിന്റെ സഭാവം. കട്ടിയായ കൊഴുത്ത കഫിം ധാരാളം പുറത്തുചാടും. ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പോ ക്രഷണശേഷമോ പലപ്പോഴും രോഗമുൾച്ചു ഉണ്ടാകും. രോഗാക്രമണത്തിനു മുമ്പ് കണ്ണ് ചോരച്ച് പുറത്തെത്തക്കു തള്ളും. തീവ്രതയുമാരിച്ച് ആക്രമണ ത്തിന്റെ തവണ കുടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും. നിയമേന ചർദ്ദിക്കുന്നതുവരെയോ കൊഴുത്ത കഫിം പുറത്തുവരുന്നതുവരെയോ ആശാസം കിട്ടില്ല.

രോഗം പകർന്നതാകയാലും കുട്ടികൾക്കു എളുപ്പത്തിൽ പകർന്നിട്ടുണ്ടെന്നതിനാലും ഏകം ബാധിച്ച കുട്ടിയെ വേറു യാക്കണം. പനിയുള്ളപ്പോൾ തന്നെപ്പില്ലാത്ത കാറ്റോടമുള്ള മുൻ തിൽ കിടക്കയിൽ കിടത്തണം. ചർദ്ദി അധികമുണ്ടക്കിൽ ആഹാരം പാൽമാത്രമായി ചുരുക്കണം. ഡാബേബാൻ ഇതിനു ഫല പ്രദമായ പരിഹാര ഓഷ്യമാണ്. തന്റെ വലി തടയാനും കഫിം ഇളക്കാനും ഇതു സഹായിക്കുന്നു.

കുടാതെ കറിനമായ രോഗാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വെറ്റേണ്ണാണ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെസോൾ നെണ്ണിൽ പുരട്ടി തടവുന്നത് രോഗാക്രമണത്തെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു. പനിച്ചുടിന് ഡെസിൽ കൊടുക്കാം.

പ്രിഡൈറ്റ് (Diabetes)

പിത്താശയ ക്രമക്രൈടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണി ത്. കാർബോ-ഹൈഡ്രേറ്റ്, മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ ചയാ പചയ പ്രക്രിയ തൽപ്പലമായി തകരാറിലാവുന്നു. അതിയായ ഭാഹം, വിശപ്പ്, മുത്രമെഴിക്കൽ എന്നിവ ഇതിന്റെ സഭാവമാണ്. രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ തോത് വർദ്ധിക്കാം. മുത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര കാണും. തെറ്റായ ചയാപയപ്രക്രിയയുടെ ഫലമായ ഇം രോഗത്തിന് ഭഹനക്രമക്രൈടുമായി ബന്ധമുണ്ട്. സാധാരണ വല്ലാത്ത വിശപ്പുണ്ടാകുമെങ്കിലും രോഗി മലിനതിരിക്കും. പേശീ ദുർഘ്ഗ്യത, അസഹ്യത ഒരുതരം മനസ്സിട്ടിച്ചിൽ എന്നിവയുണ്ടാകും. ചുണ്ടുകളും വായും തൊലിയും വളരുന്നു. നീണ്ടുനിന്നാൽ രക്തസമ്മർദ്ദവും, കാംപ്ചർക്കതിക്കു മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. ചില പ്ലോൾ സിരാവ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം ബാധിച്ചുകാം. പ്രമേഹത്തിനുള്ള

പൊതുചികിത്സ (1) നിയന്ത്രിതാഹാരം,(2) മിതമായ വ്യായാ മം,(3) ഓഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിധിയിൽ നിർവ്വഹിക്കണം.

ആഹാരം രോഗിയുടെ തുകവും രോഗത്തിന്റെ കാരി നൃവും അനുസരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ഉഖജജസ്വലരായ രോഗികൾക്ക് അതിനൊത്തെ ക്രഷണം ആവശ്യമാണ്. നടത്തം പ്രമേഹരോഗികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വ്യായാമമുറിയാണ്. പാട നീക്കിയതും പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്തതുമായ പാൽ, റോട്ടിയോ ചപ്പാത്തിയോ, ചെറിയ അളവിൽ കൊഴുപ്പും ചോറും ക്രഷണ ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. വൻതോതിലുള്ള അരിഭക്ഷണം, പഞ്ചസാര, സൂശ്രൂളികൾ ക്രഷണം, വാഴപ്പുഴം, മാഞ്ച എന്നിവ വർജ്ജിക്കു കയോ, മുത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അംശമില്ലെന്നു കാണുകയും രോഗലക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ വേണം. മധ്യരനാരങ്ങപോലുള്ള സെസ്ട്രസ് പഴങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആകാം. പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്ന് മെർസിനയാണ്. ഒന്നു മുതൽ രണ്ടുവരെ കേപ്സൂൾസ് മുന്നുനേരം വീതം രണ്ടാഴ്ച കഴിക്കാം. മുത്രത്തിൽ പഞ്ചസാര കുറയുന്നതിനുസരിച്ചു ഒന്നുരണ്ടു കേപ്സൂൾസ് രണ്ടുനേരം വീതം കഴിക്കുന്നതു തുടരാം. രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുണ്ടോ എന്നു ഇടയ്ക്കിട പരിശോധിക്കണം. എന്നാൽ മനോമാന്ത്യവും അസ ഹ്യതയും ഉണ്ടക്കിൽ സിരാവ്യൂഹത്തിലും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കണം. മെർസിനയോടൊപ്പം വെറ്റൽ എസ്സൂൾസും തങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

തുകം കുറയുന്നതിനും പേശികളുടെ ഭാർബല്പ്പത്തിനും ആരുംഗോ-സാങ്കേതിക ശുളിക ഒരിക്കലേണ്ട രണ്ടു പ്രവർദ്ധനോ കഴിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രോട്ടീനിന്റെ (മാംസ്യം) കുറവുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മാംസ്യം ധാരാളമുള്ള ക്രഷണവും ഭഹനത്തിനുള്ള മരുന്നുകളും മിതമായ വ്യായാ മവും പ്രമേഹരോഗികൾക്കു സഹായകമായിരിക്കും.

ടീര് (Dropsy or edema)

ഇതു രണ്ടുതരത്തിലുണ്ടാകാം.

1. അമർത്തിയാൽ കുഴിയാത്തത്
2. അമർത്തിയാൽ കുഴിയുന്നത്

കുഴിയാത്ത നീർ തെരോയിയിൽ നൃനതമുലമുണ്ടാകുന്നു. കുഴിയുന്നത് രക്തം കട്ടിപ്പിക്കിയെല്ലാള്ള ഹൃദേശം മുലമാകാം. കാൽപ്പന്തിലോ അവയവങ്ങളുടെ താഴെ അറുതേതാ തുണിക്കിടക്കുന്ന ഭാഗതേതാ നീരുണ്ടാകുന്നതു പൊതുവെ ഹൃദയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മുലമാകാം. എന്നാൽ മുഖത്തു നീരുവരുന്നതു വ്യക്തയുടെ തകരാറുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ അടിവയറ്റിൽ നീർ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നതു കരജിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾക്കൊണ്ടും, പോഷണപരമായ നീർ രക്തം കട്ടായുണ്ടാകുന്ന ഹൃദേശത്തിന്റെ ലക്ഷണമോ സുചനയോ ആണ്. ഇതിനു പ്രാരംഭോദ്ദൃതിയിൽ വിറ്റാമിൻ ബി1, പ്രോട്ടീൻക്രേഷൻം. ആൽബോ-സാങ്കേതികമാണ് എന്നിവ കൊടുത്തു ചികിത്സിക്കാം.

വുക്കെയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ടുറായി -കോ ആൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കരർരോഗസംബന്ധമായ നീരിന് കൈനോട്ടോ മെമനും, ഹൃദയസംബന്ധിയാണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡി-കോയും ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാൽ ഏതുതരം നീരായാലും ഉപ്പിടാത്ത ക്രേഷണം പ്രധാനമാണ്. നാരങ്ങാനീർ നല്ലതാണ്. മെൽപ്പിഞ്ഞ ചികിത്സയോടൊപ്പം പുർണ്ണവിശ്രമവുമായാൽ വേഗം ശമനം കാണും.

ശ്രമികൾ (Glands)

ലസികാ ഗ്രന്ഥിവീകം.

- (1) ഗ്രന്ഥികൾക്കു വേദനയുണ്ടാകും. വീഞ്ഞും ഉദാ: നീർക്കെട്ടി പഴുക്കുന്നു

കിറനമായ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യുണ്ടുകൂടി ഔഷധങ്ങൾക്കൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ചികിത്സിക്കുക.

- (2) ഗ്രന്ഥികൾ വീഞ്ഞിയിതികാം. പക്ഷേ വേദന ഉണ്ടാവില്ല. പല രോഗാവസ്ഥകളിലും ഇങ്ങിനെ കാണാം. ഇതു ദുഷ്പിച്ചുകൊണ്ടോ രോഗാണുംബാധകൊണ്ടോ മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ ആവാം. വ്യത്യസ്തരീതിയിലുള്ള രോഗപരിശോധന അപ്പോൾ അതുവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ഗ്രന്ഥി കൂടിക്കുഴുയാം. ഉദാ: ഹോഡ്ജ്സ്

ഹോഡ്ജ്സ് (Hodgkins) രോഗം. കഷയരോഗ ഗ്രന്ഥികൾക്കു കഷയരോഗ ചികിത്സ തന്നെവേണം. ശുദ്ധവായു, സുരൂപ്രകാശം, ആൽബോ-സാങ്കേതാടോപ്പം പഴച്ചാർ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. പഴുത്തുവിഞ്ഞിയ ഗ്രന്ഥികൾക്കു പ്രത്യുണ്ടുകൂടി ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിവിധി. സയം പൊട്ടിച്ചുരുഞ്ഞുമെങ്കിൽ ശന്തപ്രയോഗം ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ വല്ല മുറിവുമുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പാർഡോ പുരട്ടി മുറി കെടുംഭതാവശ്യമാണ്. ഉണങ്ങുന്നതു മനഗതിയിലാണെങ്കിൽ മുറിവിൽ ഹീലിങ്ക് ഡ്രൈ വിതരുന്നതു നന്നായിരിക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത എല്ലാ രോഗാവസ്ഥകളിലും ആൽബോ-സാങ്കും പാലും പഴച്ചാറും നൽകി ചികിത്സിക്കണം.

രൂക്ഷരോഗഭാഗം (Skin affection)

തക്ക രോഗങ്ങൾ കിറനമോ പഴകിയതോ ആവാം. കിറനമായ രോഗബാധയ്ക്കു അണുനാശിനിക്കാണ്ടു ചികിത്സിക്കണം. പുറമെ മരുന്നു വച്ചു കെട്ടുകയോ മരുന്നുപുരട്ടി തുണിക്കൊണ്ട് പൊതിയുകയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടക്കയോ ചെയ്യണം. ചില പഴകിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ശരീരാന്തർഭാഗത്തെ ദുഷ്യം നീക്കാൻ മരുന്നു കഴിക്കുകയും വേണം. അയോബെൻ രക്ത ശുദ്ധീകരണ ഔഷധമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ആൽബോ-സാങ്കേതികമാണെന്നു. റിപ്പാർഡോ പുറമെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തഴുതണം മുലവും മറ്റു പ്രകാരത്തിലും തൊലിയിലുണ്ടാവുന്ന തക്കപ്പും കാർക്കഡുവും നീങ്ങും. അയോബെൻ തൊലിക്കിടയിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ തക്കരോഗങ്ങളിൽ വളരെ മികച്ചഫലം ചെയ്യുമെന്നു ഇരുടി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സാധാരണ കാണുന്ന തക്കരോഗമാണ് ചിരങ്ങ്; അത് പകരുന്നതുമാണ്. കിറനമായ ചൊറിയും, മാനുന്നതുമുലം ചിലപ്പോൾ തൊലിയിൽ നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകും.

പൊതു ആരോഗ്യത്തിലും രോഗ ബാധിച്ച തൊലി വുത്തിയായി സുക്ഷിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധവയ്ക്കണം. ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ വസ്ത്രവും കിടക്കവിരിയും മാറ്റണം. രോഗാണു പകർച്ചായാൽ ആവർത്തനകാതിരിക്കാൻ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. എരിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഹൈംഗേം-സർഫ് ഓനിന് പത്ത് എന്ന തോതിൽ റിപ്പാർഡോവിൽ ചാലിച്ച് കിടക്കാൻ നേരം പുറമെ പുരട്ടാം. അടുത്ത ദിവസം ഇതു കഴുകിക്കളും

യാം.

പുഴുക്കട്ടി (Ring worm)

ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു ത്യക്തി രോഗമാണിത്. ഒരു പാടായി പ്രത്യുഷപ്പെട്ടു വട്ടം വച്ചു വലുതാകുന്നു. താടിയിലും തലയിലെ തൊലിയിലും മറ്റും പുഴുക്കട്ടി ഉണ്ടാകാം. തലയോട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ചെതുവൽപോലെ വട്ടം വെച്ചുണ്ടാകുന്നു. അവിടെ മുടി നേർക്കും, നീളം കുറയും, ശക്തി കുറത്തു പിരിയുകയും ചെയ്യും. സ്കിൻമെൻ്റ് പുരട്ടി പുഴുക്കട്ടി മാറ്റാം. രാവിലെ അതു കഴുകിക്കളേയാണ്.

പരാട്ടാഫ്രാസിസ് (Psoriasis)

വിട്ടുമാറാത്ത ഒരുതരം ചർമ്മവ്യാധിയാണിത്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ചെതുവൽപോലെ ഈതു പൊടിയുണ്ടാകുന്നു.

മഴുത്തണ്ണം (Eczema)

ഇതൊരു സാധാരണ ചർമ്മരോഗമാണ്. ചർമ്മത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം തീർപ്പുപ്പ് ആണ് തഴുതണ്ണം. ചുവപ്പുനിറത്തോടെ അതു പ്രത്യുഷപ്പെടുന്നു. പിന്നീടു ഉണ്ടായി പൊട്ടും. ഈ ഉണ്ടായുള്ളിൽ നീരുകെടുന്നു. പുറത്തുനിന്നു അണുബാധയുണ്ടായാൽ മുകൾപ്പുരപ്പിൽ ചലം വയ്ക്കും; പിന്നെ നീരുണ്ണങ്ങി അവിടെ പൊറുകുന്നു. എപ്പോഴും ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മാതൃന്തമുലം പിന്നെയും അണുബാധയുണ്ടാകാം.

അയോബൈൻ കഴിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത്. പുറമെ റിപ്പാന്റോ പുരട്ടി ഉരസിപ്പിടിക്കണം. ഹൈഡ്രോസർഫ് കഴിക്കുകയോ റിപ്പാന്റോയിൽ (1:5 അനുപാതം) ചേർത്തു പുരട്ടുകയോ (കഴിക്കലും പുരട്ടലും ഓനിച്ചും ആവാം) ചെയ്താലും നല്ല ഫലം കാണും. വെള്ള, നെയ്യ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എണ്ണപദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർത്ത് ഹീലിങ്ങ് ഡസ്റ്റ് രാവിലെയും കിടക്കാൻ നേരത്തും പുരട്ടിയാലും അസുഖം വേഗം നീണ്ടിക്കിട്ടും. സ്കിൻമെൻ്റ് ഇതുരം കേസുകളിൽ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ ചർമ്മവ്യാധികൾക്കല്ലാം മാംസ്യപുഷ്ടമായ ക്രേസ്റ്റം കഴിച്ചു ചികിത്സിക്കണം. നാരങ്ങ, വിറ്റാമിൻസി., ആൽക്കോ-സാങ്ക് എന്നിവ

ശരീരസംഖ്യമായ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

രൂപക്കാരി (Urticaria)

ചർമ്മത്തിൽ നീർക്കെട്ടി പോളയ്ക്കുന്നതാണ് ഈരോഗത്തിൻ്റെ സാഭാവം. അമിതമായ സംവേദന പ്രതികരണമുണ്ടാകുന്നു. വല്ലാത്ത ചൊറിച്ചിൽ തോന്നും. പൊതുവേ രോഗം അധിക നാൾ നീണ്ടുനിൽക്കിലെല്ലക്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ ശല്യം ചെയ്യും. ചില അലർജിയുട (Allergy) പ്രത്യാസാത്മകാം. മുട്ട, തോടുള്ള മത്സ്യം എന്നിവപോലുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളാണിയ അപത്യാം ശമേം വൈകാരിക ഉരുത്തജനമോ ഈവയാനുമല്ലക്കിൽ പരാദ സംക്രമണമോ ആകാം രോഗകാരണം. ഇടയ്ക്കിടെ രോഗമുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ശരിക്കും കണ്ണുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുരം ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വർജ്ജിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. പൊതു ആരോഗ്യം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ദുഷ്പിള്ളിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാം. ശാരീരികക്ഷിണിവും വൈകാരിക തന്റുകവും ഒഴിവാക്കണം. കൈനോട്ടോമെൻ ഗുളികകൾ ദിവസത്തിൽ മുന്നോ നാലോ നേരം കഴിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ആശ്വാസം കിട്ടും. ഹൈഡ്രോപ്പേക്സ് ഒരു ഗുളിക തന്നിലും ചുടുവെള്ളുത്തിലും കഴിച്ചാൽ ഫലപ്രദമാണ്. മലബന്ധമുണ്ടാക്കിയിൽ സ്പോളാക്സ് കഴിച്ചു നീക്കണം. ദീപനത്തിലും ശോധനയിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. ആൽക്കോ-സാങ്ക് മെൽപ്പുറിത ഉഷ്ണയങ്ങളാടൊപ്പം കഴിക്കുന്നതു അനുയോജ്യമാണ്.

മുറിവുകൾ (Wounds and cuts)

രക്തത്തിൽ വിഷാനുകൾ കടക്കാതിരിക്കാൻ ഉടൻ മുറിവുകളുണ്ടാണ്. പുരട്ടാൻ റിപ്പാൻഡോ ഉപയോഗിക്കാം. ചലം കെടുന്നുണ്ടാക്കിയിൽ മുറികെടുമുന്തെ അത് കളയണം. ഉണക്കത്തിന് ഹൈഡ്രോസർഫ് ഉപയോഗിക്കാം. വ്രാന്തത്തിൽ നീരുണ്ടാക്കിയിൽ ഹൈഡ്രോപ്പേക്സ് പൊടി വിതറണം. പഴുപ്പുള്ള മുറിവുകൾക്കുണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോപ്പേക്സ് (ഒരു ഗുളിക മുന്നുനേരം വിതറം) കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

ക്രൂണവം (Whitlow)

തള്ളവിരലിലോ ഏതെങ്കിലും വിരലിലോ നീർക്കെടുന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം അണുബാധയയാണ് ഈ രോഗം. രോഗബാധ വ്യാപ

കവും വേദനയോടുകൂടിയതുമാണെങ്കിൽ ശസ്ത്രപ്രയോഗം നടത്താവുന്നതാണ്. നാരങ്ങപ്പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായിക്കെണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രൂഡി (Rickets)

വിറ്റാമിൻ ഡി യൂട്ട് കുറവുമുള്ള കാൽസിയം ചയാപചയ തതിലെ തകരാറുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത്. ഈ സാധാരണ കുട്ടികളിലാണ് കാണുക. വിറ്റാമിൻ ഡിയുട്ട് കുറവു ഗർഡുകാലത്തോ മുലയുടുന്ന കാലത്തോ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാകാം. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സുരൂപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവംകൊണ്ടും വിറ്റാമിൻ ഡിയുട്ട് കുറവുവരും. അസ്ഥാപത്രം, തലവല്ലാതെ വിയർക്കുക, അസ്ഥാപത്രം എന്നിവയാണ് പ്രാരംഭാലുട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. അസ്ഥികളുടെ അശ്രൂത തടിക്കുക, പല്ലു മുള്ളയ്ക്കാൻ വൈകുക എന്നീ ദുഷ്യങ്ങളുമുണ്ടാകാം. കുട്ടി വൈകിയേ നടക്കാൻ തുടങ്ങു. വയർത്തളളും, മറ്റു പല അംഗവൈരുപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും. മുലപ്പാൽ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളിൽ ഇതു സാധാരണമാണ്. ഇതിനുനിവാരണവും ചികിത്സയും ആവശ്യമാണ്. കാൽസിയം അടങ്കിയിരിക്കയാൽ ആൽബോസാങ്ക് ഇത്തരം കേസുകളിൽ വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. പാലിൽ ഈ രണ്ടുനേരം വീതം കൊടുക്കണം. ശിശുക്കളെ മുലയുടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയും കാൽസിയവും അടങ്കിയ ഗുണം കുടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം.

ബലംഗിക ഭർഖ്യുല്യവും റഷ്യത്രിപ്പും (Sexual insufficiency or impotence:)

സ്വാഭാവികമായ ലൈംഗികദാഹം തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ധാത്രത്രു ദോഷവും കുടാതെ ന്യായമായ രീതിയിൽ അതു ശമിപ്പിക്കാം. അത് രണ്ടുകക്ഷികൾക്കും ഗുണകരമാണ്. ലൈംഗികമായ അതിക്രമങ്ങളും ദുരുപ്രയോഗങ്ങളും വന്നുത്തു ഉണ്ടാക്കുക, മാത്രമല്ല നാഡിവൃഹത്തെ ശ്രിമലീകരിക്കുകയും മാനസിക മണ്ഡലങ്ങളെ ക്ഷേണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭർഖ്യുല്യവും ശാരീരിക ക്ഷീണംകൊണ്ടോ സിരാദൗർഖ്യവും കൊണ്ടോ ആകാം. മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഫലമായും

ചില രോഗവാധയുണ്ടാക്കുന്ന തകരാറുകളുടെ ഫലമായും ഉണ്ടാകാം. ദഹനഘുഝ്യം, കരൾരോഗങ്ങൾ, ശാഖാരോഗിയിൽ, സിഫിലിയസ് എന്നീ ഗുഹ്യരോഗങ്ങളും അതിന് കാരണമാകാം.

ചികിത്സ: രോഗിയുടെ പുർണ്ണകാലത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധയോടും അനുഭാവത്തോടും കൂടി ചോദിച്ചിരിയുന്നത് രോഗകാരണം കണ്ണത്താൻ സഹായകരമാകും. പോഷണം ലൈംഗികശേഷിയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദീപനത്തകരാറുകൾ നേരെയാക്കണം. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യാനും വിവാഹബന്ധത്തിനു പുറത്ത് സംഭോഗം നടത്താതിരിക്കാനും അയാളെ ഉപദേശിക്കണം. സെൻഡേസൻ ലൈംഗികക്രിയയിൽ ലളിതമായ ഉത്തരവാക്കണം. രണ്ടു ഗുളികകളുടെ മാത്ര മുന്നുനേരംവീതം കഴിക്കണം. സിരാമാന്ത്രം മുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റുണ്ണാൻ കൊടുക്കണം. ആൽബോ-സാങ്ക് ഒരു ടോൺിക്കായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പാലിൽ കഴിക്കണം.

പ്രജീഷമാർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്പെൻസ്വല്ലം (Night emissions in males)

സ്പെൻസ്വലനത്തെക്കുറിച്ച് പലരും അനാവശ്യമായി വേബാതിപ്പുന്നു. യുവാക്കളിൽ ആശ്ചര്യിലൊറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വലനം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കരുതണം. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ലൈംഗികശേഷി ദുരുപ്രയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് സ്പെൻസ്വലനമുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു രോഗമായി കരുതണം. അവരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. പതിവായി വെള്ളം, പാൽ, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ കഴിക്കുകയും സംസ്കൃത ഭക്ഷണം താൽക്കാലികമായി വർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആരോഗ്യം പരിഹരിക്കാം. രോഗി മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. കാലത്ത് ആൽബോസാങ്ക് പാലിൽ കഴിക്കുകയും കിടക്കാൻനേരം നേരോഗം ഒന്നു രണ്ടു ഗുളികകൾ കഴിക്കുകയും വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാം. എല്ലായ്ക്കുഴുവും മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം.

ഫോസ്ഫാറ്റുറിയ (Phosphaturia)

മുത്രത്തിൽ ഫോസ്ഫം ലവണം പോകുന്നതിന് ഒരു വൈറ്റൽ എഞ്ചിന്റ് ഗുളിക രണ്ടുനേരം വീതവും രണ്ടു നേരോഗം ഗുളിക കിടക്കാൻ നേരവും കഴിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. രണ്ടു ഔഷ

യങ്ങളും ദിവസത്തിൽ മുന്നുപ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ചു കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

അരിയാതെയുള്ള ശുക്കിസ്വലം (Spermatorrhea)

ഹോസ്പിറൻ ലവണം പോകുന്ന അസുഖം ശുക്കിസ്വല നമാഞ്ഞന് തോന്തിയേക്കാം. പാലും പഴങ്ങളും അസുഖം കൂടിയ ക്കും. ആൽഫോ-സാങ്ക് രണ്ടു നേരം വീതം കഴിക്കണം. സ്വലം ലൈംഗികക്ഷീണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ചെറിയ മാത്രകളായി സെൻസേസിൻ കഴിക്കാം.

കാസ്റ്റ്രോസം (Asthma)

ഉപശാസനാളു(ക്ഷോമ)സംബന്ധമായ കാസ്റ്റ്രോസം സഭാവങ്ങൾ പലതാണ്. ശാസനഗതിയിൽ കുറുകുന്നുതുപോലെ ശബ്ദമുണ്ടാകും. ശാസതട്ടം വരും. ഇതിനുകാരണം ഇടുങ്ങിയ ക്ഷോമങ്ങളിലും തെയ്യുള്ള വായുഗതിക്കു വർദ്ധനമായ പ്രതിബന്ധം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

കാരണങ്ങൾ

- (1) അലർജിയാവാം
- (2) വൈകാരികമായ പിരിമുറുക്കമൊക്കാം. മാനസികമായ ആശാതമോ സമർദ്ദമോ ഇതു തരിതപ്പെടുത്തുന്നു.
- (3) ശ്വസനേന്ത്രിയങ്ങളിലെ രോഗാണുബാധമുലമാകാം. പ്രത്യാംകൗഷ്യങ്ങൾ കൊടുത്തു നിയന്ത്രിച്ചാൽ അസുഖം കൂടിയും.

എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച മുഖ്യമായ രണ്ടുകാരുങ്ങൾ ഇവയാണ്. ക്ഷോമസിരാക്ഷാഭവും ക്ഷോമചർമ്മവീക്കവും. ആസ്തമാ സംബന്ധമായ ക്ഷോമതട്ടംങ്ങൾ അണുബാധയുണ്ടാകാനുള്ള മുൻ ഉപാധിയാണെന്നു തോന്തുന്നു. ക്ഷോമ സംബന്ധമായ ആസ്തമ കിറന്മോ വിട്ടുമാറാത്തതോ ആകാം. സമാന്നുമായി ശ്വസനേന്ത്രിയഭാഗത്തെ രോഗാണുബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥ കാസ്റ്റ്രോസം, നെഞ്ചുപഴുപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

കാസ്റ്റ്രോസം മിയ്ക്കപ്പോഴും രാത്രിയാണുണ്ടാവുക. രോഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശാസനം കിട്ടാൻ വിഷമിക്കുന്നു.

വ്യാകുലമന്ത്രാട അയാൾ കിടക്കയിൽനിന്നുന്നേറ്റ് ചെന്ന ജനാല തുറന്നു കൂടുതൽ വായുകിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. (ചിലപ്പോൾ ഹൃദയവുമായും ഇതു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇതിനു കാർഡിയാക്സ് ആസ്തമ (Cardiac Asthma) എന്നു പറയുന്നു.) രക്ത സ മരദ്വം ഹൃദയത്തിൽ മറ്റു ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയിലും കാർഡിയാക്സ് ആസ്തമ ഉണ്ടാകുന്നു.)

ക്ഷോമസംബന്ധിയായ കാസ്റ്റ്രോസം നീം ശാസനം വലിയുണ്ടാകും. രോഗി ധാരാളം കഫം തുപ്പിപ്പോയാൽ രോഗത്തിനു സമാധാനം കിട്ടും. അല്ലാത്തതാൽ ശാസനാളിയിൽനിന്നു കുറുകുറഞ്ഞം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ രോഗികൾക്കു ഹേതുപദാർത്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ചില ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളോ ഓഷ്യാസംബന്ധം മറ്റും, രൂക്ഷഗന്ധം, അനാശാസ്യമായ ഏതെങ്കിലും ദ്വാരും, വൈകാരികമായ തകിടം മറിയൽ എന്നിവയോ ക്ഷോമസംബന്ധിയായ കാസ്റ്റ്രോസം പ്രേരകമായോ കൊണ്ടുപോരാതെ അതു പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടതു ആവശ്യമായോ കൂടിലുകളിലെ പരാദസംക്രമണവും ചർമ്മവെകല്ലുങ്ങളും മറ്റും സാധാരണ ഇസിനോഫീലിയ (Eosinophilia) ത്തിലും തദ്ദീരം ക്ഷോമസംബന്ധിയായ കാസ്റ്റ്രോസം പ്രേരകമാക്കുന്ന ജനം നൽകിയേയെന്നും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറഞ്ഞുള്ള സമാന്നിശ്വാസകാണ്ഡം കഷിണം, മലബന്ധം, അമിതമായ തരീറ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക വഴിയും കുറെയൊക്കെ രോഗാക്രമം തടയാൻ കഴിയും. രാത്രിയിലെ ആഹാരം വളരെ ലഘുവായിരിക്കണം. അതു നേരത്തെ കഴിക്കുകയും വേണം. പത്ര്യമായ ആഹാരമേ രോഗിക്കുകൊടുക്കാം.

രോഗഹേതുവനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത്. രോഗാക്രമം തടയാൻ ശ്രദ്ധവെയ്ക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ശാസനാളിയായാം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ നല്ലതാണ്. ദസ്മ ശുളിക കാസ്റ്റ്രോസം തടയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഫം ഇളക്കാനും വളരെ മലപ്രദമാണ്. രോഗാക്രമണങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ മെഡിറ്റാബ് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ചെണ്ടോൾ നെഞ്ചുപഴുപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുത്താൻ ആക്രമണം ആവശ്യമാണ്. പൊതു ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആക്രമണം ഉപയോഗിക്കാം.

ശിശുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ചികിത്സ (Treatment of Babies

and Children)

ചികിത്സ മാതാവാകാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. ഗർഭിനികൾ ചില നിഷ്ടകൾ പാലിക്കണം. ശരിയായ ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. കഴിച്ച ആഹാരം ശരിയാംവള്ളും ദഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ആയാസവും വൈകാരികതകർച്ചയും ഉണ്ടായിക്കൂട്. ആദ്യത്തെ മുന്നുമാസം യാതൊരു മരുന്നും നിർദ്ദേശിച്ചുകൂട്. ശിശുവിൽ അംഗവൈപ്പല്ല തതിനു അതിടയാക്കും. കാൽസിയം, ഇരുന്ത്, പ്രോളിക് ആസിഡ് എന്നിവയടങ്ങിയ ടോൺിക്കുകൾ ഭൂമാവളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായോക്കാം. ആൽബോ-സാങ്ക് അഭികാമ്യമായ ഓഷധ മാണ്. മുന്നാം ത്രെമാസികക്കാലത്തു മറ്റു ടോൺിക്കുകളോടൊപ്പം അതും തുടരണം. ശിശുവിൻ്റെ ശരീരഘടന പൊതുവേ മാതാപി താകളുടെ ശരീരഘടനയും ഗർഭകാല ചികിത്സയും ഗർഭ കാലത്ത് ബാധിക്കാവുന്ന അണുസംക്രമണത്തെയും ആശയിച്ചിരിക്കും. മാസം തികയാത്ത കുഞ്ഞിനു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. അവയവങ്ങൾ യഥായോഗ്യം വളർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആഹാര രത്തിന്ത്രയും മരുന്നിന്ത്രയും ചയാപചയപ്രക്രിയയും അവയുടെ വിസർജ്ജനവും കൂടുതൽ സക്രിയീളമാവാം. അവർക്കു ശരീര തതിന്റെ തുകത്തിനുസരിച്ച മാത്രയാണ് ആവശ്യം. സാധാരണഗതിയിൽ കുറഞ്ഞമാത്രയാണ് അഭികാമ്യം. കൂട്ടികൾക്കു എല്ലാ പ്രതിൽ രോഗസംക്രമണമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, ആവശ്യകളെല്ലാ പോലുള്ള വിരേചനികൾ അവർക്കു പത്രമാണ്. കൂട്ടികളുടെ ശോധന ക്രമീകരിച്ചുനിർത്തുകയെന്നതു അമ്മമാരുടെ ചുമതലയാണ്. എല്ലാപ്പും ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യങ്ങൾ നൽകലും മര്ദ്ദത്തിനാരെ അതുപോലുള്ള സംക്രമണരോഗങ്ങളോ ബാധിക്കാതെ നോക്കലും അവരുടെ ചുമതലയാൽ. വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലെ രോഗാണുബാധ വളർച്ച വിളമ്പിപ്പിക്കാനോ മുരിപ്പിക്കാനോ കാരണമായോക്കാം. അതിനാൽ രോഗബാധയിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു വസ്തു, പൊട്ടി, മണൽ (അഥവാപനി), പിള്ളവാതം, വില്ലുൾചുമ, എനിവ കുത്തിവെപ്പ് വഴി തകയാൻ കഴിയും. ഗർഭിനികളെപ്പോലെ കൂട്ടികൾക്കും സന്ധു ഷട്ടവും എല്ലാപ്പും ദഹിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണവും അതുവഴി ജീവകവും ലഭിക്കണം. അസ്ഥിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു ആൽബോസാങ്ക്

ഫലപ്രദമാണ്. വളരുന്ന കൂട്ടികൾക്കു അതു നിർദ്ദേശിക്കാം. സാൽഫോസ് ഉപയോഗിച്ചു ദഹം ശരിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ബയ്യാസാൽ അശറി വർദ്ധകമാണ്. പൂരതേയ്ക്കു തേടുന്ന ശിശുകൾക്കു വിശപ്പില്ലായ്മക്കു ഹൈംഗേം- ബിറ്റേഴ്സ് (ഹൈംഗേം ട്സ്)കൊണ്ടു ചികിത്സിക്കുന്നു.

പ്ലൈ മുള്ളയ്ക്കൽ (Dentition)

സാധാരണ ആറാംമാസത്തിൽ പ്ലൈമുള്ളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. കഷിംഗം ബാധിച്ച ശിശുകൾക്കു ഇതാരു ദ്വാർഖാടം ചെയ്യും. പല പ്ലൈംഗും ചർദ്ദിയും അതിസാരവും അവർക്കുണ്ടാകുന്നു. നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ പല്ല് ശരിയാംവള്ളും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ശിശുകൾക്കു ആൽബോ-സാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണം. പോഷണക്കുറവുള്ള കൂട്ടികളിൽ സാധാരണ ശരിയാംവള്ളും പ്ലൈവരില്ല. അമ്മമാർ ഇതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണ്ട പ്രതിവിധി ചെയ്യുകയുംവേണം. പലമുള്ളയ്ക്കാൻ കാലമായാൽ സാൽഫോസ് പ്രത്യേകം ഫലപ്രദമാണ്. വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കിൽ വൈറ്റൽ എണ്ണുന്ന് കൊടുക്കണം.

രക്തസമർദ്ദം (Blood Pressure)

പ്രായമാകുന്നേംഡാണ് പൊതുവേ രക്തസമർദ്ദം വർദ്ധിയ്ക്കുക. അടിസ്ഥാനപരമായ രക്തസമർദ്ദമെന്നാണ് ഇതിനു പറയുക. ഗർഭകാലത്ത് രക്തവിഷംവാധ (Toxaemia)മുലവും രക്തസമർദ്ദം വർദ്ധിക്കും. തലവേദന, തലകുറക്കം, ശ്വാസം കിട്ടാത്ക്., ചിലപ്പോൾ അസഹ്യത, ഉറക്കമെല്ലായ്മ, നെണ്ണിടിപ്പ് എന്നിവയാണ് പൊതുവേ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഹൃദയത്തിന്റെയും വ്യക്തയുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുകയോ പക്ഷവാതം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. ചിലപ്പോൾ അസ്ഥതയ്ക്കും കാരണമായോക്കാം. ഇങ്ങിനെയുള്ള കടനാ അവസ്ഥകളിൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ചിലപ്പോൾ ഇള്ളപ്രായത്തിലും വ്യക്തയെ ബാധിക്കാറുള്ള ഉയർന്ന രക്തസമർദ്ദം ഉണ്ടായെന്നുവരാം. അതു വളരെ ശ്വാസപ്പെടുത്താണ്. മാനസികകാരണങ്ങളാലും ഉയർന്ന രക്തസമർദ്ദം അനുബന്ധപ്പെടും. ഈ കേസുകളിൽ രക്തസമർദ്ദത്തിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾക്കൊണ്ടു ചികിത്സിച്ചുകൂട്. വൈറ്റൽ എണ്ണുന്ന് ഗുളിക

അരോനു മുന്നുനേരംവിതം കഴിച്ചാൽ ഉൽക്കണ്ടംയും അസ്വസ്ഥ തയ്യാറാം. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നതിനും ഏറുന്നതിനും ഒരു ഫോൺക്കാലി ആൽബോസാങ്ങ് കൊടുക്കാം; സ്പോളാക്സ് നൽകി മലബന്ധം നീക്കണം.

അടിസ്ഥാനപരമായ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ചികിത്സ: ക്രേഷണശീലം ക്രമീകരിക്കുക, രാത്രി ലാലുക്രേഷണമാക്കുക, മദ്യവും പുകവലിയും വർജ്ജിക്കുക, അമിതമായ ചായയും കാപ്പിയും കഴിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ മുൻകരുതല്ലുകൾ ഔഷധചികിത്സയോ ടൊപ്പ് എടുക്കേണ്ടത്ത്വാവശ്യമാണ്. പഴച്ചാറാണ് മരുന്നു പ്രധാന നം ഇനം. അതു മലബന്ധം നീക്കുകയും മുത്രവിസർജ്ജനത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുത്രതരക ഔഷധങ്ങൾ പൊതുവേ അധികമായ കോശദ്വാരവും തോതു കുറയ്ക്കുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. അതു കൊണ്ട് പഴച്ചാർ പോഷണപദാർത്ഥമെന്നപോലെത്തന്നെ മുത്രതരകമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

രക്തംപോക്ക് (Bleeding)

രക്തംപോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രക്തവാർച്ച മുക്കിലുംടെയാവാം, മുലകുരുവിൽ നിന്നാവാം, ഗർഭാശയത്തിൽനിന്നാവാം, കറിനമായ രക്തവാർച്ച പൊതുവേ നടക്കുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാവാം. അത്തരം കേസുകളിൽ വെറ്റേണ്ടാണ് നിർദ്ദേശിക്കാം. ഒരു ശമനൗഷധമായി അതു നടക്കം നീക്കുന്നു; ഇത്തരം രക്തവാർച്ച ക്കുള്ള പ്രമാ പ്രതിവിധി ചീറിയം-കോ ആണ്.

കർണ്ണരോഗം (Ear Infection)

ബാഹ്യകർണ്ണരോഗബാധയോ മദ്യകർണ്ണരോഗബാധയോ ഉണ്ടാകാം.ബാഹ്യകർണ്ണരോഗബാധ: പൊതുവേ മരുന്ന് ഇറ്റച്ചു ചികിത്സിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ അഴുകൽ നീക്കുന (Anti Septic) ഔഷധമടങ്ങിയ ചുർണ്ണം വിതറണം. ഹീലൻ(വിതരാനുള്ള ചുർണ്ണം) വളരെ ഘലപ്പെമ്പും കണ്ണിട്ടുണ്ട്. മദ്യകർണ്ണരോഗബാധ: ഇതു കറിനമോ പഴകിയതോ ആകാം. കറിനമായ രോഗാണുബാധയെങ്കിൽ സാധാരണ കറിനവേദനയുണ്ടാകും. ചില പ്രോശ്ന പനിയും കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇതു സാധാരണമാണ്. അത്തരം വേദന ദേഹിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ചു ക്രമത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴി

യും. കർണ്ണപുടത്തിൽ തുളവീഴുകയാൽ ചലംപോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും പഴകിയ രോഗബാധ അങ്ങിനെ സക്രീർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി ബധിരതയും ഉണ്ടാവാം. ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകുക ഔഷധങ്ങളും പഴുപ്പുനീക്കുന്നതിനു ചെവിയിൽ ഇറ്റിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ചു ദിർഘാനാൾ ചികിത്സ നടത്തേണ്ടിവരും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ എൻട്രോപ്പസ് രണ്ടുനേരം വീതം ഇറ്റിക്കുകയും ഹൈമോപ്പേക്സ് നാലുനേരം വീതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. പൊതു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊതുവായ ക്ഷീണിത്തിനു ആൽബോസാങ്ങ് കഴിക്കണം.

ക്ലൂക്സ് (Eyes)

പഴുപ്പോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ സേബനജലം (Distilled Water) അമീവാ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുത്തു അതിൽ റാസ്ജർ കലക്കി ക്ലൂക്സ് ഇറ്റിക്കണം. അധികം വേദനയുണ്ടാക്കിയിൽ ചീനിയം-കോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ (Gynaecological Disorders)

ഗർഭക്കോശം, ഡോനിനാളം, അണ്ണനാളം, അണ്ണക്കോശം (ജനനേന്നിയഭാഗം) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ. ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ പൊരുത്തങ്കേടുകളോ, ഇന്ത്യ യശേമില്യങ്ങളോ ആർത്തവക്രമങ്കേടുകളോ ആകാം രോഗകാരണം. പ്രായപൂർത്തിയെത്തുപോഴോ ആർത്തവം നിലക്കുന്നോ രോഗശമനമുണ്ടാകാം. തീണ്ടാൽ അമിതമാകാം. ക്രമരഹിതമാകാം, പരിമിതമാകാം, വേദനയോടുകൂടിയോ, വേദനയില്ലാതെയോ ആകാം. കാരണം ആദ്യം നിർണ്ണയിച്ചു അതിനുസരിച്ചു ചികിത്സിക്കണം. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഒരു ശമനാഷയമെന്ന നിലയിൽ വെറ്റൽ എൻഡൂസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.

വേദനയോടുകൂടിയ ആർത്തവം (Dysmenorrhea)

ഇതിനു കാരണം ഗർഭാശയ തന്തുകളിലെ തകരാറുപോലുള്ള (Uterine Fibroid) ഇന്ത്യയരോഗങ്ങളാകാം; അധികപക്ഷവും ഇന്ത്യയശേമല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ശമകാഷയവും, വിശ്രമവും സന്ദർഭതയും ആണ് പ്രാഥമിക ചികിത്സ. സിരംകേഷാട സംബന്ധമായ വേദനകൾക്കുള്ള ഔഷധം ബൈമഡേസ്

ആൺ. ശമനാഷയമെന്ന നിലയിൽ വൈറൽ എൻസ്റ്റർസ് കൊടുക്കാം. കടിനമായ അവസ്ഥകളിൽ ചീനയം-കോ അലേക്സിൽ അമീസ്റ്റിയ നിർദ്ദേശിക്കാം. പൊതു ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധവേണം. ഉദാ: പതിവായ വ്യാധാമം, രക്തക്കുറവിനും മലബന്ധത്തിനും ഉള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ

മൂട്ട് ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ (Leucorrhoea)

വെള്ളപോകിനുള്ള കാരണം വണ്ണിതമായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യോനിയിൽനിന്നു വെള്ളത്ത് ദ്രവം സ്രവിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം. അത് ചലത്തോടുകൂടിയാവാം, വെറും നീർവാർച്ചയുമാവാം. എക്കിലും കഷിഞ്ചരീരക്കാർക്കാണ് പൊതുവേ ഇതു കണ്ണുവരുന്നത്. അത്തരം കേസുകളിൽ ജീവശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആൽബോസാങ്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. ലഘുവായ കേസുകളിൽ ആദ്യമായി ബൈഹമ്രൈൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. കടിനമായ കേസുകളിൽ ഒറ്റാറ്റിനവും ചീനിയം-കോയും ഓനിച്ചു കൊടുക്കുന്നതു പ്രയോജനം ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ വെള്ളപോക്ക് ഗുഹ്യരോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. അത്തരം കേസുകളിൽ സുകഷ്മാഖനാഗ്രഹിനികൾ കൊണ്ട് ബാഹ്യചികിത്സയും യോനിനാളത്തിൽ പുകച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു വകിൽ അഴുകൽ നീക്കുന്ന ഔഷധവും (Anti septic) പ്രയോഗിക്കാം. അതോടൊപ്പം അയോബൈൻ കഴിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്.

മരിക്കു (Pregnancy)

ഗർഭകാലത്ത് ആൽബോസാങ്ക് ഗർഭിണിയുടെ ഭ്രൂണവും ചീരുച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാണ്. മൂലയുടുന്ന അമമമാർക്കും ആൽബോസാങ്ക് കൊടുക്കാം.

പ്രസ്വാം (Delivery)

പ്രസവം ചിലപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ മായി തീരംപ്രസവം ലഭിതവും സ്വാഭാവികവുമാക്കാൻ ഒറ്റാറ്റിനും സഹായിക്കുന്നു. പ്രസവവേദന ബലപ്പെട്ടാതിരിക്കുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ഒറ്റാറ്റിനും അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. ഒറ്റാറ്റിനും ഒരു ഗുളിക രാവിലെയും ചീനിയം-കോ

ഒരു ഗുളിക വൈകുന്നേരവും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്രസവവേളയിലെ ഉൽക്കണ്ഠം അശ്വാസം നൽകാൻ വൈറ്റൽ എൻസ്റ്റർസ് വളരെ നല്ലതാണ്; പ്രസവം വിള്ളംവിക്കുകയും രോഗിക്കു ഉൽക്കണ്ഠയും പരിശേഖം മുർച്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നോഴും വൈറ്റേന്റുണ്ട് കൊടുക്കാം. പ്രസവാനന്തരം വല്ലാതെ രക്തവാർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ചീനിയം-കോ കൊടുക്കാം. പ്രസവാനന്തരം പനിക്കുന്നതു ഗരുഡപ്പട്ട കാരുമാണ്. പനിയെ അവഗണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കഷയരോഗമായി തിരിഞ്ഞെതക്കാം.

പ്രതി (Fever)

പനിക്കു കാരണം പലതാകാം. ഉദാ: സുര്യാതവം കിടന്നുപുർണ്ണമായി വിശ്രമിക്കുകയും പഴച്ചാറും വെള്ളവും അവശ്യമക്കിൽ കഴിക്കാം. മുളുവിനു ഡെസിൽ കൊടുക്കാം. ശരീരത്തിന്റെ കഴപ്പും തഠനവുകടച്ചിലും പേശിവേദനയും പനിയും നിയന്ത്രിക്കാൻ അതു സഹായിക്കും.

തലവേദന (Headache)

വ്യത്യസ്ത രൂക്ഷതകളോടുകൂടിയ നാനാതരം രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണമാക്കുന്നതു തലവേദന. സാധാരണ ജലദോഷമടക്കം നിരവധി ജരാവസ്ഥകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കരിനമോ മാറിമാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ തലവേദന പുറപ്പെടുന്നു. മലബന്ധം, നേത്രായാസം, സിരാവൈകല്യവ്യാകുലത്, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, നാസിക്-കർണ്ണ-ദന്തരോഗങ്ങൾ, കൊടിഞ്ഞി(മെഡേറൻ), രക്തക്കുറവ്, വൃക്കരോഗം എന്നിവയാണ് തലവേദനയ്ക്കുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങൾ. ശരിക്കു ചികിത്സ തുടങ്ങുമുമ്പ് രോഗകാരണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. തലവേദനയുടെ ലക്ഷണപരിഹാരവും ഒരു സമാന്യ പ്രതിവിധിയും എന്ന നിലയിൽ ഡെസിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരിയാണ്. റവ്സൈം നെറ്റിയിൽ പുരട്ടിയാൽ ആശാസം കിട്ടും. ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് വൈറ്റേന്റുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗാഡനിംഗ് കിട്ടാൻ സഹായകമാവും. ഔഷധം കഴിച്ചിട്ടും നല്ല ഫലം കാണുന്നില്ല കിൽ നെർവ്വോ പ്ലക്സ് കുത്തിവയ്ക്കാം.

മൂട്ട്, മഞ്ഞക ചർമ്മരോഗങ്ങൾ (Hair and scalp affections)

മുടി കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നതു പൊതുവായ ആരോഗ്യക്കു രവു കൊണ്ടാവാം. ജീവകക്കുറവുകൊണ്ടോ പുഴുക്കിടികൊണ്ടോ

ആകാം. പൊതു ആരോഗ്യക്കുറവിനു ആർബോസാങ്ങ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഒലോസിൻ വെളിച്ചെല്ലായിൽ ചാലിച്ച് നിത്യവും തലയോട്ടിൽ വിരൽക്കാണ് ഉരസിപ്പിടിച്ചാൽ ഗാഡനിദ്രക്കിട്ടും. ഒലോസിൻ മുടി വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുകയും ചെയ്യും. പുഴുക്കടിയാണ് കാരണമെങ്കിൽ മുടി വെട്ടി കുറിച്ചു സ്കിർഫേസ് പുരട്ടാം.

ഹൃദയാഗ്രഹം (Heart Disease)

ഹൃദയാഗമുള്ള രോഗിക്കു അധ്യാനിച്ചാൽ ശ്രാസം കിട്ടായ്മയും നാഡിമിടിപ്പും നെഞ്ചുവേദനയും കാൽപ്പാദത്തിൽ വീകവും അമർത്ഥത്തിയാൽ കുഴിയല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഹൃദയാഗകാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു അണുബാധ. (അതായത് ഹൃദയ കവാടസങ്കോചം) ദൈസിൽ പനിയും സന്ധികളിലെ നീർക്കെട്ടും നീക്കും. ഏന്നാൽ അവയവത്തിലെ പഴുപ്പു നീക്കാൻ പ്രത്യേണുക ഓഷ്യങ്ങൾ ആവശ്യമായെങ്കാം.

ഹൃദയവിക്രോഡം (Angina Pectoris) പോലുള്ള ഹൃദയിൽക്കിട്ടുന്ന രോഗബാധയ്ക്കു അമീറ്റിയ കൊടുത്തു ചികിത്സ നടത്തണം. ഹൃദകതയമനീ സ്തംഭം (Coronary thrombosis) രോഗം വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ചുതാണ്. രോഗിയെ കിടക്കയിൽ കിടത്തി പരിപൂർണ്ണ വിശ്രമം നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ആശുപ്തിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക, വേദനാസംഹാരിയും, രക്തം കടപിടിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതിനും സിരാ ഉത്തേജകവുമായ ഓഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ചികിത്സിക്കുകയും വേണം. വിചേരന ഓഷ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൂട്. പഴച്ചാറുകളാണ് അത്തരം കേസുകളിൽ പ്രയോജനകരം. ചിലപ്പോൾ ഭഹനക്കുഴപ്പങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഹൃദയാഗങ്ങളെ മുർച്ചിപ്പിച്ചുനുവരും മുവുമായും വായു മുറുന്നതുമുലം. അപ്പോൾ സാൽപ്പോസോ സ്പോളാക്സോ കൊടുത്തു ഭഹനദുഷ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകതനെവേണം.

മണ്ഠപ്പിത്തം (Jaundice)

കല്ലിരേൾ വെള്ളയിലും തൊലിയിലും മണ്ഠനിറം വ്യാപിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ രോഗമാണിത്. പനിയും ചൊറിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുക്കാം. ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയുന്നു. മലത്തിനു

കളിമൺ നിറമായിരിക്കും. മുത്രത്തിനു കടുംമഞ്ഞനിറവും. വിശ്രൂഢിക്കാവില്ല. കരളിനുണ്ടാവുന്ന രോഗാണുബാധയാണ് പൊതുവേ രോഗകാരണം. മണ്ഠപ്പിത്തം ലഘുവായ രോഗമാണ്. സക്രീണു രോഗവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാലേക്കൂട്ടി രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചു ഉടനടി ചികിത്സ നടത്തണം. രോഗം കരളിരേൾ പ്രവർത്തന തടസ്സം മുലമുണ്ടാകുന്നതോ രക്തവിഷ്ണബാധ മുലമുണ്ടാകുന്നതോ ആവാം. പ്രവർത്തന തടസ്സം പൊതുവേ അണുബാധമുലമോ വീർത്ത വിരശല്യം കൊണ്ടോ പിതാശയത്തിലെ ദുഷ്പിക്കോണോ പിത്തനാളികളിലും ദുഷ്പിപ്പിനും ചികിത്സയില്ല.

കരളിനു വിഷമേൽപ്പിക്കുന്ന ഓഷ്യങ്ങളും രക്തവിഷം മുലമുള്ള മണ്ഠപ്പിത്തത്തിനു കാരണമാകാം; പിത്തനാളിപ്പുപ്പ് ശരിയായി ചികിത്സപ്രിലെല്ലക്കില്ലും രക്തവിഷം മുലമുള്ള മണ്ഠപ്പിത്തമായി തിരിയാം. കാരണത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ് പ്രധാനം. അതിൽ സക്രീണുതകളെ തടയല്ലോ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൈനോട്ടോ മെമൻ ഒരു ഗുളികവിതം ദിവസം മുന്നുനേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ് പതിവു പരിഹാരം. കുട്ടികൾക്കു വയസ്സിനുസരിച്ചു മാത്ര കുറയ്ക്കണം. ഒരു മാത്ര ഹൈഡ്രോസോ ബിറ്റേഴ്സ് (ഹൈഡ്രീറ്റേഴ്സ്) കിടക്കാൻനേരം കഴിക്കുന്നതു ഫലപ്രദമാണ്. സംരക്ഷിതജലമോ ടാപ്പ് വെള്ളമോ(ഫ്ലാറിൻ പ്രേരിത വെള്ളവും) അണുബാധ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ രോഗി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കണം. വെള്ളം കുടിച്ചേഷം നാരങ്ങാനീർ കഴിക്കണം. പാൽപ്പൂടിയിലോ അമവാ നെയ്യുടെ അംഗമില്ലാത്ത മോരിൽ ഉള്ള പ്രേരണേണ്ട ആക്രമണങ്ങൾ കുടെ കഴിക്കാം. രോഗശമനം കണ്ടാലും തുടർന്നും കഴിക്കണം. പുർണ്ണവിശ്രമമെടുക്കാനും, ചികിത്സ നടക്കുന്നോടു രോഗശമനവെള്ളതിലും കൊഴുപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും രോഗിയെ ഉപദേശിക്കണം.

റിക്രോൾ (Renal Colic)

ഞരസ്വവലിയുടെ കർണവേദനയാണ് ഇതിന്റെ സഭാവം. ഇടുപ്പിൽ(പിനിൽ വൃക്കയുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്) മുത്രസഖിയിലേക്കു കുത്തിത്തുളക്കുന്നതുപോലെയാണ് വേദന തോന്നുക. പൊതുവേ കല്ലുകൾ മുലമുണ്ടാകുന്ന ഞരസ്വവലിയാണ്. കല്ലുകൾ പല വലുപ്പത്തിലാക്കാം. ചെറിയ കല്ലുകൾ അമവാ തരികൾ

ആണക്കിൽ ഏളുപ്പത്തിൽ മുത്രക്കുഴലിലേക്കു കടന്നു മുത്രത്തോടൊപ്പം പുറത്തുപോകും. ചിലപ്പോൾ മുത്രസാമ്പിയിൽത്തന്നെ തങ്ങിക്കിടന്നേക്കും. (വലിപ്പം കൂടിയതാണക്കിൽ). വലുപ്പം കൂടിയ കല്ലുകൾ മുത്രക്കുഴലിൽ അടഞ്ഞു നിന്നേയ്ക്കും; അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചി ശ്രദ്ധിച്ചി വൃക്ഷശുലയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ പുറത്തുപോകും. ഈ സ്ഥിരി വരുമ്മുന്ന് ഇടപ്പുവേദനയും ഇടയ്ക്കിടന്നേയോ നിരന്തരമായോ ശുലവും ഉള്ളതായി രോഗി പറയും. ഇടയ്ക്കിട അൽപ്പാൽപ്പമായി മുത്രമൊഴിക്കേണ്ടിവരും. മുത്രത്തിൽ രക്തപ്പാടും, സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. കല്ല് മുത്രക്കു ശിലിലേയ്ക്കു നീങ്ങുന്നതോടെ വേദന അതി കറിനമായിത്തീരും. ചിലപ്പോൾ വേദന സഹിക്കാനാകാതെ രോഗിയിൽ നടുക്കം ഉണ്ടായെന്നുവരാം. അല്ലപ്പെടുമ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് കല്ല് പെട്ടെന്നു പുറത്തുചാടുന്നതോടെ വേദന ശമിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടികളും ഘക്ഷണകളും

ഒര സുവലിക്കുള്ള ഔഷധങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചാണ് പൊതുവേ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ. ബെലാറോണ (Belladonna atropine) അഡ്രോപൈൻ മിശ്രകം ഇതിനു ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് പെത്തിഡിൻ (Pethidine) പോലുള്ള ഔഷധയന്നോടൊപ്പം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. മുത്രാശയഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീർണ്ണിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഹാരക്രമത്തിലെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് പൊതുവേ കല്ല് രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണം. അതിനാൽ രോഗം ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആഹാരം ക്രമീകരിക്കലാണ് ആവശ്യം. ധാരാളം വെള്ളം ചേർത്ത നാരങ്ങാനീരും, ചെറു നാരങ്ങനീരു ചേർത്ത മോരും ഇടവിട്ടുകൊടുത്താൽ കല്ല് വളർച്ച തടയാൻ കഴിയും; ചെറിയ കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അതു സഹായകവുമാണ്. ടുറിയിക്കോ ആൺ മുവ്പുപ്രതിവിധി. മുത്രവാർച്ചയും ഒരു വിശിഷ്ട ഔഷധമാണിത്. പുറത്തു റബ്സോൺ പുരട്ടുകയും ചെയ്യാം.

മായ, നാബ്, പല്ല് (Mouth, Tongue and Teeth)

വായിലെ ദുർഗസ്യം ഭഗവത്തകരാറുകാരണമാകാം. പല്ലുകളുടെ പരിപാലനം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, ശുചീകരണക്കുറവുകൊണ്ടുമാകാം. രോഗാനും ബാധയ്ക്കും അതുമായി ബന്ധമുണ്ട്. (അതായത് പയ്രോറി - Pyorrhoea). ചിലപ്പോൾ സി. ജീവകക്കു

റവുകൊണ്ടും (Scurvy) ചിലവേള വായിൽ അജീർണ്ണംബന്ധമായ പുള്ളിഖാഖാവാം. ഭഗവത്തുകൂടിയും ശോധന ക്രമീകരിച്ചും ദുർഗസ്യവും ദീപനക്കുറവും നീക്കാം. ഭഗവത്തിനു സാൽഫോസും മലബന്ധത്തിനു സ്വീപാളാക്സും ഉപകരിക്കും. മെഡിക്കേറ്റീഡുത് പ്രയോഗം ദീപനക്കുറവും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതു മോണ വീകം തടയുകയും പ്രയോറിയയ്ക്കു ശമനം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. പതിവായി ആത്മബോസാങ്ങും അതോടൊപ്പം നാരങ്ങാനീരും ഉപയോഗിക്കാൻ രോഗിയെ ഉപദേശിക്കണം. വായിലെ അഴുകൽ നീക്കാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അതായത് ഏൻട്രോപ്പൻ വേദന കുറയ്ക്കുക കൂടി ചെയ്യും. കാരണം, അതു വേദനാസം ഹാരിയാണ്; അഴുകൽ നീക്കുന്നതാണ്, പഴുപ്പ് തടയുന്നതാണ്. സക്രീണ്ണമായ കേസുകളിൽ ദന്തഭോക്കറെ കാണിക്കണം.

പല്ലുവേദന; മോണവികൾ (Toothache-Oral Ulcers)

പല്ലുവേദന ഡെസിൽ ഉപയോഗിച്ചു ചികിത്സക്കുന്നു. മോണയിൽ നീർക്കെട്ടും കറിനവേദനയുമുണ്ടാക്കുന്ന മോണവികത്തിന് ഏൻട്രോപ്പൻ കോൺഡൂ ചികിത്സക്കണം. വേദനയ്ക്കും നീർക്കെട്ടിന്റെ പഴുപ്പിനും ആശ്വാസം കിട്ടും. ഫലം മനഗതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ശമനാഷയകമെന്ന നിലയിൽ വെറ്റൽ എബ്ലൈൻസ് കോടുക്കാം. സ്വീപാളാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മലബന്ധം നീക്കണം. മെഡിക്കേറ്റീഡുത് ടുത് പ്രയോഗം രാവിലെയും കിടക്കാൻനേരവും ഉപയോഗിക്കണം. വെറ്റമിൻ സി. യോ ചെറുനാരങ്ങനീരോ നാരകവിഭാഗത്തില്ലപ്പെട്ട പഴച്ചാരോ പതിവായി കഴിക്കണം. വല്ലാതെ അഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണുനാശിനി ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം.

ശുക്ര് (Nose)

നാസാദാരത്തിലുടെയുള്ള നീർവിച്ചച ചിലപ്പോൾ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്യും. മുക്കടങ്കാരാൽ അകമെ വീകമേം മസ്തിഷ്കുദരപ്പുപ്പോ (Adenoids or Sinusitis) പോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കാം. ഇതരം കേസുകളിൽ ഏൻട്രോപ്പൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഏൻട്രോപ്പൻ ദിവസത്തിൽ റണ്ടുമുന്നുന്നേരം മുക്കിൽ ഇറിച്ചാൽ പതിവായ നാസാവിഷമങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. സ്വീപാളാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മലബന്ധം നീക്കുക. അണ്ണോ പത്രോ മിനിട്ടുനേരം ശാസം വലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമം രാവിലെയും

വെവകുന്നേരവും ഒരു ഭിന്നചര്യയാക്കുക. അതനുസരിച്ച് ആഹാര മുറകളും ക്രമപ്പെടുത്തണം.

അർശസ് (Piles)

ഇതിനെ മലദാരത്തിലെ വിള്ളലിൽനിന്നും വേർത്തി രിച്ചുകാണണം. കാരണം ക്രമരഹിതമായ ശ്രോധനയോ മലബന്ധം വേണ്ടതെ വെള്ളം കൂടിക്കാത്തതോ മലശോധനയിൽ ആയാസപ്പെടുന്നതോ വയറിളക്കുന്നതിന്റെ തകരാറോ മലം ഉറ ചുപ്പോകുന്നതോ ആവാം. ഇവ മുലം അർശസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, വലിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ശ്രോധനയിൽ പോറലേറ്റു ചോറ പോകാനും ഇടയാക്കും. കുടലിലുണ്ടാകുന്ന ആന്തരികമായ അർശസ് പിണ്ഡം പൂരിക്കേണ്ടതു തള്ളുന്നേം വല്ലോതെ ഭാരം തോന്തിക്കുന്നതും ശരിക്കും വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതുമാണ്. രക്തംപോക്ക് വർദ്ധിച്ച് ഒരു പതിവായി മാറ്റിയാൽ വിളർച്ചയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.

മുളക്കുരു (External Piles)

ചിലപ്പോൾ രക്തം കെട്ടിയാൽ കുരു ചീരക്കും. തൊലി നേർക്കുകയും നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അത്തരം കേസുകളിൽ ശസ്ത്രക്രിയയും പ്രത്യുണ്ടാക്കുന്നതുമാത്രം ചികിത്സയും വേണ്ടിവരും. രക്തത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം ചികിത്സയാവില്ല. എന്തെന്നാൽ സകീൻമായ (രണ്ടാമത്തെത്തയോ മൂന്നാമത്തെത്തയോ നാലാമത്തെത്തയോ ഘട്ടത്തിലെത്തിയവ) മുലകു രൂവിനു ശസ്ത്രക്രിയ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. മുലകു(ഒന്നാം ഘട്ട) സ്പോളാക്സ് ഉപയോഗിച്ചു ശ്രോധന ക്രമീകരിച്ചും മലബന്ധം നീകിലിയും സുവപ്പെടുത്താം. നീറ്റലുണ്ടാകുന്ന വിരേച നൗഷധം ഇത്തരം കേസുകളിൽ കൊടുത്തുകൂടു. രക്തം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീനയം-കോ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുനേരം വീതം കൊടുക്കണം; റിപ്പാന്റോ വിരലിലാക്കി (കിടക്കാൻ നേരമോ ശ്രോധനയ്ക്കും ശേഷമോ) ഗുഡത്തിൽ പൂരടണം. വേദനകു ആശാസം കിട്ടാനും രക്തവാർച്ച തടയാനും ഇതു സഹായകമാകും. ഗുഡത്തിലെ നേരിയ മുറിവുകളാണ് വിള്ളൽ. റിപ്പാന്റോ രണ്ടുനേരം വീതം പൂരടുക. മലബന്ധം ഒഴിവാക്കണം. പാരഫിൻ

ദ്രാവകമോ എലിവ് എന്നുണ്ടോ ഒഴിച്ചുള്ള വിരേചന ഓഷ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്.

ഗൃം ഇൻഡജ് (Prolapsus Ani)

അതിസാരമോ രക്താതിസാരമോ ബാധിച്ചശേഷം പോഷകാഹാരമില്ലാത്ത കൂട്ടികൾക്കാണ് സാധാരണ ഗുഡം ഇരങ്ങൽ ഉണ്ടാവുക. ചികിത്സ: ഗുഡം തനിയെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു വലിയുനി ലൈകിൽ മെല്ലെ അമർത്തിത്തള്ളുക ശ്രോധനവരുത്തിയശേഷം പൂരിമ റിപ്പാന്റോ പൂരടുക; കിടക്കാൻ നേരവും പൂരടണം

മുവക്കുരു

രണ്ടാഴ്ച റാസ്ജന്റ് കഴിക്കണം. ഒരു ശ്രേയിൻ വീതം രാവിലെയും വെവകുന്നേരവും, ക്രഷണത്തിനുശേഷം മലബന്ധം ഒഴിവാക്കണം. കുരു പൊട്ടാൻ റാസ്ജന്റിനും ആൽബോസാങ്ചിനും പൂരിമ ഹൈമോസ്സും കഴിക്കണം കുരു പൊട്ടിയാൽ റിപ്പാന്റോ ഹീലിങ്ക് ഡറ്റ് ചേർത്ത് പൂരടണം. മുവക്കുരു വിടാതെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആഹാരം ക്രമീകരിക്കണം. കൊഴുപ്പാഹാരം അധികം കഴിക്കരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കണം നാരങ്ങാനീർ, മോർ, ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവ കഴിക്കുകയും വെളിസ്ഥലത്തുള്ള വ്യായാമം ശീലിക്കുകയും വേണം.

വാത ഷട്ടി അമവാ കറിനവാതം (Rheumatic Fever of Acute Rheumatism)സമാക്കളിൽ കടുത്ത നീർക്കെട്ടുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാകുടുക്കിയ ജരാവസ്ഥയാണിത്.

ശരിക്കും ഇരു രോഗാക്രമങ്ങളുണ്ടായാൽ പ്രാരംഭമായി തൊണ്ടയിൽ രോഗാജീവാധയയുണ്ടാകും. സാധാരണ കാൽമുട്ടുകൾക്കാണ് ആദ്യം രോഗം വരുക. അവിടെ ചുകന്നു വീഞ്ഞു. വേദനയുണ്ടാകും. പിന്നെ മറ്റു വലിയ സമാക്കളിലും രോഗം തുടങ്ങും. പഴുപ്പുവരുന്നതു സുകഷിക്കണം. സമാവേദനയും പനിയും ശമിക്കാൻ ഡെസിലും കൊടുക്കാം. ചെസോളോ റവ്സോണോ പൂരിമ പൂരടുന്നുവെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അയോഡൈൻ കൊടുത്താൻ സംയുക്തമായ ഗുണമെലം കിട്ടും. മിക്ക കേസുകളിലും പെട്ടെന്ന് ആശാസം കാണും. നീർക്കെട്ടുക്കു

കിൽ വിശേഷിച്ചും ദീപനം, ശ്രോയന എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്തരം കേസുകളിൽ 24 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് റിമോറിൻ 1 മി.ലി. വീതം തൊലിക്കെടിയിൽ കൂത്തിവെയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഇടുപ്പുവാതം (Sciatica)

നീർക്കെട്ടു കാരണം ഇടുപ്പിലെ തെരവിലുണ്ടാവുന്ന മറ്റു അക്കേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എൻതക്കിലും സമർദ്ദമോ മുലം ഉണ്ടാവുന്ന തെരവിന്റെ തന്നെ വേദനയാണിത്. മഹാക്രമായ ചികിത്സ വളരെ ശ്രമാവഹമാണ്. രോഗകാരന്നു മെന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ലക്ഷണപരമായി വേദന ശമിക്കാൻ ഡെസിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നീറ്റം നീക്കാൻ റബ്സോൺ പുറമെ പുരട്ടി തിരുമാവുന്നതാണ്. കിഴി പിടിക്കലും ആവാം. വെറ്റൽ എസ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കാം.

സന്ധിവാതം (Lumbago)

ഇടുപ്പുഭാഗത്തെ വേദന: ബാഹ്യപേശികളുമായോ നട്ട ലിലെ തെരവുകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണിത്. പേശിവേദന ഡെസിൽക്കാണ്ടു ചികിത്സിക്കാം, പേശിവേദനയ്ക്കു കാരണമെന്തെന്നു നിർണ്ണയിച്ചു അതുസത്തേപ്പ് ചികിത്സിക്കണം. ലക്ഷണപരമായ ചികിത്സ എന്ന നിലയിലാണ് ഡെസിലും പുറമെ പുരട്ടാൻ റബ്സോൺും കൊടുക്കേണ്ടത്.

തൊണ്ടയിലെ അസുവം (Throat infection)

ഗളവികവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നീറ്റലോ പഴുപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നോൾ എൻഡ്രോപ്സ് കവിൾക്കാളിളാം; കഴിക്കാനുള്ള പതിവ് മരുന്ന് ഡെസിൽ.

അണ്ണാക്കുപിണ്ഡവ്യാധി (Tonsillitis)

കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന ഫൊതുവായ ഒരു അസുവമാണിത്. തൊണ്ടയിൽ പഴുപ്പും വേദനയും ഉണ്ടാകും. വല്ലതും ഇറക്കാൻ വിഷമുണ്ടിട്ടും. പനി വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്, അണ്ണാക്കുപിണ്ഡം വീർത്തു വീഞ്ഞും. ശാസവുർഗ്ഗസം ഉണ്ടാകും. കീഴ്ത്താടിയിലെ ശ്രമികൾ വലുതായി വേദനിക്കും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ

ഡെസിൽ ഗൃഹിക്കൾ ദിവസത്തിൽ രണ്ടാം മുന്നേ നേരം വീതം കൊടുക്കുക; ഹൈമോപ്പൈക്സും കൊടുക്കാം. എൻഡ്രോപ്സ് കവിൾക്കാളിളുന്നതും നല്ലതാണ്. കഴുത്തിനു ചുറ്റും റബ്സോൺ പുരട്ടുകയും ചെയ്യാം. അണ്ണാക്കുപിണ്ഡവ്യാധിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ജരിത്തിനു ഡെസിൽ പ്രയോജനപ്പെടും. അതോടൊപ്പം തൊണ്ടയിലെ രോഗാണ്ടും അഞ്ചുകളും നീക്കാൻ പ്രത്യേണുക ചികിത്സാമുറയും ആവശ്യമാണ്. വേദനയും നീർക്കെട്ടും ക്രമത്തിൽ ശമിച്ചുകൊള്ളും. പൊതു ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടാൻ പിന്നീട് ആൽബോസാങ്ക് ഉപയോഗിക്കണം.

മുത്രസംബന്ധമായ അസുവങ്ങൾ (Urinary Troubles)

(വൃക്കക്കെള്ള സംബന്ധിച്ച ഭാഗവും നോക്കുക) ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള മുത്രം(അധികമുണ്ടാവില്ല) സിരാകഷിണം മുലമാകാം. സിരാകഷിണത്തിന് നെവോസ് ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയാരാളം മുത്രമൊഴിയുന്നതു പ്രമേഹരോഗം മുലമാകാം. അതിനുള്ള പ്രത്യേകമരുന്ന് മെൻസിനിന്നയാണ്. അറിയാതുള്ള ശുക്കി സ്വല്പന്തതിനു സെൻഡേസാൻ കൊടുക്കണം. മുത്രസ്തംനേവും വേദനയും ഉണ്ടക്കിൽ ചീനിയം -കോയും ടുറായി -കോയും മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കണം മുത്രസ്തംനേനു വല്ല തടസ്സവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ മുത്രവർദ്ധക ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്തുകൂടി. ശസ്ത്രക്രിയാചികിത്സ നടത്തണം

ഉറക്കത്തിൽ മുത്രവിസർജ്ജനം (Bed Wetting)

ചെറിയ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വളരെ സാധാരണമാണ്; പല പ്ലോഫും പൊതുവെ വല്ലാത്ത ശല്യവുമാണ് അത്തരം കുട്ടികൾ. വെറ്റസ്റ്റോൺ ഭക്ഷണാന്തരം കൊടുക്കാം; കിടക്കാൻ നേരം നെവോസും. കുട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താൻ ശമിക്കണം; കുടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുകയും വേണം. കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നു മണിക്കൂർ മുഖേക്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. കിടക്കാൻ നേരം മുത്രസ്തി ഒഴിവിലിക്കണം.

തലവെട്ട് (Migraine)

ചെന്നിക്കുത്ത്(കൊടിഞ്ഞി) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ചില പ്ലോൾ രോഗാക്രമങ്ങാം കരിന്തരമായിരിക്കും. നെറിയിലും ചെന്നി ഭാഗത്തും തൊടാൻപറ്റാത്ത വേദനയുണ്ടാകും ഈ സൈനസി റീസുമായും (Sinusitis) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. ലക്ഷണപരമായി യെസിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള (രണ്ടു ഗുജിക മുന്നു നേരം വീതം) ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഇടവേള കളിലായി വെറ്റൽ എസ്റ്റൂൺസും കൊടുത്താൽ താൽക്കാലികാ ശാസം കിട്ടും. കരിന്മായ കേസുകളിൽ രോഗിയെ വെളിച്ചി ല്ലാത്ത മുറിയിൽ കിട്ടുന്നും. ശോധന ക്രമീകരിക്കുന്നും. മാന സികവും ശാരീരികവുമായ ആയാസം ഒഴിവാക്കുന്നും. എല്ലുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ആഹാരമേ കഴിക്കാവു. കൊഴുപ്പുള്ള ക്രഷണവും തല വെട്ടണാക്കുമെന്നു തോന്നുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ കഴിക്കരുത്. രോഗിക്കു ഉറക്കം കിടുന്നില്ലെന്നു വന്നാൽ വെറ്റൽ എസ്റ്റൂൺസും ഗാസ്ട്രോമോണും (ഓരോന്നും ഓരോ ഗുജിക വീതം മുന്നു നേരം) കൊടുക്കുന്നും. ഹൈഡ്രോഡ്രോസ് (ഹൈഡ്രബാൽ ബിറ്റേംസ്) പതിവായി കൊടുത്താൽ രോഗാക്രമങ്ങളെത്തു ഒഴിവാക്കാൻ സഹായകമാകും. നെർവ്വോ പ്ലേക്സ് കുത്തിവെപ്പും പ്രയോജനം ചെയ്യും കാഴ്ചക്കുള്ള തകരാറുകൾ, പറ്റിയ കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചു ശരിപ്പിച്ചുത്തുണ്ട്. സൈനസിറീസിനു മസ്തിഷ്കവരം (Antral wash) കഴുകിയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്.

കാഴ്ചയ്ക്കു തകരാറ്, ഓക്കാനും, ചിലപ്ലോൾ ചർദ്ദി എന്നീ വയോടുകൂടുത്തുണ്ടാവുന്ന തലവെട്ടാണിത്. ഇടയ്ക്കിട കരിന്ത തലവേദന, പലപ്ലോഴും ഒരു പാർശവത്തിലും താൽക്കാലികമായും. പിനീം ഇരുപാർശങ്ങളിലും വരും. പ്രകാശം കണ്ണുകൂടാ തവണ്ണമായിരിക്കും രോഗിയുടെ അവസ്ഥ. അധികപേരുകും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ തലവെട്ടു മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ്. രോഗാക്രമങ്ങളിൽ ഉടവേള എറിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും.

രോഗങ്ങളുടെയും ഔഷ്യങ്ങളുടെയും വർഗ്ഗവിഭാഗവും ചികിത്സ നിർദ്ദേശവും

I വർഗ്ഗവിഭാഗം (Classification) : രോഗങ്ങളെ ഇങ്ങിനെ തരം തിരിക്കാം.

(1) ശരീരധർമ്മപരമായ രോഗങ്ങൾ (Functional diseases)(ഉദാ: മനോബോധകല്പം) ഈ കേസുകളിൽ ചികിത്സകൾ സാന്നി

നവും രക്ഷാവാഗ്ഭാവവും പ്രേരണയും ആവശ്യമാണ്.

(2) ശരീരഘടനാപരമായ രോഗങ്ങൾ (Structural diseases) ഇതിൽ അവയവങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും. ഉദാ: വൃക്കരോ അന്തഃസാവഗ്രഹമികളും അവയുടെ പ്രവർത്തനം ക്രഷയിക്കുന്നു. അത് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഔഷ്യ ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്.

II വർഗ്ഗവിഭാഗം : രോഗങ്ങളെ ഇങ്ങിനെ തരം തിരിക്കാം.

(1) കരിന്മായ രോഗം (Acute diseases).

ഉദാഹരണം: ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ച വിഷജരം, കടന്ന രക്താതിസാരം. ഇവിടെ ചികിത്സകൾക്ക് അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

(2) പഴകിയ രോഗങ്ങൾ (Chronic disease) (പൊതുവേ ഇവ കാഡോരമല്ല)

ദീർഘകാലിക നിലനിൽക്കുന്ന ഈ രോഗം സകീർണ്ണരോ ശമായെന്നു വരും; ആയില്ലെന്നു വരും. ഉദാഹരണം: സിഫിലിസ് (Syphilis) സിരയുമായി കൂടിപ്പിണ്ണണ്ടതാവാം; ആവാതിരിക്കാം.

III വർഗ്ഗവിഭാഗം :

(1) ജന്മരോഗങ്ങൾ (Congenital diseases): (അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾത്തെന്നു ഉള്ള രോഗങ്ങൾ)

ഗർഭാരണത്തിനുശേഷം ആദ്യത്തെ മുന്നുമാസകാലത്തു ഔഷ്യം കഴിക്കുകമും കുത്തിനു രൂപവെക്കുത്തം സംഭവിക്കുന്നു. (കുറിപ്പ് : ഈ കാലത്തു ഒരു ഔഷ്യവും കഴിക്കരുത്)

(2) ആർജിത രോഗങ്ങൾ (Acquired diseases) അവ താഴെ പറയുന്നവയാകാം.

(a) ക്രഷതരോഗങ്ങൾ (Traumatic disorders) പരുക്ക്, പൊള്ളൽ തുടങ്ങിയവ മുലം)

(b) സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ (Infectious disorders)

(രോഗജനകമോ വിഷകരമോ ആയ സൂക്ഷ്മാണുകളോ

പരാദങ്ങളോ മുലം)

- (c) പഴുപ്പു രോഗങ്ങൾ (Inflammatory diseases) (ഉദാ: തക്കസ്ഫോട്ട് സം, ക്ലോമസംബന്ധമായ കാസശാസം)
- (d) അലർജി രോഗങ്ങൾ (Allergic disorders)
 - (ഉദാ: തക്കസ്ഫോട്ട്, ക്ലോമസംബന്ധമായ കാസശാസം)
- (e) ജീവകക്ഷേരവ് (Vitamin deficiency) (ഉദാ: രക്തപിത്തവും നീരും (Beriberi) ശൈത്യപിത്തം (Scurvy) രാത്രി കണ്ണുകാണായ്മ, മാംസ്യാഹാരക്കുറവുമുലമുണ്ടാകുന്ന നീർവ്വീകരം)
- (f) മാരകരോഗം (Malignant disease) (ഉദാ: അർഥ്യൂദം, രക്താർഥ്യൂദം)
- (g) ചായാപചയദുഷ്യങ്ങൾ (Metabolic disorders) ഉദാ: ഗ്രൈനോ വീകരം, മധുമോഹം.
- (h) ഓഷ്യ പ്രചോദിതരോഗങ്ങൾ (Drug induced Diseases):
 - കാരണം:
 - (1) ഓഷ്യങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തും അനാവശ്യമായും ഉപയോഗിക്കൽ.
 - (2) ഓഷ്യങ്ങൾ ആവശ്യത്തിൽ കുറഞ്ഞൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൽ.
 - (3) ഓഷ്യമിശ്രണത്തിലും ഓഷ്യ പ്രയോഗത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പരസ്പര പ്രതികരണം.
 - (4) വിലക്കപ്പെട്ട ഓഷ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ പ്രത്യാവാതങ്ങളോ വുക്ക്, കരൾ, അസ്പി, മജ്ജ എന്നിവയുടെ നാശമോ.

IV(1) ചർമ്മത്തിന്റെയും ഫ്ലോഷ്മാവരണത്തിന്റെയും രോഗങ്ങൾ (Diseases of skin and mucous membrane)

ഉദാ: അഴുകുന്ന (Septic) ക്ഷതങ്ങൾ, നേത്രാവരണവീകരം, ശലാകാണുഖാധൂലമുണ്ടാകുന്ന രക്താതിസാരം, മുത്രനാളി തിൽ രോഗാണുഖാധ.

(2) ക്രമാനുഗതരോഗങ്ങൾ

(a)വയറിനെയും കുടലിനെയും സംബന്ധിച്ചവ. ഉദാ:

ദഹനേന്ദ്രിയ വ്രാനം.

- (b)കേന്ദ്രനാഡീവ്യൂഹം ഉദാ: അപസ്ഥിതി.
 - (c)സരയം പ്രവർത്തക സിരാവ്യൂഹം. ഉദാ: രക്തസ്ഥിതി.
 - (d)ഹൃദക്രയമനിവ്യൂഹം ഉദാ: ഹൃദയവിക്രോം-ഒ- (angina pectoris) ഹൃദയത്തിൽ കുത്തിത്തുള്ളയ്ക്കുന്നതു പോലെ അത്യുഗ്രമായ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണിത്. ഹൃദയത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ.
 - (e) ശ്വാസകോശസംവിധാനം ഉദാ: ക്ലോമസംബന്ധമായ കാസശാസം, ശ്വാസകോശക്ഷയം.
 - (f) വുക്ക് ഉദാ നെഫ്രിറ്റിസ്, നെഫ്രോസിസ്.
 - (g) കരൾ മൺപ്പിത്തമുണ്ടാക്കുന്ന കരൾ വീകരം.
 - (h) രക്തം വിളർപ്പ്.
 - (i) ജനനേന്ദ്രിയം ഉദാ: ആർത്തവമില്ലായ്മ, വിഷമാർത്തവം.
 - (j)കണ്ണ്, ചെവി, മുക്ക്, തൊണ്ട് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ
- ചികിത്സ എന്നേന്ന നിർദ്ദേശിക്കണം.**
- പ്രത്യുമിക്രിത്യാഖ്യാ (Regimen Therapy)**
- രോഗം കർണമാക്കുന്നോൾ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാതെപക്ഷം രോഗം സക്കിർണ്ണമായി മാറും. അല്ലാക്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗാവസ്ഥയിലെത്തും. കർണരോഗത്തിനു പ്രസ്വകാലചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. ഉദാ: നൃമോണിയ, ശൊണ്ണാറിയ എന്നിവ രൈംപ്രകാണ്ട് ഭേദപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത (പഴയ) രോഗങ്ങൾക്ക് 40-60 ദിവസം ചികിത്സിക്കണം. ക്ഷയരോഗത്തിന് ചുരുങ്ങിയത് 1 - 2 കൊല്ലുത്തെ ചികിത്സ വേണ്ടിവരും; കുഷ്ഠരോഗത്തിനാണക്കിൽ പ്രത്യേക രൂസൗഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 4-8 കൊല്ലും ചികിത്സിക്കണം. എല്ലാ പഴയ ക്രോമൈറ്റിലും പൊതുവായ ശരീരദാർശന്മൂല്യം വരും. അതിനും ജീവന ഓഷ്യങ്ങളും എല്ലാപ്രത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ക്ഷമാവും രോഗ

ശമനവേളയിൽ നൽകണം. വേണ്ടതു കാലം വേണ്ടതു അളവിൽ ഔഷധം കൊടുക്കാതിരുന്നാലും പല കുഴപ്പങ്ങളും പുതുതായി ഉണ്ടായെന്നുവരും.

കുറിപ്പ്:

1. പോഷണം നൽകുന്ന പ്രത്യേക ജീവനാഷധമാണ് ആൽബോസാങ്ങ്.
2. ദീപനസംവിധാനത്തിൽ നേരിട്ട് ചെന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഔഷധമിശ്രം ഇവയാണ്. ചീനയം-കോ ഡയാസിൻ, ഗാസ്ട്രോമോൺ, ഹെർബൽ ബിറ്റേഴ്സ് (ഹൈബിറ്റേഴ്സ്) കൈനോട്രോഫെൻ, മാർഗ്ഗനെൻ, സാൽഫോം സ്പോളാ ക്സ്.
3. നേരിട്ടു സിരാസംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ: ആഗർ-കോ, അമീല്ലിയ, ഡെസിൽ നെർബോ പ്ലുക്സ്, നെവോ സ്റ്റ്, എസ്റ്റിസെസിൻ, വൈറ്റുൽ എരെസ്റ്റിൻസ്
4. രക്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ(ടോണിക്കും ശുദ്ധീകരണിയും): ആൽബോസാങ്ങ്, ഹൈമോപ്ലുക്സ്, അയോബൈൻ, മെഡിറാബ്, റാസ്ജെസ്റ്റ്, ഹൈബോ-സൾഫ്.
5. ശ്രാംക്ഷാസ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ: ഡാരേജേൻസ്, ഭേസ്മ, കോഫ്ലീൻ, മെഡിറാബ്.
6. മുത്രാശയ സംവിധാനത്തിൽ നേരിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവ. നെവോസ്റ്റ്, ടുറായിക്കോ.
7. രക്തസംശയ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ: അമീല്ലിയ, ഒറാറ്റിനും, ശ്രാംക്ഷിക്കോ.
8. ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ : ഒറാറ്റിനും, ബൈൻ, ചീനിയം-കോ.
1. കറിനരോഗങ്ങളിൽ ഒരു ഔഷധമോ ഔഷധമിശ്രമോ മതിയാകും രോഗശമനത്തിന്.
2. ഗുരുതരമായ കേസുകളിലും തളർത്തുന്ന രോഗങ്ങളിലും രോഗശമനം കണ്ണുതുടങ്ങിയാൽ പോഷണത്തിലും ഭഹനത്തിലും ശരിയായ ശ്രദ്ധവയ്ക്കണം.

3. കോശകലയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത, രോഗിയുടെ ശരീരപ്രക്രിയയിൽ, അയാളുടെ പോഷണം എന്നിവ ആശ്രയിച്ചാണ് ഔഷധയുലം ഉണ്ടാവുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിയമായ വിജ്ഞാനം, രോഗപ്രക്രിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാധമായ പരിചയം, ഔഷധയുലങ്ങൾ, കൊടുക്കുന്ന ഔഷധം വിഷമയമാകുന്ന അവസ്ഥ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയിലും അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകരോഗത്തിനു പറ്റിയ മരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലുമാണ് ചികിത്സക്കുൾ വിജയം കുടിക്കൊള്ളുന്നത്.

ഔഷധം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്; ചികിത്സ ഒരു കലയാണ്. അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സാവശ്യത്തിലെന്നപോലെ താത്തികവശത്തിലും ചികിത്സകൾ തന്റെ കഴിവ് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം.

രോഗത്തിന്റെ നിഭാനപരമായ വസ്തുതകളെപ്പറ്റി ചികിത്സകൾ ബോധവാനാകുകയും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതിനെപ്പറ്റി കുലക്കഷ്മമായ അനേകം നടത്തുകയും വേണം. രോഗത്തിന്റെ മുന്തി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും സുചനകളും സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധവേണം.

ഔഷധം നൽകൽ (Dispensing)

രോഗിയുടെ പ്രായം കണക്കാക്കിവേണം ഔഷധം നൽകുക. ശിശുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രായേണ ചെറിയ മാത്രയാണ്. കാരണം അവരുടെ കരളിന്റെ പ്രവർത്തന സംവിധാനം വളർച്ചപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ വാർഡക്കൂവസ്ഥയിലെത്തിയവർക്കും പുർണ്ണമായ ചികിത്സാ മാത്ര നൽകുന്നത് ശരിയല്ല. പൊതുവേ അവർക്ക് മുതിർന്നവർക്കുള്ള മാത്രയുടെ മുകാഖിലാശം മതിയാകും. കാരണം പ്രായാധിക്യത്തോടെ അവരുടെ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം കഷയോന്നുവമായ മാറ്റങ്ങൾ മുലം മനീബിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഔഷധം ചയാപചയ പ്രക്രിയയുമായി ശരിയാംവരും പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല. ചികിത്സാ സൃചികയിൽ നിശ്ചയിച്ച മാത്ര മുതിർന്നവരെ (20 മുതൽ 60 വയസ്സുവരെ) ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അതിനാൽ പത്തു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവരുടെ മാത്രയുടെ പകുതിയേ വേണ്ടും.

കുട്ടികൾക്ക് ഗുളികയുടേയോ ചുർണ്ണത്തിന്റേയോ രൂപത്തിൽ മരുന്നുകൊടുക്കരുത്. നിർബന്ധിച്ച് മരുന്നു കഴിപ്പിക്കുയു

മരുത്. അപ്പോൾ ചർദ്ദിച്ചുനുവരും. ഔഷധം ചുർണ്ണപ്രായമാക്കി തേനോ സിറപ്പോ ചേർത്ത് അലിയിച്ച് സ്വാഭിഷ്ഠമായി നൽകുക. അതിസാരത്തിനും രക്താതിസാരത്തിനും പ്രത്യേക ഔഷധമായി ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാനും രക്ത വിഷസംക്രമണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാഹ്യ വേദനകൾ യെസിൽക്കൊഡും തൈസ്യവലിസംബന്ധമായ വേദനകൾ അട്ടോ പെപൻ (Atropine) കൊണ്ടും ചികിത്സിക്കണം. അതിസാരം, വിഷജ്വരം, (Typhoid) അടിവയറ്റിൽ കടുത്ത വേദന, ചർദ്ദുതിസാരം എന്നീ (Gastro Enteritis) എന്നീ രോഗങ്ങളിൽ യെസിൽ കൊടുത്തുകൂടു.

റിജിലണ്ട്രിക്

(A)

Aches വേദനകൾ	107
Acne മുവക്കുരു	141
Acquired diseases ആർജജിത രോഗങ്ങൾ	146
Acute diseases കർന്മായരോഗങ്ങൾ	145
Acute Rheumatism കർന്മവാതം	142
Adenoids അകമെ വീക്കം	139
Administration മരുന്നു സേവിക്കൽ	23
AGAR-CO ആഗർകോ	27
ALBO CAL ...ആർഡോക്കാൽ	31
ALBO-SANG ആർഡോസാങ്ങ്	28
ALBOVIT POWDER ആർഡോവിറ്റ് ചുർണ്ണം	30
Alcoholics മദ്യസേവ	99
Allergic disorders അലർജി രോഗങ്ങൾ	146
Amenorrhoea ആർത്തവരക്തക്കുറവ്	133
Amoebic dysentery അമീബിയാരകതാതിസാരം	112

AMYGLIA അമീഗ്ലിയ	32
Anaemia രക്തത്തിലെ മാറ്റം- വിളർച്ച	41, 107
Analgesic വേദന	43
Angina Pectoris ഹൃദയവിക്ഷാഭം	31
Antacid പുളിച്ചുതികട്ടൽ	71
Antiasthmatic കാസശാസത്തിനുള്ളത്	45
Antibacterial പരാദനാശിനി	57
Anticonvulsant അംഗവിക്ഷാഭത്തിനുള്ളത്	27
Antidiarrheal അതിസാരത്തിനുള്ളത്	47
Antifungal രോഗാഖനനാശിനി	90
Antinfective പകർച്ചവ്യാധിക്കുള്ളത്	58
Antinflammatory ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾക്ക്	36
Antipyretic പനിക്കുള്ളത്	43
Antirheumatic വാതത്തിനുള്ളത്	80, 81, 82
Antiseptic പഴുപ്പിനുള്ളത്	57
Antispasmodic തൈസ്യവലിക്കുള്ളത്	32
Anxiety ഉൽക്കണ്ട്	77, 96
Appendicitis അപാംഗപ്പുപ്പ്	113
Appetite വിശപ്പ്	86
Arthritis സന്ധിവാതം	80
Ascites മഹോദരം	94, 121
Assimilation ആഹാരസംലയനം	20, 101
Asthma കാസശാസം	45, 128
AURATINUM ഓറാറ്റിനം	33

(B)

Bacillary dysentery ബാസിലറി രക്താതിസാരം.....	112
Bacteriostatic അണ്ണുസംഹാരി.....	90
Bed-wetting ഉറക്കത്തിൽ മുട്ടവിസർജ്ജനം.....	76, 143
Bilious Headache പെത്തികമായ തലവേദന.....	59, 94
Biliousness പിത്തദുഷ്യം.....	59
Bio-Sal ബയോസാൽ.....	34
Bleeding രക്തംപോക്ക്.....	132
Blood Change രക്തത്തിലെ മാറ്റം.....	22, 107
Blood Pressure രക്തസമ്മർദ്ദം.....	131
Boils കുരു.....	140
BRAHAMDINE SYRUP ബഹമരെയൻ.സിറപ്പ്.....	36
BRAHAMDINE ബഹമരെയൻ.....	35
Bronchitis നെമ്പുപഴുപ്പ്.....	39, 117
Burns തീപൊള്ളൽ.....	84

(C)

Cardiac tonic ഹൃദയത്തിനുള്ള ടോൺിക്.....	56
Carminative വായുശമനം.....	91
CHESOL ചെസോൾ.....	38
Chest and Lung Infections നെമ്പിലും ശാസകോശത്തിലും രോഗം സൗഖ്യം.....	117
Chest Colds നെമ്പുതണ്ണുപ്പ്.....	85
Chewing മുറുക്കൽ.....	100
Chronic diseases പഴകിയരോഗങ്ങൾ.....	145
CHINIUM-CO ചീനിയം-കോ.	40

Cirrhosis കരർപ്പഴുപ്പ്.....	59, 137
Classification വർഗ്ഗീകരിക്കാനം.....	145
Colds ജലദോഷം.....	26
Combination കൂട്ടുപ്രയോഗം.....	25
Common Cold സാധാരണജലദോഷം.....	63
Congenital diseases ജന്മരോഗങ്ങൾ.....	145
Conjunctivitis ചെങ്കണ്ണുരോഗം.....	79
Constipation മലബന്ധം.....	59, 91, 101
Convalescence രോഗം സുഖപ്പെട്ടശേഷം.....	28
Convulsions അംഗവിക്ഷാഭം.....	27, 104
Cough ചുമ്മ.....	41, 64, 72, 119
Cuts മുറിവുകൾ.....	125

(D)

DANGINE ഡാഞ്ചൈൻ.....	41
DECIL ഡെസിൽ.....	43
Delirium ജ്വരോൻമാദം.....	103
Dentition പല്ലുമുള്ളയ്ക്കൽ.....	131
DESMA ദെസ്മ.....	45
Diabetes പ്രമേഹം.....	74, 75, 99, 120
Diarrhea അതിസാരം.....	46, 86, 112
DIASYN ഡയാസിൻ.....	47
DIASYN SYRUP ഡയാസിൻ സിറപ്പ്.....	48
Diet ഭക്ഷണം.....	24.60
Digestion ഭഹനം.....	20, 101
Digestive ഭഹനദുഷ്യം.....	86

Diuretic മുത്രരോഗം.....	54, 89
Dispensing ഔഷധം നൽകൽ.....	149
Dose മാത്ര.....	23
Dropsy നീർ.....	54, 121
Drug induced diseases ഔഷധ പ്രചോദിത രോഗങ്ങൾ.....	146
Duodenal Ulcer പക്വാശയവുണ്ടം.....	110
Dusting Powder വിതരാനുള്ള ചുർഖം.....	57
Dysentery രക്താതിസാരം.....	46
Dysmenorrhea ആർത്തവവേദന.....	108, 133
Dyspepsia അശ്വിമാന്ത്യം.....	110
Dyspeptic അജീർഖം.....	86
Delivery (പ്രസവം).....	134

(E)

Ear ചെവി.....	48, 132
Ear ache ചെവിക്കുത്ര്.....	108
Ear infection കർക്കിരോഗം.....	132
Eczema തഫുതണം.....	84, 90, 124
Elimination വിസർജ്ജം.....	102
Embrocation തിരുമർത്ത്.....	39
ENTROPS എൻട്രോപ്സ്.....	48
Epilepsy ചുഴലി.....	27, 77, 105
Essential hypertension ചെവി.....	132
External piles മുലക്കുരു.....	140
Eyes ക്ലൂക്കർ.....	79, 133

Eye Drops ക്ലൂക്കിൽ ഇറ്റിക്കാൻ.....	79
-------------------------------------	----

(F)

Female disorders ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾ.....	33
FERROUS FUMARATE ഫെറിസ്ഫ്യൂമറേറ്റ്.....	49
Fevers പനികൾ.....	135
Fissures മലബാരത്തിൽ വിള്ളൽ.....	140
Flatulence വായുസ്തംഭം.....	46, 86, 110
Flatulent dyspepsia വായുസ്തംഭം മുലമുള്ള അശ്വിമാന്ത്യം.....	53
Fomentation കിഴപിടികൾ.....	25
Functional diseases ശരീരധർമ്മപരമായ രോഗങ്ങൾ.....	144
Fluzen ഫ്ലൂസൈൻ.....	50

(G)

Gall stones പിത്താശയപിണ്ഡം.....	115
Gastric Ulcer ആമാശയവുണ്ടം.....	111
Gastritis ആമാശയവൈക്കം.....	111
GASTROMONE ഗാസ്ട്രോമോൺ.....	51
GIGI SYRUP ജിജി സിറപ്പ്.....	54
Glands ശ്രൂഢികൾ.....	122
Gonorrhœa ഗൊനോറിയ.....	116
GRANDI-CO ഗ്രാംഡിക്കോ.....	56
Gripe water ഗ്രൈപ്പ് വാട്ടർ.....	34
Gum മോണ.....	48
Gynaecological disorders സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ.....	133

(H)

Haematinic രക്താണുവർദ്ധിക്കി.....	50
-----------------------------------	----

Haemostatic രക്തസാരം.....	40
Hemorrhage രക്തവാർച്ച.....	132
Hair മുടി.....	77, 135
Headache തലക്കുത്ത്.....	108, 135
HEALING DUST ഹൈലിംഗ് ഡസ്റ്റ്.....	57
Heart diseases ഹൃദയാഗ്രാഹി.....	136
Hemicrania ചെന്നിക്കുത്ത്(കൊടിഞ്ഞി).....	144
HEMOPLEX ഹൈമോപ്ലേക്സ്.....	58
Hepatic disorders കരൾരോഗങ്ങൾ.....	59, 60
Hepatic insufficiency കരളിഞ്ഞ അപരൂപത്ത്.....	62
HERBITARS ഹൈഡ്രോഡ്രോഫിസ്.....	59
HERBO-SULPH ഹൈഡ്രോസൾഫ്.....	62
How to prescribe ചികിത്സ എങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കണം.....	144
Hysteria അപസ്മാരം.....	27, 77, 105
Hypertension രക്തസമ്പ്രദാം.....	98, 99, 131
Indigestion ഭഹനദുഷ്യം.....	58

(I)

Infections രോഗാണുബാധ.....	115
Infectious diseases സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ.....	146
Inflammatory diseases പഴുപ്പുരോഗങ്ങൾ.....	146
Illness രോഗാവസ്ഥ.....	27
IOBINE അയോബൈൻ.....	63
Impotence വസ്ത്രയത.....	88, 126
Iron deficiency ഇരുന്ന് അംശ അപരൂപത്ത്.....	45
Intestinal Colic ആന്റശൂലി.....	114
Intestines കൂടലുകൾ.....	109
Insomnia ഉറക്കമില്ലായ്മ.....	96, 104
Internal Piles ആന്തരിക അർശന്.....	140

(J)

Jaundice മഞ്ഞപ്പിത്തം.....	67, 137
Joint Pains സന്ധികളിലെ വേദന.....	95
Joints സന്ധികൾ.....	107

(K)

KOFLYN കോഫ്ലീൻ.....	65
KOFLYN SYRUP കോഫ്ലീൻ സിറപ്പ്.....	64
Kidneys വൃക്കകൾ.....	94, 120
KYNOTOMINE കൈന്ത്രോമെൻ.....	67

(L)

Laxative വിരേചനം.....	92
Leucorrhoea വെള്ളപ്പോക്ക്.....	134
LIVACTIN G ലിവാക്ടിൻ - ജി.	69
Liver കരൾ.....	114
Liver disorders കരൾ സംബന്ധമായ ക്രമക്രോകൾ.....	59
Lumbago സന്ധിവാതം.....	82 142
Lungs ശ്വാസക്രോശം.....	117
Loss of appetite വിശ്വാസില്ലാത്ത്.....	110

(M)

MAGNINE മാഗ്നൈസ്.....	71
Malaria മലപ്പനി.....	115
Malignant diseases മാരകരോഗം.....	146
MEDICATED TOOTH POWDER മെഡിക്കറ്റെ ടൂത്ത് പുരി.....	73
MEDITAB മെഡിറ്റാബ്.....	72
Menorrhagia അമിതമായ രക്തവാർച്ച.....	131
MERSINA മെർസിന.....	72
Metabolic Disorder ചയാപചയദുഷ്യങ്ങൾ.....	142
Metrorrhagia അനിയന്ത്രിതമായ രക്തവാർച്ച.....	132

Migraine തലവെട്ട്.....	108, 135, 144
Mouth വായ്.....	138
Mucous membrane ഫ്ലോഷ്മാവരണം.....	146
Muscular aches പേരി കടച്ചിൽ.....	38
Muscular pains.....	38, 94
Myalgia ഇടപ്പിലെ പേരിവേദന.....	141

(N)

Nasal Catarrh നാസാദ്വാരത്തിലെ നീർവ്വീഴ്ച.....	139
Neuralgia തൈന്യവേദന.....	82, 83, 104
Neurasthenia സിരാമാന്ത്യം.....	76, 88, 104
Nervous debility നാഡീക്ഷീണം.....	76, 86
Nervous weakness സിരാക്ഷീണം.....	75
NEVOSS നെവോസ്.....	76
Night Emissions സപ്തനസ്വലനം.....	127
Nose മൃക്ക്.....	49, 139
Nervous Disturbances സിരാസംബന്ധമായ അസാധാരണ കരൾ.....	20, 102
Nervous dyspepsia സിരാസംബന്ധമായ അഗ്നിമാന്ത്യം.....	50
Nervous tension തൈന്യകളുടെ പിരിമുറുക്കം.....	95
Nutritional disorders പോഷണപരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ.....	101

(O)

Obesity പുർണ്ണിപ്പ്.....	98
Oral Ulcers മോണവീക്കം.....	139

Oedema നീർ.....	94, 121
OLOSYN ഓലോസിൻ.....	77
Osteomalacia ഗ്രഹണി.....	126
(P)	
Pains വേദനകൾ.....	34, 94 107
Palpitation അമിതമായ നാഡിമിഡ്യൂള്.....	56
Parasiticide പരാദനാശിനി.....	90
Peptic Ulcer ഉദരംതര വ്രണം.....	99, 110
Pharyngitis ഗളവീക്കം.....	142
Phosphaturia ഹോസ്പാറ്റുറിയ.....	127
Piles അർശന്.....	86, 91, 140
Pimples മുഖക്കുടു.....	141
Pleurisy ഫ്ലോഷ്മവീക്കം.....	118
Pregnancy ഗർഭം.....	134
Prolapsus ani ഗുഡം ഇരങ്ങൽ.....	141
Psoriasis വരട്ടുചൊറി.....	90, 123
Psychic disturbances മാനസികാസ്യാസ്ഥ്യങ്ങൾ.....	103
Pyorrhea പല്ലു രോഗം.....	139
Pyrexia അണ്ണാക്കുപിണ്യവ്യാധിയൊട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ജാരം.....	142
(R)	
RASGENT റാസ്ജെൻ്റ്.....	79
Regimen therapy പത്ര്യചികിത്സാമുറ.....	147
REMORIN റിമോറിൻ.....	80

REMORIN OIL റിമോറിൻ ഓലീൻ.....	82
Renal Colic വ്യൂക്കശുല.....	137
Rheumatic fever വാതജ്വരം.....	141
Rheumatic pains വാതകടച്ചിൽ.....	80, 81
Rickets ഗ്രഹണി.....	126
Ringworm പുഴുക്കടി.....	90, 123
RIPANTO റിപ്പാന്റോ.....	84
RUBZON റബ്സോൺ.....	85
(S)	
SAL PHOS സാൽഫോസ്.....	86
Scabies ചിരങ്ക്.....	90, 123
Scald ചൊറി.....	84
Scalp മസ്തകചർമ്മം.....	135
Sciatica ഇടുപ്പുവാതം.....	83, 142
Sedative ശമനഹഷയം.....	27
SENZINE സെൻസൈൻ.....	88
Sensitization ആഹാരം പിടിക്കായ്മ.....	101
Septic foci പഴുപ്പ്.....	141
Sexual inefficiency ലൈംഗിക്സേഷിക്ക്യൂറ്റ്.....	88, 126
Sexual insufficiency ലൈംഗിക ദൗർജ്ജ്യം.....	126
Sinusitis തലവെട്ട്.....	108, 138 144
Skin affection തക്കരോഗങ്ങൾ.....	123
Skin diseases ചർമ്മരോഗങ്ങൾ.....	146
SKINMENT സ്കിൻമെൻ്റ്.....	90
Sleeplessness ഉറക്കമീലിംഗം.....	95, 103

Smoking പുകവലി.....	100
Spermatorrhea അറിയാതുള്ള ശുക്കിസ്വലനം.....	76, 127
Spleen ഫീറിഡ്.....	114, 115
SPOLAX സ്പോളാക്സ്.....	92
SPOLAX - E സ്പോളാക്സ്.....	91
Sprains ഉള്ളുക്ക്.....	83, 107
Sprue തൊന്തുപഴുപ്പ്.....	113
Stomach വയർ.....	108
Stomachic ആമാശയത്തിലെ അസുഖം.....	86
Structural diseases ശരീരഘടനാപരമായ രോഗങ്ങൾ.....	144
Superficial pains ബാഹ്യവേദനകൾ.....	104
Syphilis സിഫിലിസ്.....	117
Systemic diseases ക്രമാനുഗതരോഗങ്ങൾ.....	146

(T)

Teeth പാണ്ട്.....	138
Teething പല്ലുമുള്ളയ്ക്കൽ	32
Throat തൊണ്ട	49
Throat infection തൊണ്ടയിലെ അസുഖം.....	142
Tongue നാവ്.....	138
Tonsillitis അണ്ണാക്കുപിണ്ഡവ്യാധി.....	142
Toothache പല്ലുവേദന.....	108, 138
Tooth Powder ടൂത്ത് പാഡർ.....	73
Tranquillizer ശാന്തത വരുത്തുന്നവ.....	95
Traumatic disorders കഷ്ടരോഗങ്ങൾ.....	145

Trituration ചുർണ്ണനം.....	25
Tuberculosis കഷയം.....	119
TURAICO ടൂറായിക്കോ.....	94

(U)

Ulcer വ്രണം.....	54, 61, 90
Urinary antiseptic മൃത്രാശയപ്പുച്ചുപ്പ്.....	94
Urinary tract infections മൃത്രാനാളരോഗാണുഖ്യം.....	94
Urinary troubles മൃത്രസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ.....	143
Urticaria തുവക്കരി.....	124
Uterine affections ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾ.....	134
Uterine tonic ഗർഭാശയ ടോൺിക്.....	33

(V)

Vapour rub ബാഷ്പീകരിച്ച ലേപനം.....	85
VITESSON വെറ്റേസ്സണ്.....	95
Vitality ജീവശക്തി.....	17
Vitamin deficiency ജീവകക്കരീവ്.....	146

(W)

Whitlow കുഴിനപം.....	125
Whooping Cough വില്ലൻചുമ.....	119
Wounds മുറിവുകൾ.....	56, 125

(Z)

ZAHER-CO സാഹർകോ.....	96
-----------------------------	-----------

SYSTEM WISE CLASSIFICATION OF FORMULATIONS**ALIMENTARY SYSTEM**

Antacids	:	Magnine
Antiamoebic/		
Antidiarrhoeals		
Cirrhosis	:	Herbitars, Albo-Sang
Constipation	:	Spolax, Herbitars, Sal Phos
Digestives	:	Sal Phos, Gastromone, Bio-Sal
Hepato-billary stimulant	:	Herbitars
Jaundice	:	Kynotomine, Herbitars

CARDIO-VASCULAR SYSTEM

Anginal drugs	:	Amyglia
Anti-hypertensives	:	Vitesson, Grandi-Co
Haemostatics	:	Chiniumco

CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Analgesics/Antipyretics	:	Decil
Anti- Convulsants	:	Agarco, Vitesson
Anxiety	:	Nevoss
Tranquillizer	:	Vitesson
Rubefacients	:	Rubzon, Chesol
Osteopathy	:	Albo-Sang

CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Arthritis	:	Remorin Caps
Myalgia	:	Decil, Chesol, Rubzon

Myopathy	:	Rubzon, Chesol, Olosyn
Neuralgia	:	Decil, Remorin Caps Vitesson, Rubzon,Chesol

Rheumatic disorders	:	Decil, Remorin Caps, Chesol, Rubzon
---------------------	---	--

NUTRITION

Alcoholics (protective)	:	Albo-Sang, Herbitars
Appetite stimulants	:	Sal Phos, Bio-Sal, Albo-Sang
Iron preparation	:	Ferrous Fumarate
Tonics	:	Albo-Sang, Iobine, Bio-Sal, Albovit

SKIN

Antiseptic dusting powder	:	Healing Dust
Acne	:	Rasgent, Iobine,Gigi,Herbo-Sulph
Eczema	:	Skinment, Ripanto, Iobine
Hair Tonic	:	Olosyn
Pigmentation disorders	:	Iobine & Gigi

Ringworm	:	Skinment
Soothing & Protective	:	Ripanto, Iobine, Olosyn
Scabies	:	Skinment, Ripanto

RESPIRATORY SYSTEM

Adenoids	:	Iobine, Hemoplex, Entrops
Allergic Rhinitis	:	Iobine, Rubzon, Chesol
Antitussives	:	Koflyn, Dangine, Meditab
Bronchial Asthma	:	Desma, Iobine Meditab, Koflyn Tabs & Syrup.
Bronchitis	:	Iobine, Meditab, Chesol, Rubzon
Epistaxis	:	Chiniumco
Tonsillitis	:	Decil, Entrops, Hemoplex, Iobine
Whooping Cough	:	Dangine, Amyglia

GENITO-URINARY SYSTEM

Adaptogenic	:	Albo-Sang, Senzine, Vitesson
Male Climacteric	:	Nevoss
Cystitis	:	Turaico
Diuretics	:	Turaico
Dysmenorrhea	:	Auratinum, Brahamdine, Chiniumco
Haematuria	:	Chiniumco
Leucorrhoea	:	Brahmdine,Brahmdine Syp, Albo-Sang

Menopause	:	Vitesson,Brahmdine, Albo-Sang,Brahmdine Syp
Menorrhagia	:	Chiniumco, Albo-Sang Brahmdine,Brahmdine Syp
Sexual Neurasthenia	:	Senzine, Nevoss, Albo-Sang
Urinary Calculus	:	Turaico

GENERAL

Adjuvant	:	Iobine (for better absorption)
Allergic disorders	:	Iobine
Body/Head Massage	:	Olosyn
Dental Care	:	Albo-Sang, Tooth Powder Entrops
Diabetes (Hormone Stimulant)	:	Mersina
Scorpion sting	:	Zaher-Co, Decil

TABLE OF NORMAL VALUE

Blood Count	:	
Red Cells	:	Men : 5.0-6.0 million per cu.mm
Women	:	4.2-5.5 million per cu.mm.
White cells	:	4,000-10,000 per cu.mm.
Neutrophils	:	3,000-6,000 per cu.mm.(50%-70%)
Eosinophils	:	50-300 per cu.mm.(0.5%-3%)
Basophils	:	0-75 per cu.mm. (0.1%)

Lymphocytes	:	1,000-3,000 per cu.mm.(20%-30%)
Monocytes	:	300-600 per cu.mm (3%-10%)
Monocytes	:	300-600 per cu.mm (3%-10%)
Platelets	:	2,50,000- 5,00,00 per cu.mm.
Reticulocytes	:	0.5-1.5% of red blood cells.
Haemoglobin	:	men 14-17 g.per 100 ml. (95-115 % Haldane)
Women	:	12-15.0% per 100 ml. (82% 105% Haldane)
Bleeding time	:	2-5 minutes
Clotting or coagulation time	:	3 minutes (Dale & Laid law method) 4-10 minutes (White method)
Sedimentation Rate	:	
(Westergreen) Men	:	2-5 mm. in 1 hour

BLOOD CHEMISTRY

Calcium	:	9-11 mg./100 ml. serum
Chlorides	:	(as Sodium Chloride) 96-108 mEq./L plasma or serum
Cholesterol	:	150-250 mg./100 ml plasma or serum
Potassium	:	2.8-5.8 mEq./L serum
Proteins (total)	:	6.0-8.5 g. /100 ml. plasma or serum
Sodium	:	136-150 m Eq./L serum'
Sugar(fasting)	:	80-120mg/100ml. plasma or serum
Urea	:	15-40 mg/100ml. plasma or serum
Uric acid	:	in serum 2 to 4 mg.
Bicarbonate	:	24-32 mEq./L plasma or serum
Creatinine	:	0.7 to 2 mg. 100 ml. of serum
Serum Billirubin	:	(Direct. 1-4/100 ml.) (Indirect 2 to 7/100 ml)
Urine	:	
Volume	:	1,000-1,500 ml. in 24 hours
Specific Gravity	:	1,010-1,025
Urea	:	15-35 g. in 24 hours
Chlorides	:	150-250 mEq.in 24 hours (10 to 15 mg. per day)

CONSIGNEE AGENT

Kairali Drugs
 Fa Tower, Soopy Bazar, Parappur Road,
 Kottakal, Malappuram District - 676503
 Phone - 0483 - 2742343

Safe Distributors
 Narasimhavilasom Building, South of Secretariat
 Thiruvananthapuram - 695001.
 Phone : 0471 - 2133173

Gayathri Ayurvedic Health Centre
 Pp IV / 655, Poovar
 Thiruvananthapuram- 695525
 Phone : 0471 - 2133173, 2210991

Neelakantha Enterprises
 Xxvi / 1885 G P O Lane,
 Thiruvananthapuram - 695001
 Phone : 0471 - 2461923, 3018109

Uma Ayurvedics
 Overbridge Jn, M G Road
 Thiruvananthapuram - 695001.
 Phone : 0471 - 2470022

G S Associates
 Kochar Road
 Valiyasala
 Chala P O
 Thiruvananthapuram - 695 036
 Phone - 0471-6549819

Medikits
 Thazhuthala
 Kottiyam
 Kollam District - 691 571
 Phone - 0474 -2530930 / 2535900

Durga Enterprises
 Private Stand Building, T K Road
 Thiruvalla, Pathanamthitta - 689101
 Phone : 0469 - 2701923, 2603038

Cherukulam Agencies
 Near Kseb, Kottiyam
 Kollam - 691571
 Phone : 0474 - 2532700

Aswini Medicines
 I X 726 Heera Complex,
 Govt Girls H S Road, Nr Private Bus Stand
 Pathanamthitta - 689645
 Phone : 0468 - 2221178, 2223606, 2325226
 Emai : Aswinimedicines@yahoo.com

Sreekrishna Agencies
 Near Kidangamparabu Temple
 Alappuzha - 688013
 Phone : 0477 - 2260424

English Company
 Pitchu Iyer Junction
 Alappuzha - 688011
 Phone : 0477 - 2252241, 2252243, 2264971

Thejus Medical Agencies
 Oushadhiyil Building, North Of S.B.T
 Haripad, Alappuzha - 690514
 Phone : 0479 - 2413258

Premdevas Medicals
 Temple Corner
 Kottayam - 686001
 Phone : 0481 - 2567154, 2583124

Kandamchira Distributors
 3rd Floor, Excel Building, Sastri Road
 Kottayam - 686001.
 Phone : 0481 - 2562172, 2562182

Arjuna Distributors
Peruva
Thalayolaparambu
Kottayam District - 686 610
Phone - 0482-9251001

Mediherbs
Thannickal Towers
Near Bestotel
Central Junction
Kottayam - 1
Phone - 0481-2300859

Moozhyil Agencies
Post Box No - 2, Moozhyil Building
Palai, Kottayam - 686575

Mediherbs
Thannickal Towers
Near Bestotel
Central Junction
Kottayam - 1
Phone - 0481-2300859

Moozhyil Agencies
Post Box No - 2, Moozhyil Building
Palai, Kottayam - 686575
Phone : 0482 - 2212388

Kurumthottam Ayurvedic Agencies
City Tower, Bte Pass Road
Thodupuzha, Idduki - 685584
Phone : 0486 - 2223268

AMS Associates
Opp Old Private Stand,
Municipal Buildings, Thodupuzha
Idduki - 685584

Phone : 0486 - 2222187

Elgi Medicals
Pulimootil Junction
Thodupuzha, Idduki - 685584
Phone : 0486 - 2222187

Sree Pharma
Pallimiukkil Chambers
Near Private Bus Stand
Thodupuzha
Idduki District
Phone - 0486-2223812 / 2227139

BMSS Enterprises
11/1159 Td Road,
Ernakulam - 682011
Phone : 0484 - 2372357

Universal Drug House
Door No - Vi/233, 1st Floor,
St George Buildings, M C Road
Perumbavoor, Ernakulam - 683542
Phone : 0484 - 3262700

Jacob Medicals
Main Road,
Muvatupuzha, Ernakulam.
Phone : 0485 - 2832869

Link Lines
Kunnath Mana Lane
Shoranur Road, Thrissur - 680001
Phone : 0487 2338485

Presto Pharma
 Sharon Building, Pallikulam Road
 Thrissur - 680001.
 Phone : 0487 - 2423397

Vazhaprampil Pharma
 Keebees Complex,
 Near Mughal Theatre, Kodungallur
 Thrissur - 680664
 Phone : 0480 - 2802047

Sreepharma Ayurvedic Medicine Distributors
 Opp Government Girls HSS
 Vadakkenada
 Kodungallur - 680 664
 Thissur District
 Kerala
 Phone - 0480 2805838

Natham Associates
 Pachiappa Durais Plaza
 Pension Street, Palakkad - 678001
 Phone : 0491 - 2502066

Variety Medicals
 Pharmaceutical Distributors
 9/227 Senguptha Road,
 Ottapalam, Palakkad.
 Phone : 0466 - 2247059, 2244137

Adithya Pharma
 Brothers Complex
 Kulappully, Shoranur
 Palakkad District
 Phone : 9847000082

Nas Ayurvedics
 4/1004 A2 Near Civil Station
 Pattambi
 Palakkad District
 Phone - 0466 - 2206051

Bhavya Agencies
 12/945 Ninans Complex
 Mettupalayam Street
 Palakkad - 678 001
 Phone - 0491 - 2547927 / 2548998

Kairali Pharma
 Parappur Road, Kottakkal,
 Malappuram - 676503
 Phone : 0483 - 2743047

E K Ayurvedics
 N.H.Qurubani, Kottakkal
 Malappuram - 676501
 Phone : 0483 - 3294274

Unani Hamdard Ayurveda Chikithsalayam
 Pattambi Road, Edappal
 Malappuram - 679576
 Phone : 0494 - 2689475

Star Pharma Agencies
 Court Road, Manjeri
 Malappuram - 676121
 Phone : 0483 - 2766608

Select Enterprises
 Poorappuzha
 Parappanangadi
 Malappuram District - 676303
 Phone - 0494-2412877

Sidha Agencies
17/500 - F 2, II Floor
Ruby Building,
Kozhikode - 673004
Phone : 0495 2722170

Sreenarayana Agency
Thazhe Palam
M M Ali Road
Kozhikode - 673002
Phone - 0495 2305618, 4022143

Raghava Ayurvedics
Door No 19/272 F, Cee Vee Kee Appartments
Near New Bus Stand,
Vadakara
Kozhikode - 673101
0496 - 3290509

National Drug Distributors
Sumaya Complex
Near New Bus Stand
Vadagara
Kozhikode District
Phone - 0496-2524878

Pratheusha Ayurvedics
42/7442, MP ROAD
Kozhikode
Phone - 0495-2727555

Kannur Drug Lines
Emily, Kalpetta
Wayanad
Phone : 04936 - 205585

Kozhikode Ayurveda Pharmacy & Stores
Main Road, Sultan Bathery
Wayanad - 673592
Phone : 0493 - 6220351, 220351

Dhanwantari Agencies
Main Road, Thalassery
Kannur - 670101
Phone : 0490 - 2341625

Dhanwantry Ayurvedic Suppliers
Room No - 44, Stadium Complex
Kannur - 670001
Phone : 0497 - 2700268

Zam Zam Drug Centre
Unity Complex, 1st Floor, Main Road
Payyanur, Kannur
Phone : 0498 - 5202287

Aravikandi Achudhan
12435, Main Road, Thalassery
Kannur - 670101
Phone : 0490 - 2320340

Nuvo Pharma
CW 3381/A42
Topland Grand Bazar
Bellard Road
Kannur - 670 001
Phone - 9037720116

Nirmal Agencies
Bendichal Commercial Complex
Kasargode
Phone - 04994 - 231722

INNER HEALTH.....

In today's age of speed fear and tension, man, in his rush has lost sight of the importance of his health

Our forefathers knew better, they developed a system of living, a prayer, the right food, exercise and nature's medicine

HERBO-MINERAL medicines have been developed to look after your **INNER HEALTH**



J & J DeChane
Laboratories Private Limited
4-1-324 Bank Street, Abids
Hyderabad- 500 001 India

Ft.	Cms.	Lbs.	Kgs.	IDEAL WEIGHT				WOMEN					
				MEN		Large frame		Small frame		Med. frame			
				Small frame	Med. frame	Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.	Lbs.	Kgs.		
5'0'	152.4							109.0	49.5	116	52.6	124.0	56.2
5'1'	154.9							111.0	50.3	118	53.5	126.0	57.2
5'2'	157.5	120.5	54.6	128.5	58.3	136.5	61.9	114.0	51.7	121	54.9	129.5	58.8
5'3'	160.0	123.5	56.0	131.5	59.7	138.5	62.8	117.0	53.1	124	56.2	122.5	60.1
5'4'	162.6	127.0	57.6	135.0	61.2	143.0	64.9	120.5	54.6	128	58.1	136.5	61.9
5'5'	165.1	131.0	59.4	139.0	63.0	147.0	66.7	123.5	56.0	131	59.4	139.0	62.8
5'6'	167.6	134.0	60.8	142.0	64.5	151.0	68.5	127.5	57.9	135	61.2	144.0	65.3
5'7'	170.2	138.0	62.6	146.0	66.2	155.5	70.5	131.0	59.5	139	63.0	148.0	67.
5'8'	172.7	141.5	64.2	150.5	68.3	159.5	72.4	134.0	60.8	142	64.5	151.5	68.8
5'9'	175.3	145.5	66.0	154.5	70.1	163.5	74.2	138.0	62.6	146	66.2	155.5	70.5
5'10'	177.8	149.5	67.8	158.5	71.9	168.0	76.2	141.5	64.2	150	68.0	159.0	72.2
5'11'	180.3	153.5	69.6	162.5	73.7	172.5	78.2	144.5	65.5	153	69.4	162.0	73.5
6'0'	182.9	158.0	71.7	167.0	75.8	177.0	80.3	147.0	66.7	157	71.2	167.0	75.8
6'1'	185.4	163.0	74.0	172.0	78.0	182.0	83.0						
6'2'	188.0	169.0	76.7	177.5	80.5	187.5	85.0						
6'3'	190.5	174.0	79.0	182.5	82.8	193.0	87.5						

Manufactured by:
J&J DECHANE LABORATORIES PRIVATE LIMITED
4-1-324 Residency Road Hyderabad-500 001, India